



ОПШТИНА ВРБАС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка добара- опремање бунара Бпб

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 401-59/2015

децембар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке деловодни број 06.3-1082/2015-II/02 од 17.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број 06.3-1083/2015-II/02 од 17.12.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара- опремање бунара Бпб ЈН бр. 401-59/2015

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Образац трошкова припреме понуде
IX	Образац изјаве о независној понуди
X	Образац стручних референци
XI	Образац структуре цене
XII	Модел меничног овлашћења
XIII	Записник о обиласку локације

Укупан број страна: 45

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Врбас – председник општине

Адреса: Врбас, ул. Маршала Тита 89

Интернет адреса:..... www.vrbas.net

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 401-59/2015 су добара - опремање бунара Бпб (шифра – шифра – 42120000 пумпе и компресори и 45350000 машинске инсталације).

4. Контакт (лице или служба)

Контакт служба: Одсек за јавне набавке

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на мејл адреси javne.nabavke@vrbas.net и путем телефакса 021/705-990 (уз напомену да је за комисију за јавне набавке).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – опремање бунара Бпб.

Ознака из општег речника набавки: (шифра – 42120000 пумпе и компресори и 45350000 машинске инсталације).

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Предмет набавке је хидротехничко опремање бунара Бп6/2011 у Врбасу.

Предметни бунар се налази на катастарској парц.бр. 1848 к.о. Врбас где се налази постојећи водозахват.

Новоизграђену бунарску конструкцију бунара Бп6 је потребно хидротехнички опремити и изградити прикључни вод, а потом извршити геодетско снимање и картирање терена у складу са Законом о планирању и изградњи.

Р. бр	Опис радова	Ј.м.	Кол
1.	<p>Д.2. Хидротехничко опремање</p> <p>Набавка и монтажа потопљене бунарске пумпе следећих карактеристика: $Q = 15 - 20 \text{ l/s}$ $H = 35 - 55 \text{ m}$ $P = 11 \text{ kW}$</p> <p>управљање пумпе: ручно и аутоматски на основу нивоа воде у резервоару. Покретање пумпе се врши помоћу меког упуштача.</p> <p>Уз пумпу испоручити кабел за ову врсту пумпе (подводни) одговарајућег пречника у односу на пумпни мотор, дужине 50м увезан пумпним изводом.</p> <p>Уз испоручену пумпу доставити гарантни лист произвођача као и атестну документацију Q-H-I пумпе.</p> <p>Електромотор мора бити виклујући.</p> <p>Уз пумпу испоручити „штуцну“ са одговарајућим навојем према глави пумпе дужине 300мм и завареном равном прирубницом НО 100 НР 16 (8 рупа), израђен од дебелозидне црне цеви.</p> <p>У гарантном року испоручилац је дужан да сноси трошкове демонтаже, дефектаже, поправке и монтаже агрегата у бунар.</p> <p>Обрачун по комаду уграђене пумпе.</p>	КОМ	1

2.	<p>Набавка и монтажа потисног вода од црне топлопоцинковане цеви 108x3,6 мм са завареним прирубницама. Дужина цеви од којих се саставља потисни вод је 3 м. Цеви спојити са прирубницама за називни притисак 10 бара. Јединичном ценом обухваћена набавка цеви, сав везни и заптивни материјал и све радње и опрема на спуштању потисног вода са бунарском пумпом као и изолаторска спојница на прелазу са нерђајућих на цеви од обичног челика.</p>		
	Обрачун по м' уграђене цеви.	м'	36
3.	<p>Израда бунарске главе према датом детаљу. Обрачуном обухватити следеће елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бунарска глава * челична прирубница са грлом за заваривање 300/323,9 * челична прирубница, слепа 300 * ЧЦ 108x5x300 са 2 прирубнице - Цевни отвор за мерач нивоа * ЧЦ26,9x2x100 * спојница 32 са унутрашњим навојем 3/4" * ПЕ цев 32, дужине 30 м - Цевни отвор за електро каблове * ЧЦ26,9x2x100 - Цевни отвор за вентилацију и хлорисање * ЧЦ26,9x2x100 * ЧЦ26,9x2x150 са 2 отвора 10x100 * округла капа - темперовани лив - Укрућења потисне цеви * челични лим 100x80x8 - 4 комада <p>Јединичном ценом обухватити набавку материјала, израду и антикорозивну заштиту у виду двоструког премаза као и набавку и уградњу свог потребног спојног и заптивног материјала.</p>		
	Обрачун по комаду уграђене бунарске главе.	КО М	1
4.	<p>Набавка и монтажа цевне арматуре од дуктила на потисном цевоводу, у надземном делу бунара, за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, арматура, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл..</p> <p>Обрачун по комаду уграђене арматуре.</p>		
	елиптични затварач ЕВ 100 мм, НП10	КО М	1
	вентил са повратном клапном 100 мм, НП 10	КО М	1
	монтажно-демонтажни комад 100, НП 10, тип А	КО М	1

5.	<p>Набавка и монтажа фазонских комада од дуктила на потисном цевоводу, у надземном делу бунара, за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, фазонски комади, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл..</p> <p>Предвиђени су следећи комади: лук 90° са прирубницама 100, НП10 - 3 комада спојница са прирубницама 100 дужине 500 - 1 комад спојница са прирубницама 100 дужине 200 - 1 комад спојница са прирубницама 100 дужине 600 2 комада редукција са прирубницама 150/100 - 1 комад</p>		
	Обрачун по кг уграђеног фазонског комада.	кг	114
6.	<p>Набавка и уградња ПЕ спојнице са слободном прирубницом за радни притисак 10 бара. Обрачун по комаду уграђене спојнице.</p>		
	ПЕ спојница 160 са слободном прирубницом	КО М	1
7.	<p>Набавка, допремање и монтажа водоводне арматуре и фитинга од темперованог лива за постављање славине за узорковање и мерач притиска. Потребни елементи су следећи: -мерач притиска са опсегом мерења 0-15 бара са навојем - 1 комад -испусна славина ДН 15 - 1 комад -кугласти вентил ДН 15 - 1 комада -поцинкована ЧЦ ДН 15 Л=30 мм - 1 комад -рачва ДН15-Б1 - 1 комад</p>		
	Обрачун по комплекту.	Ко мп л.	1
8.	<p>Набавка и монтажа импулсног водомера пречника 100 мм. Пројектом је одабран произвођач Инса Земун, тип Woltman VWVI „или одговарајући“. Водомер је са вертикалном Woltmanovom турбином и давачем импулса, називног протока 75 м3/час, број импулса до м3 је 1150, кабел је дужине 3 м. Извођач радова може понудити исту или бољу класу водомера у сагласности са Одржаваоцем система - РЈ "Водовод и канализација", ЈКП "Комуналац" Врбас. Јединичном ценом обухватити комплетну уградњу водомера са спојним и заптивним материјалом.</p>		
	Обрачун по комплекту монтираног водомера.	КО М	1

Д.4. Прикључни цевовод

Напомена: Прикључни вод се гради од ПЕ160 и ПЕ 225 укупне дужине 94 м. Почиње на месту прикључења на постојећи потисни вод ПВЦ 225 а завршава се са надземним делом бунара. Остављен је чвор за прикључење планираног бунара Бп-7.

1.	Колчење трасе прикључног вода према Локацијској дозволи и ситуацији овог пројекта.		
	Обрачун вршити паушално.	пау ш.	
2.	Ручни ископ земље II категорије са правилним одсецањем бочних страна рова и грубим планирањем дна рова. Просечна дубина рова је 1,5 м а ширина је 0,8 м. Земљу из ископа одбацити са једне стране рова, на минимално 2 м од ивице рова.		
	Обрачун по м ³ рова.	м ³	113
3.	Разупирање страница рова. Јединичном ценом је предвиђен материјал и рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је 1,7 м, од дна рова до 20 цм изнад нивоа терена.		
	Обрачун по м ² постављене и демонтиране подграде.	м ²	320
4.	Набавка, допремање, уграђивање и збијање песка. Песак се уграђује у постељицу дебљине 10 цм и око цеви и изнад до 30 цм изнад темена цеви. Најмања збијеност песка износи 92 % (по Проктору – ЈУС У.Б1.038) или најмањи модул стишљивости $M_c=2,5$ кН/цм ² (ЈУС У.Б.046).		
	Обрачун по м ³ уграђеног песка.	м ³	43
5.	Затрпавање рова пробраним земљаним материјалом из ископа са набијањем у слојевима 20 - 30 цм. Набијање вршити прикладним ручним набијачима или машински до збијености околног терена.		
	Обрачун по м ³ затрпаног и набијеног рова.	м ³	66
6.	Разастирање вишка земље из ископа по околном терену. Јединичном ценом обухватити утовар, транспорт на средњу транспортну даљину 150 м истовар и планирање земље у кругу водозахвата.		
	Обрачун по м ³ планиране земље.	м ³	47
7.	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ цеви називног притиска 10 бара. Цеви се спајају чеоним заваривањем. Јединичном ценом је обухваћен сав рад и материјал на монтажи цеви.		
	Обрачун по м' монтираног цевовода.		
	ПЕ 225 НП10	м'	80

	ПЕ 160 НП10	м'	14
8.	<p>Набавка и монтажа цевне арматуре од дуктил лива у чворовима на потисном цевоводу за називни притисак од 10 бара. Унутрашња и спољња антикорозивна заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, арматура, спојни и заптивни материјал (вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл).</p> <p>Обрачун по комаду уграђене арматуре.</p>		
	елиптични ЕВ засун 200	КО М	2
9.	<p>Набавка и монтажа фазонских комада од дуктила на потисном воду за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотног слоја. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, фазонски комади, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл.. Обрачуном обухватити и радове на прикључивању новог на постојећи цевовод.</p> <p>Предвиђени су следећи комади: огранак са прирубницама 200/200 - 2 комада спојница са прирубницама 200 дужине 600 - 3 комада лук 90 са прирубницама 150 - 1 комад лук 90 са прирубницама 200 - 1 комад редукција 200/150 са прирубницама - 1 комад завршна прирубница 200 - 1 комад</p>		
	Обрачун по кг уграђеног комада	кг	320
10.	<p>Набавка и монтажа спојница за називни притисак од 10 бара. Обрачун по комаду монтираног елемента.</p>		
	ПЕ спојница 160 са слободном прирубницом	КО М	3
	Монтажно демонтажни комад А 200	КО М	2
	ПЕ спојница 225 са слободном прирубницом	КО М	4
	Универзална спојница Е-БС 200	КО М	2
11.	<p>Изградња армирано-бетонског шахта за прикључни чвор. Дебљина доње плоче и зидова шахта је 20 цм а горња плоча је дебљине 15 цм. Шахт се поставља на тампон од шљунка дебљине 10 цм и набијеног бетона 5 цм. У зид шахта се уграђују 4 пењалице а у горњу плочу поклопац пречника 600 мм од дуктила. Позицијом је обухваћено: проширивање рова, монтажа и демонтирање оплоте за шахт, арматура и затрпавање земљом јаме око шахта. Обрачуном је обухваћен сав потребан рад и материјал на изградњи шахта.</p>		

	Обрачун по комаду комплетно изграђеног шахта.		
	унутрашње димензије шахта су 130x140x150 цм	КО М	1
12.	Набавка материјала и израда анкер блокова од набијеног бетона МБ 20 према димензијама датим у пројекту.		
	Обрачун по м3 уграђеног бетона.		
	4x0,25	м3	1
13.	Прање, дезинфекција и испитивање прикључног вода на пробни притисак по смерницама за испитивање цеви на пробни притисак и по упуствима из каталога произвођача цеви. Јединичном ценом обухваћен је сав рад и материјал.		
	Обрачун по м' изведеног и испитаног прикључног вода записнички констатованог и овереног од стране надзорног органа.	м'	99
14.	Узимање узорка и израда хемијске и бактериолошке анализе воде од стране овлашћене установе.		
	Обрачун по комплету добијеног позитивног извештаја	КО М	1
	Д.5. Остали радови		
1.	Геодетско снимање и израда геодетског елабората изведеног објекта у свему према правилима геодетске и хидротехничке струке. Геодетско снимање и израду елабората врши овлашћена установа. Снимањем се утврђује хоризонтални и вертикални положај објеката. Извод из овог елабората је саставни део документације за технички пријем.		
	Обрачун по комплету снимљеног објекта (бунар, прикључни вод, електро водови, заштитана ограда).	КО МП Л	1
2.	Картирање изведеног објекта према елементима извршеног геодетског снимања. Картирање врши овлашћена установа РГЗ.		
	Обрачун по комплету снимљеног објекта.	КО МП Л	1
3.	Израда пројекта изведеног објекта. Извођач је дужан да уради пројекат изведеног објекта (ако је било измена Главног пројекта у току грађења). Ако није одступљено од главног пројекта, Инвеститор и извођач констатују да је изведено стање једнако пројектованом.		
	Обрачун паушално.	пау ш	

Напомена: За наведене радне тачке /Q-N/ степен корисног дејтва потребно је да буде минимум $\mu=0,77$ односно 77%, дозвољено одступање од оптималне радне тачке – максимално 5%

Рок извршења посла је: 3 дана за испоруку опреме +20 радних дана за изградњу прикључног цевовода.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: понуђач ће у понуди доставити каталог или декларацију усаглашености производа за пумпу и импулсни водомер на основу чега се на несумњив начин може утврдити усаглашеност понуђених добара са захтевима из техничке спецификације.

Након испоруке изабрани понуђач је у обавези да достави атест, упутство за одржавање и руковање на српском језику, гаранцију произвођача.

Гарантни период за испоручену опрему у скалду са произвођачком гаранцијом.

Гарантни период на изведене радове је минимум 24 месеца.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 - 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
 - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 2.1** да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, односно да је у претходне три обрачунске године имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 3.000.000,00 динара.
- 2.2** да има неопходан **пословни капацитет**, односно да је у претходне три године које су претходиле јавној набавци (2012. 2013 и 2014) извршио опремање минимум 8 Црпних станица са бунарским пумпама са фреквентном регулацијом рада пумпи, у укупној вредности од минимум 5.000.000,00 динара.
- 2.3** да располаже довољним **кадровским капацитетом**, да има радно ангажовано најмање 4 (два) запослена лица (у радном односу или ван радног односа у складу са Законом о раду):
- а. најмање два инжењера грађевинске струке са лиценцом 414 или 413 одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
 - б. најмање једног инжењера машинске струке са лиценцом 432 - Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
 - ц. најмање једног инжењера електро струке са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

Понуђач се обавезује да ће одговорни извођач радова чију лиценцу достави уз понуду бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења уговора.

- 2.4** да располаже довољним **техничким капацитетом**:
Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то:
- Троног са дизалицом
 - Потапајућа пумпа минимум 5KW
 - Потисни вод са регулационим вентилом и водомером
 - Једно тернско возило за превоз материјала и људства.
 - да има испитни базен за испитивање пумпи,
- а. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
 - б. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Додатни услови и начин како се доказују:

1.1) да располаже неопходним финансијским капацитетом,

доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне 3 године (2012,2013 и 2014. година), или Биланс стања и Биланс успеха за 2012,2013 и 2014. Годину.

Изузетно: Привредни субјект који у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља оверен и потписан од стране овлашћених лица биланс успеха, за претходне 3 године (Образац БУ).

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (пашалаци), доставља потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

2.1) да располаже неопходним пословним капацитетом

Доказ: Референтна листа о стручним референцама са овереним потврдама од стране инвеститора, где је потребно навести контакт лице инвеститора ради провере истинитости података, о успешном извршењу уговора или Уговором о извођењу радова којим поткрепљује референтну листу.

3.1) да има довољан кадровски капацитет,

Доказ: Фотокопија М образца и фотокопија уговора о раду или фотокопија радне књижице и Лиценца Инжењерске коморе Србије са Потврдом о важењу исте.

4.1) да понуђач располаже траженим техничким капацитетом

Доказ: Као доказ доставити: потапајуће пумпе, камере за подводно снимање и теренска возила извод из пописне листе или копију фактуре или уговора о изнајмљивању. За осталу наведену опрему доставити списак исте оверен од стране овлашћеног лица Понуђача да је под пуном кривичном и материјалном одговорношћу наведена опрема у власништву Понуђача.

Напомена: Понуђач који подноси понуду са подизвођачем у смислу члана 80 Закона о јавним набавкама **додатне услове** мора да испуни самостално, без подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) у смислу члана 81 Закона о јавним набавкама наведене додатне услове понуђачи испуњавају заједно.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са са чланом 75. став 2. и члан 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке добара - опремање бунара Бпб, број ЈН 401-59/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке опремање добара - бунара Бпб, ЈН број 401-59/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки документ који се прилаже на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Општина Врбас, Маршала Тита бр.89, 21460 Врбас са назнаком: **„Понуда за јавну набавку добара опремање бунара Бпб, ЈН бр. 401-59/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.01.2016. до 12,30 часова.

Отварање понуда ће се обављати 18.01.2016 године у 13:00 часова, у згради Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89. 1. Спрат, мала сала.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача

из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку добара опремање бунара Бпб, ЈН бр. 401-59/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **IV** одељак **3.**).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **IV** одељак **3.**).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

По завршетку посла у року од 45 дана од пријема исправне фактуре (ситуације) а по завршетку посла.

Плаћање се врши на рачун добављача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на испоручену опрему је у складу с гаранцијом произвођача.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге)

Рок за испоруке не може бити дужи од 3 дана од дана закључења уговора, а рок за извођење радова 20 радних дана.

9.4. Место испоруке:

Водозахват у Врбасу, К.П.1848 К.О. Врбас

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, односно у Локалним управама прихода или Градским пореским управама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана дужи од дана истека уговора. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла изабрани понуђач доставља у моменту потписивања уговора.

- **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року** и то бланко сопствену меницу са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека гарантног рока. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач предаје при испоруци и монтажи.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу **Општина Врбас, Маршала Тита 89 ЈН** број 401-59/2015, *e mail* javne.nabavke@vrbas.net или *факсом* 021/705-990 (уз напомену да је за комисију за јавне набавке) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.401-59/2015**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођена радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (*Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.*)

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@vrbas.net, факсом на број 021/705-990 или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се Захтев за заштиту права упућује факсом потребно је назначити да је за Комисију за јавне набавке. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне неправилности и недостатке, а наручилац их није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку мале вредности – набавка добара – опремање бунара Бпб, ЈН бр 401-59/2015.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

Напомена: Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није законски заступник понуђача, уз понуду приложити оверено овлашћење за потписивање уговора о јавној набавци.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: (дефинисати послове које ће изводити подизвођач)	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара- опремање бунара Бпб
ЈН 401-59/2015**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања (45 дана по достављању оверене фактуре/ситуације)	
Рок важења понуде (минимум 30 дана)	
Рок испоруке (максимум 3 дана) Рок извођења радова (макс. 20 радних дана)	
Гарантни период на опрему Гарантни период на радове	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Бпб У ВРБАСУ

1. Општина Врбас, Маршала Тита 89, ПИБ 100636230, матични број 08285071, број рачуна 840-13640-45 отворен код Управе за трезор, коју заступа председник општине др Братислав Кажих (у даљем тексту: Наручилац)

2. _____, ПИБ _____, мат. бр. _____,
бр. _____ рачуна _____, кога заступа
_____ (у даљем тексту Добављач) заједно са
_____ (као чланом групе понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је наручилац сходно чл. 39 Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 401-59/2015 набавке добара – опремања бунара Бпб, и донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године,
- да је добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _____, а у случају заједничке понуде саставни део уговора је Споразум о заједничкој понуди бр. _____ од _____ године,
- да ће добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити подизвођачу _____. (све попуњава наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је хидротехничко опремање и повезивање бунара Бпб у Врбасу, ближе одређен усвојеном понудом Понуђача- Добављача бр. _____ од _____ године, конкурсном документацијом и техничком документацијом и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да је уговорена цена износи: укупно без ПДВ: _____ динара, ПДВ _____ динара, укупно са ПДВ-

ом: _____ динара
(словима: _____
), утврђена је на основу понуде Понуђача број: _____ од _____ године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, других елемената, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање уговореног износа Наручилац ће извршити у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре (ситуације) овереној од стране стручног лица, а по завршетку посла.

Комплетну документацију неопходну за оверу, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Додављач доставља стручном надзору Наручиоца.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛА

Члан 4.

Додављач се обавезује да испоручи пумпу у року од _____ дана, радове из овог уговора изврши најкасније у року од _____ радних дана, рачунајући од дана закључења уговора.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 5.

Уколико Додављач не изврши опремање и повезивање бунара који је предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,05% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Додављач је дужан да достави наручиоцу средства финансијског обезбеђења и то:

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана истека уговора.

Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека гарантног рока. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач предаје при примопредаји радова.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 7.

Добављач се обавезује да предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким стандардима, техничком документацијом и овим Уговором, и да по завршетку посла достави доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

Добављач се обавезује да по завршетку посла изврши узимање узорка и обезбеди хемијске и бактериолошке анализе воде од стране овлашћене установе као и да обезбеди геодетски елаборат изведеног објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок уграђену опрему износи _____ рачунајући од дана завршетка посла.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико добављач на писани позив наручиоца не отклони недостатке, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима наручиоца.

Добављач је обавезан да, на дан завршетка посла који је предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 10.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача радова.

Члан 13.

Добављач ће део уговореног посла извршити преко подизвођача:

1. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____, у проценту од _____.
2. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____, у проценту од _____.
3. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____, у проценту од _____.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____,
2. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____,
3. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____,

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Добављач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

НАДЗОР

Члан 14.

Наручилац обезбеђује надзор над извршењем уговора.

Надзор обухвата: контролу да ли су испоручена добра у складу са техничком спецификацијом; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђују; давање упутстава Извођачу радова; и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Наручилац ће писмено обавестити Добављача о лицу које ће вршити надзор над извршењем уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац има право на једнострано раскид Уговора и у следећим случајевима:

- уколико Добављач касни са извршењем уговорених обавеза;
- уколико испоручена добра не одговарају техничким захтевима и квалитету наведеном у понуди Добављача;
- ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине са извршењем уговорених обавеза.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи као и Посебне Узансе о грађењу .

Члан 20.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности, број 401-59/2015;
- Понуда Добављача, број _____ од _____. 2015. године.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

Члан 22.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:

др Братислав Кажих

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара опремања бунара Бпб у Врбасу, бр. 401-59/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Којом потврђујем да сам у претходне три године које су претходиле јавној набавци (2012. 2013 и 2014) извршио опремање бунара у вредности од минимум 5.000.000,00 динара.

р.б	Назив референтног наручиоца са контакт подацима овлашћеног лица	Назив уговореног посла и вредност	Година извршења
1			
2			
3			
4			
5			

Напомена: уз референт листу као доказ приложити уговор или потврду.
У случају потребе образац копирати у више примерака.

Датум:

М.П.

Потпис:

(Овлашћено лице понуђача)

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р. бр	Опис радова	Ј.м.	Кол	Јед.цен а без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
	Д.2. Хидротехничко опремање				
1.	<p>Набавка и монтажа потопљене бунарске пумпе следећих карактеристика: $Q = 15 - 20 \text{ l/s}$ $H = 35 - 55 \text{ м}$ $P = 11 \text{ kW}$</p> <p>управљање пумпе: ручно и аутоматски на основу нивоа воде у резервоару. Покретање пумпе се врши помоћу меког упуштача.</p> <p>Уз пумпу испоручити кабел за ову врсту пумпе (подводни) одговарајућег пречника у односу на пумпни мотор, дужине 50м увезан пумпним изводом.</p> <p>Уз испоручену пумпу доставити гарант лист произвођача као и атестну документацију Q-H-I пумпе.</p> <p>Елетромотор мора бити виклујући.</p> <p>Уз пумпу испоручити „штуцну“ са одговарајућим навојем према глави пумпе дужине 300мм и завареном равном прирубницом НО 100 НР 16 (8 рупа), израђен од дебелозидне црне цеви.</p> <p>У гарантном року испоручилац је дужан да сноси трошкове демонтаже, дефектаже, поправке и монтаже агрегата у бунар.</p>				
	Обрачун по комаду уграђене пумпе.	КОМ	1		

2.	<p>Набавка и монтажа потисног вода од нерђајућег челика Ч.4574, ЧЦ 108x2 мм. Дужина цеви од којих се саставља потисни вод је 3 м. Цеви спојити са прирубницама за називни притисак 10 бара. Јединичном ценом обухваћена набавка цеви, сав везни и заптивни материјал и све радње и опрема на спуштању потисног вода са бунарском пумпом као и изолаторска спојница на прелазу са нерђајућих на цеви од обичног челика.</p>				
	Обрачун по м' уграђене цеви.	м'	36		
3.	<p>Израда бунарске главе према датом детаљу. Обрачуном обухватити следеће елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бунарска глава * челична прирубница са грлом за заваривање 300/323,9 * челична прирубница, слепа 300 * ЧЦ 108x5x300 са 2 прирубнице - Цевни отвор за мерач нивоа * ЧЦ26,9x2x100 * спојница 32 са унутрашњим навојем 3/4" * ПЕ цев 32, дужине 30 м - Цевни отвор за електро каблове * ЧЦ26,9x2x100 - Цевни отвор за вентилацију и хлорисање * ЧЦ26,9x2x100 * ЧЦ26,9x2x150 са 2 отвора 10x100 * округла капа - темперовани лив - Укрућења потисне цеви * челични лим 100x80x8 - 4 комада <p>Јединичном ценом обухватити набавку материјала, израду и антикорозивну заштиту у виду двоструког премаза као и набавку и уградњу свог потребног спојног и заптивног материјала.</p>				
	Обрачун по комаду уграђене бунарске главе.	КОМ	1		
4.	<p>Набавка и монтажа цевне арматуре од дуктила на потисном цевоводу, у надземном делу бунара, за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, арматура, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл..</p> <p>Обрачун по комаду уграђене арматуре.</p>				
	елиптични затварач ЕВ 100 мм, НП10	КОМ	1		
	вентил са повратном клапном 100 мм, НП 10	КОМ	1		

	монтажно-демонтажни комад 100, НП 10, тип А	КОМ	1		
5.	<p>Набавка и монтажа фазонских комада од дуктила на потисном цевоводу, у надземном делу бунара, за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, фазонски комади, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл..</p> <p>Предвиђени су следећи комади: лук 90° са прирубницама 100, НП10 - 3 комада спојница са прирубницама 100 дужине 500 - 1 комад спојница са прирубницама 100 дужине 200 - 1 комад спојница са прирубницама 100 дужине 600 2 комада редукција са прирубницама 150/100 - 1 комад</p>				
	Обрачун по кг уграђеног фазонског комада.	КГ	114		
6.	<p>Набавка и уградња ПЕ спојнице са слободном прирубницом за радни притисак 10 бара. Обрачун по комаду уграђене спојнице.</p>				
	ПЕ спојница 160 са слободном прирубницом	КОМ	1		
7.	<p>Набавка, допремање и монтажа водоводне арматуре и фитинга од темперованог лива за постављање славине за узорковање и мерач притиска. Потребни елементи су следећи: -мерач притиска са опсегом мерења 0-15 бара са навојем - 1 комад -испусна славина ДН 15 - 1 комад -кугласти вентил ДН 15 - 1 комада -поцинкована ЧЦ ДН 15 Л=30 мм - 1 комад -рачва ДН15-Б1 - 1 комад</p>				
	Обрачун по комплету.	Ком пл.	1		

8.	Набавка и монтажа импулсног водомера пречника 100 мм. Пројектом је одабран произвођач Инса Земун, тип Woltman VWVI „или одговарајући“. Водомер је са вертикалном Woltmanovom турбином и давачем импулса, називног протока 75 м ³ /час, број импулса до м ³ је 1150, кабел је дужине 3 м. Извођач радова може понудити исту или бољу класу водомера у сагласности са Одржаваоцем система - РЈ "Водовод и канализација", ЈКП "Комуналац" Врбас. Јединичном ценом обухватити комплетну уградњу водомера са спојним и заптивним материјалом.				
	Обрачун по комплету монтираног водомера.	ком	1		
Д.4. Прикључни цевовод					
<u>Напомена:</u> Прикључни вод се гради од ПЕ160 и ПЕ 225 укупне дужине 94 м. Почиње на месту прикључења на постојећи потисни вод ПВЦ 225 а завршава се са надземним делом бунара. Остављен је чвор за прикључење планираног бунара Бп-7.					
1.	Колчење трасе прикључног вода према Локацијској дозволи и ситуацији овог пројекта.				
	Обрачун вршити паушално.	пау ш.			
2.	Ручни ископ земље II категорије са правилним одсецањем бочних страна рова и грубим планирањем дна рова. Просечна дубина рова је 1,5 м а ширина је 0,8 м. Земљу из ископа одбацити са једне стране рова, на минимално 2 м од ивице рова.				
	Обрачун по м ³ рова.	м ³	113		
3.	Разупирање страница рова. Јединичном ценом је предвиђен материјал и рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је 1,7 м, од дна рова до 20 цм изнад нивоа терена.				
	Обрачун по м ² постављене и демонтиране подграде.	м ²	320		
4.	Набавка, допремање, уграђивање и збијање песка. Песак се уграђује у постељицу дебљине 10 цм и око цеви и изнад до 30 цм изнад темена цеви. Најмања збијеност песка износи 92 % (по Проктору – ЈУС У.Б1.038) или најмањи модул стишљивости Мс=2,5 кН/цм ² (ЈУС У.Б.046).				

	Обрачун по м ³ уграђеног песка.	м ³	43		
5.	Затрпавање рова пробраним земљаним материјалом из ископа са набијањем у слојевима 20 - 30 цм. Набијање вршити прикладним ручним набијачима или машински до збијености околног терена.				
	Обрачун по м ³ затрпаног и набијеног рова.	м ³	66		
6.	Разастирање вишка земље из ископа по околном терену. Јединичном ценом обухватити утовар, транспорт на средњу транспортну даљину 150 м истовар и планирање земље у кругу водозахвата.				
	Обрачун по м ³ планиране земље.	м ³	47		
7.	Набавка, транспорт и монтажа ПЕ цеви називног притиска 10 бара. Цеви се спајају чеоним заваривањем. Јединичном ценом је обухваћен сав рад и материјал на монтажи цеви. Обрачун по м' монтираног цевовода.				
	ПЕ 225 НП10	м'	80		
	ПЕ 160 НП10	м'	14		
8.	Набавка и монтажа цевне арматуре од дуктил лива у чворовима на потисном цевоводу за називни притисак од 10 бара. Унутрашња и спољња антикорозивна заштита је од полиетиленског омотача. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, арматура, спојни и заптивни материјал (вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл). Обрачун по комаду уграђене арматуре.				
	елиптични ЕВ засун 200	КОМ	2		
9.	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктила на потисном воду за називни притисак 10 бара. Унутрашња и спољна антикорозиона заштита је од полиетиленског омотног слоја. Јединичном ценом је обухваћен сав рад, фазонски комади, спојни и заптивни материјал, вијци, подлошке, навртке, заптивачи и сл.. Обрачуном обухватити и радове на прикључивању новог на постојећи цевовод. Предвиђени су следећи комади:				

	огранак са прирубницама 200/200 - 2 комада спојница са прирубницама 200 дужине 600 - 3 комада лук 90 са прирубницама 150 - 1 комад лук 90 са прирубницама 200 - 1 комад редукција 200/150 са прирубницама - 1 комад завршна прирубница 200 - 1 комад				
	Обрачун по кг уграђеног комада	кг	320		
10.	Набавка и монтажа спојница за називни притисак од 10 бара. Обрачун по комаду монтираног елемента.				
	ПЕ спојница 160 са слободном прирубницом	КОМ	3		
	Монтажно демонтажни комад А 200	КОМ	2		
	ПЕ спојница 225 са слободном прирубницом	КОМ	4		
	Универзална спојница Е-БС 200	КОМ	2		
11.	Изградња армирано-бетонског шахта за прикључни чвор. Дебљина доње плоче и зидова шахта је 20 цм а горња плоча је дебљине 15 цм. Шахт се поставља на тампон од шљунка дебљине 10 цм и набијеног бетона 5 цм. У зид шахта се уграђују 4 пењалице а у горњу плочу поклопац пречника 600 мм од дуктила. Позицијом је обухваћено: проширивање рова, монтажа и демонтажа оплате за шахт, арматура и затрпавање земљом јаме око шахта. Обрачуном је обухваћен сав потребан рад и материјал на изградњи шахта. Обрачун по комаду комплетно изграђеног шахта.				
	унутрашње димензије шахта су 130x140x150 цм	КОМ	1		
12.	Набавка материјала и израда анкер блокова од набијеног бетона МБ 20 према димензијама датим у пројекту. Обрачун по м3 уграђеног бетона.				
	4x0,25	м3	1		

13.	Прање, дезинфекција и испитивање прикључног вода на пробни притисак по смерницама за испитивање цеви на пробни притисак и по упуштвима из каталога произвођача цеви. Јединичном ценом обухваћен је сав рад и материјал.				
	Обрачун по м' изведеног и испитаног прикључног вода записнички констатованог и овереног од стране надзорног органа.	м'	99		
14.	Узимање узорка и израда хемијске и бактериолошке анализе воде од стране овлашћене установе.				
	Обрачун по комплекту добијеног позитивног извештаја	КОМ	1		
	Д.5. Остали радови				
1.	Геодетско снимање и израда геодетског елабората изведеног објекта у свему према правилима геодетске и хидротехничке струке. Геодетско снимање и израду елабората врши овлашћена установа. Снимањем се утврђује хоризонтални и вертикални положај објекта. Извод из овог елабората је саставни део документације за технички пријем.				
	Обрачун по комплекту снимљеног објекта (бунар, прикључни вод, електро водови, заштитана ограда).	КОМ ПЛ	1		
2.	Картирање изведеног објекта према елементима извршеног геодетског снимања. Картирање врши овлашћена установа РГЗ.				
	Обрачун по комплекту снимљеног објекта.	КОМ ПЛ	1		
3.	Израда пројекта изведеног објекта. Извођач је дужан да уради пројекат изведеног објекта (ако је било измена Главног пројекта у току грађења). Ако није одступљено од главног пројекта, Инвеститор и извођач констатују да је изведено стање једнако пројектованом.				
	Обрачун паушално.	пау ш			
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
Хидротехничко опремање					

Прикључни цевовод		
Остали радови		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а		
ПДВ		
УКУПНО СА ПДВ-ом		

XII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА _____

(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице)

МБ: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

-за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89 (у даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89. Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

XIII ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Сачињен дана _____ године, у просторијама _____

Врбас, између:

Овлашћеног лица понуђача _____

(назив и адреса понуђача), _____

(име и презиме овлашћеног лица Понуђача), ЈМБГ _____

И _____ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца), Број

овлашћења, места овере овлашћења _____ (уколико увиду у објекат

Наручиоца присуствује лице које није законски заступник понуђача).

Констатује се да је овлашћено лице понуђача извршило обилазак локације извођења

радова код Наручиоца _____ (назив организационе јединице

Наручиоца), на адреси _____, у времену од _____

до _____ часова.

По извршеном обиласку локације извођења радова, а на основу овог записника, понуђач изјављује да је у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе по основу јавне набавке број 401-59/2015

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача:

Овлашћено лице Наручиоца

Печат понуђача

Печат Наручиоца