

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке деловодни број 113 од 10.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број 114 од 10.02.2016., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку - отворени поступак- радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена ЈН бр. 401-4-3/2016

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Образац трошкова припреме понуде
IX	Образац изјаве о независној понуди
X	Модел меничног овлашћења

Укупан број страна: 56

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Центар за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас
Адреса: Врбас, ул. Панонска 2
Интернет адреса:..... www.cfkvrbas.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке - отворени поступак у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 401-4-3/2016 су радови на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена (шифра - Радови на реконструкцији 45454000)

4. Контакт (лице или служба)

Контакт служба: Одсек за јавне набавке

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на мејл адреси javne.nabavke@vrbas.net и путем телефона 021/705-990 (уз напомену да је за комисију за јавне набавке).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције , фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена.
Ознака из општег речника набавки: (шифра – Радови на реконструкцији 45454000).

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Процењена вредност јавне набавке износи: 10.925.460,00 динара без ПДВ

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Пре давања понуде за извођење радова, извођач–понуђач је дужан да проучи сву расположиву инвестиционо техничку документацију, да изврши увид на лицу места, да се код Инвеститора обавести о свим појединостима које су битне за реалност понуде и да се накнадни и непредвиђени радови сведу на најмању могућу меру.

Извођач–понуђач је дужан да код прегледа терена размотри могућност организације градилишта и депоније материјала који ће се уграђивати, да код приступања извођењу радова сагледа све услове и дефинише начин организације извођења радова, да према томе предузме све мере у циљу осигурања радника и конструкције, да раднике опреми квалитетним и исправним одговарајућим средствима за личну заштиту, да за обезбеђење сигурносних услова извођења радова на градилишту прибави благовремено све носиве и радне скеле, да све сагледано има у виду код формирања цена за понуду.

У ценама за понуду треба обухватити сав рад, материјал са уобичајеним растуром, све носиве и радне скеле, све државне доприносе и дажбине према важећим прописима за извођење те врсте објеката и радова.

Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба квалификоване и стручне радне снаге како је то и описано у појединачним ставкама предмера.

Објекат и цело градилиште извођач треба да одржава у највећем реду и чистоћи, а по завршетку радова пре предаје објекта на употребу, све неравнине изнивелише, терен очисти од свих амбалажа, грађевинског шута и све преда уредно.

У случају конструктивних измена, повећања или изостављања појединачних ставки из понуде у целости или делимично и због тога настале трошкове или мањкове извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и захтеве за одштету, с тим што ће му се било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама из понуде.

У случају да наступи потреба за радовима који нису обухваћени у понуди и немају погодбену цену, извођач је дужан да за исте добије одобрење од представника Инвеститора, утврди са њим цену и све то уведе у грађевински дневник. Грађевински дневник и грађевинску књигу водити на основу постојећих важећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке.

Р.бр.	ОПИС РАДА	Јединица мере	Количина
I	ПРИПРЕМА , РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ		
1.	<p>Демонтажа трапезастог алуминијумског лима као кровног покривача Т40-190 д=0.7 који је постављен на дрвену конструкцију. Лим је причвршћен шрафовима. Демонтирати и све постојеће опшаве око инсталација и елемената крова, као и снегобране.</p> <p>Демонтиран материјал по налогу инвеститора одвести на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км . Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м² стварне површине.</p> <p>- нагиб 45° и 14° - издигнути део крова</p>	<p>м²</p> <p>м²</p>	<p>520</p> <p>150</p>
2.	<p>Демонтажа лаке дрвене конструкције од дасака 2,4х12 до 15цм, закованих ексерима у облику решеткастог носача висине 0,40-1,80м у облику тоугла-трапеза. Носачи су преко подметача ослоњени на постојећи кров на размаку 1,80-2,10м, међусобно повезани спрегом у једну целину. Нагиби кровних равни су 45° и 14°.</p> <p>Преко носача су постављене рожњаче 8/8цм и 8/10цм на размаку 2,0м. Као носач лименог покривача уз увале постављена је чеона даска.</p> <p>Демонтирати комплетну конструкцију и демонтиран материјал одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м² основе крова.</p>	<p>м²</p>	<p>450</p>
3.	<p>Демонтажа постојећих увала-олука са свим пратећим материјалом. Демонтиран материјал по налогу инвеститора одвести на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м¹.</p>	<p>м¹</p>	<p>95</p>
	<p>Демонтажа кровних дурисол плоча, дебљине цца 20цм, заједно са свим завршним слојевима кровне изолације. Демонтиран материјал одвести на градску депонију.</p>		

4.	Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м ²	450
5.	<p>Демонтажа постојеће, челичне, решеткасте, кровне конструкције, од кутијастих и Л профила. Демонтажу пажљиво извести тако да се задрже и не оштете постојећи челични ослонци на АБ гредама. Прилоком демонтаже пажљиво одсецање сваког другог челичног ослонца-видети пројекат.</p> <p>Приликом извођења ових радова посебно обратити пажњу на заштиту од оштећења постојећег пода базенске хале, као и базенске шкољке.</p> <p>Ценом обухватити сигурну заштиту постојећег пода, као и одвоз демонтираног материјала на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км, сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м².</p>	м ²	450
6.	Демонтажа лименог инсталационог канала који више неће бити у функцији. Уклонити сав материјал и одвести га на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу.	паушално	
7.	Демонтажа тенде терасе, да би се могло прићи објекту и извршити потребне радове. По завршетку свих радова, тенду вратити на почетну позицију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу, послове демонтаже, као и поновне монтаже. Обрачун по м ² .	м ²	90
II	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА		

1.	<p>Санација (чишћење и фарбање) и ојачавање постојећих ослонаца за кровну конструкцију - челичних плочица анкерованих у АБ елементе. Анкери остају на својим местима и након уклањања постојеће челичне кровне конструкције. Челични елементи се штите наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2““, што обезбеђује 30 мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Све извести према пројекту и детаљима. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по комаду.</p>	КОМ	18
2.	<p>Набавка материјала, изарада и монтажа челичних кровних решетке, у свему према пројекту и детаљима. Челична конструкција се штити наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2“, што обезбеђује 30мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по кг.</p>	КГ	10.000
3.	<p>Набавка материјала, израда и уградња елемената, челичних плоча - анкера у калканским гредама, за прихватање челичне кровне конструкције. Све извести према пројекту и детаљима. Челични елементи се штите наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2“, што обезбеђује 30мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по кг.</p>	КГ	600

III	КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1.	<p>Набавка материјала и покривање објекта кровним покривачем који се изводи у слојевима и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - унутрашњи плафонски слој од челичног, пластифицираног, бојеног лима профилације TP 60/210/0.7 - парна брана ЛДС 5 силк - секундарна потконструкција од 3 профила 80/280/80/4 - термоизолација од минералне вуне густине 75кг/м³, дебљине 20цм - завршни кровни покривач од челичног, пластифицираног, бојеног лима профилације TP 60/210/0.7 <p>Ценом обухватити сав потребан везни и заптивни материјал, све опшаве грбина, слемена и сл., као и набавку и постављање мрежице против инсеката, сав потребан рад, материјал, као и радну скелу. Обрачун по м² изведене позиције.</p>	м ²	450
2.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталног лежећег олука у слојевима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - маска термоизолације од челичног, пластифицираног лима д=0.5мм - термоизолација, тврдо пресована камена вуна густине 50-75кг/м³ у слоју од 5цм - коритасти олука од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребном челичном потконструкцијом за прихват и пад олука РШ=80-115цм <p>Ценом обухватити сав потребан везни и заптивни материјал, сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м' изведене позиције.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширине 45цм м' - ширине 15цм м' 	м'	32 60
3.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа вентилационе кућице у слемени крову од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан</p>		

	рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м´ изведене позиције.	м´	28
4.	Набавка материјала, израда и монтажа опшивки продора кроз кров од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун паушално	паушално	
5.	Набавка материјала и уградња уводног лима РШ 25цм, као везе новог крова и постојећег (или новог) олука. Ценом обухватити сав потребан материјал и прибор са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м´ изведене позиције.	м´	95
6.	Набавка материјала, израда и уградња снегобрана који се поставља цца 1,5м од олука. Изводи се од једног трапеца кровног лима. Ценом обухватити сав потребан прибор и везни материјал. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м´.	м´	85
7.	Набавка материјала и постављање равног, челичног, пластифицираног лима за затварање простора унутар базенске хале на месту где је постављена минерална вуна, између постојеће АБ греде и новог кровног покривача. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м´.	м´	32
IV	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
	Набавка материјала и постављање термоизолације - минералне вуне између постојеће АБ греде и новог кровног покривача (АБ греда према објекту ресторана). Простор максимално испунити термоизолацијом, процењена дебљина слоја цца 20цм, а у ширини греде од 40цм. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м´.	м´	32

V	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1.	Бојење претходно очишћених и припремљених бетонских елемената унутар базенске хале квалитетним бојама. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал, све према упутствима произвођача, као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м'	60
VI	РАЗНИ РАДОВИ		
1.	Лечење флека на АБ гредама унутар базенске хале. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити адекватним бојама више пута. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал, све према упутствима произвођача, као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м ²	60
2.	Зазиђивање отвора - продора вентилационих канала, након уклањања канала који се не користе. Зазиђивање извршити пуном опеком у продужном малтеру, са малтерисањем и глетовањем. Ценом обухватити сав рад, материјал и радну скелу. Обрачун паушално	паушално	
3.	Поправка евентуалних оштећења подне керамике услед радова на демонтажи и монтажи кровне конструкције. Процењује се да би могло бити за замену цца 60м ² . Ценом обухватити сав потребан рад, материјал. Обрачун по м ² .	м ²	60
4.	Чишћење комплетног објекта зимског базена након завршетка свих радова.	паушал	
5.	Разни непредвиђени радови који се могу јавити код оваквих радова, а одобравају се по налогу надзорног органа или Стручне службе Инвеститора. Процена цца 5% од укупне суме предрачуна (од укупне понуде свих радова)		

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA INSTALACIJE					
-	-	-	-		
1.	DEMONTAŽNI RADOVI				
-	-	-	-		

1.1.	Demontaža i predaja investitoru postojećih živinih svetiljki i panik svetiljki, montiranih na čeličnoj konstrukciji bazena. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika od razvodnog ormara do svetiljke.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	15			
1.2.	Demontaža i predaja investitoru postojeće fluo svetiljke montirane u prostoriji razvodnog ormara.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	1			
1.3.	Demontaža i predaja investitoru zvučnika montiranih na čeličnoj konstrukciji bazena. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	14			
1.4.	Demontaža i predaja investitoru postojećih svetiljki montiranih na fasadi objekta. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	3			
1.5.	Demontaža i predaja investitoru postojećih kamera video nadzora montiranih na fasadi objekta. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	2			
1.6.	Delimična demontaža postojećih spustnih vodova gromobranske instalacije koji su položeni na fasadi objekta. Vodovi se demontiraju u dužini sprata bazena.	-	-			
-	Sve komplet	kom.	3			
-	DEMONTAŽNI RADOVI - SVEGA					
2.	SVETILJKE					
2.1.	Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje svetiljki za osvetljenje bazenske hale. Svetiljke se montiraju na čelične krovne rešetke hale na visini od cca 4.5m od nivoa tla.					
	LED osvetljenje sa svetilkama snage cca 100W. Svetiljka treba da je ekvivalentna tipu LED AD-MYAR 94W, OMS.	kom.	18			
2.2.	Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje nadgradne svetiljke sa fluo cevima snage 2x36W i elektronskim predspojnim uređajem.					
	Sve komplet	kom.	1			
2.3.	Ponovna montaža i električno povezivanje svetiljki iz stavke 1.4. Svetiljke se montiraju po rekonstrukciji hale.					
	Sve komplet	kom.	3			
	SVETILJKE - SVEGA					
3.	KABLOVI I PROVODNICI					
3.1.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika strujnih krugova osvetljenja. Provodnik je tipa i preseka N2XH-J 3x1.5mm ² i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					

	Sve komplet	m	340			
3.2.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika strujnog kruga ventilatora. Provodnik je tipa i preseka N2XH-J 4x1.5mm ² i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					
	Sve komplet	m	32			
3.3.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika za povezivanje ventilatora sa kontrolerom brzine MTP 20. Provodnik je tipa i preseka J-H(St)H 2x2x0.8mm i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					
	Sve komplet	m	28			
KABLOVI I PROVODNICI - SVEGA						
4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA						
4.1.	Nabavka, isporuka i montaža kablovskih regala PNK-100 sa pripadajućim spojnim i montažnim priborom.					
	Sve komplet	m	30			
4.2.	Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija IP54.					
	Sve komplet	kom.	13			
4.3.	Nabavka, isporuka i montaža bezhalogenih PVC instalacionih cevi f32.					
	Sve komplet	m	155			
ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA - SVEGA						
5. RAZVODNI ORMAN						
5.1.	Radovi koje je potrebno izvršiti u postojećem razvodnom ormanu:					
	uvlačenje i povezivanje na postojeće strujne stezaljke provodnika strujnih krugova osvetljenja	kom.	3			
	montaža dodatnih strujnih stezaljki 1.5mm ² za strujno kolo ventilatora	kom.	3			
	montaža trolnog automatskog prekidača In=6A, karakteristike C, 6kA, Schrack za strujno kolo ventilatora	kom.	1			
	uvlačenje, povezivanje na strujne stezaljke provodnika strujnog kruga ventilatora i potrebno šemiranje	kom.	1			
	Sve komplet					
RAZVODNI ORMAN - SVEGA						
6. OSTALI RADOVI						
6.1.	Električno povezivanje krovnog ventilatora tipa DVC 630-P (3Ph/400V), Systemair. (Napomena: nabavka ventilatora je data u projektu klimatizacije).					
	Sve komplet	kom	1			
6.2.	Montaža i električno povezivanje trostepenog kontrolera brzine tipa MTP 20, Systemair sa ventilatorom tipa DVC 630-P (3Ph/400V), Systemair. (Napomena: nabavka kontrolera je data u projektu klimatizacije).					

	Sve komplet	kom	1		
6.3.	Ponovna montaža i električno povezivanje demontiranih kamera video nadzora iz stavke 1.5.				
	Sve komplet	kom	2		
6.4.	Nabavka, isporuka i montaža pocinkovane čelične trake 20x3mm i formiranje demontiranih spustnih vodova gromobranske instalacije iz tačke 1.6.				
	Sve komplet	m	30		
OSTALI RADOVI - SVEGA					

SPECIFIKACIJA INSTALACIJA ZA VENTILACIJU

R.br.	OPIS RADA	j.m.	količina		
-------	-----------	------	----------	--	--

1. Demontaža postojećeg odsisnog limenog kalala komplet sa odsisnim vazдушnim rešetkama i elementima za nošenje (vešanje) kanala, sa odnošenjem segmenata na deponiju u krugu objekta. Kanal je ukupne dužine cca 30 m.

kompl. 1

2. Građevinsko zatvaranje prodora (otvora) u zidu kroz koji je kanal prolazio u susednu prostoriju, komplet sa finalnom obradom prodora. Dimenzije otvora su cca 1100 x 600 mm.

kompl. 1

3. Izrada i montaža vazdušnog odsisnog kanala od pocinkovanog lima debljine 0,8 mm.

kg 520

4. Pomoćni materijal za montažu kanala, kao: što su čelični profili za izradu prirubnica i nosača kanala, zaptivna traka, pop nitne, vijci za pritezanje prirubnica, elektrode za zavarivanje, minimiranje, bijenje profila i sličan sitan montažni materijal, 35 % d prethodne stavke

kompl. 0.35

5. Nabavka i montaža aluminijumskih rešetki za odsisavanje vazduha "KLIMAOPREMA" Beograd, tip OAV 1 - L 1025 x 325 mm,

ili slično

kom. 6

6. Nabavka i montaža krovnog ventilatora Systemair, ili slično, komplet sa nosećom pločom, kontrolerom MTP - 20, servisnim prekidačem na kućištu, ulaznom komorom ASK-F i fleksibilnom vezom ASS 630

tip DVC 630 - P

- napon 3 x 400 V
- el snaga 2444 W
- struja 3.72 A
- protok 8100 m³/h

kompl. 1

7. Puštanje instalacije u rad sa neophodnim kontrolnim merenjima i regulacijom sistema

kompl. 1

8. Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije

1
paušalno

PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

R.B.	Opis pozicije	Jedinica	Količina
1	Ručni aparati za gašenje prahom oznake S-9A; izrađeni u skladu sa SRPS Z.C2.035 ili SRPS EN 5. Obračun po komadu.	kom	2
2	Ručni aparati za gašenje ugljendioksidom oznake CO ₂ -5; izrađeni u skladu sa SRPS Z.C2.040. Obračun po komadu.	kom	1
3	PROMAPAINTE SPRAYFILM WB2, DSF 900µm	kg	190
4	PROMASTOP - protivpožarna pregrada. tip A	kom	1

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1 да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015) имао минимални годишњи приход од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи у висини од минимум 20.000.000,00 динара, за сваку годину понаособ.

1.2.2 да има **неопходан пословни капацитет**, односно да је у претходне три године које су претходиле јавној набавци (2013, 2014 и 2015) извео радове на бар пет челичних кровних конструкција типа кровне решетке, распона преко 14 м, осовинског растојања главних носача преко 3,6 м, укупне површине хоризонталне пројекције кровне конструкције преко м².

1.2.3 да располаже довољним **кадровским капацитетом**, да има радно ангажовано најмање 5 (пет) запослених лица (у радном односу или ван радног односа у складу са Законом о раду), следећих профила (...):

- 2 атестирана заваривача,
- Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, број лиценце 430 - □ инсталација за вентилацију

- Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, број лиценце 450
- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, број лиценце 410 или 411

Понуђач се обавезује да ће одговорни извођач радова чију лиценцу достави уз понуду бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења уговора.

1.2.4 да располаже довољним **техничким капацитетом**:

Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то:

да понуђач располаже цевном скелом минималне дужине 300 метара

- 13.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- 14.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ**:

Правна лица

-Извод из казнене евиденције, односно **уверење Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка Страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и

уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (*Образац изјаве бр. 3 и 4, дат је у поглављу IV*). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ако понуђач **на захтев наручиоца**, у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Додатни услови и начин како се доказују:

1.1) да располаже неопходним финансијским капацитетом,

Доказ:

1.1.1) да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015) имао минимални годишњи приход од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи у висини од минимум 20.000.000,00 динара за сваку годину понаособ.

доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне 3 године (2013,2014 и 2015. година), или Биланс стања и Биланс успеха за 2013, 2014 и 2015. годину. Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2015. годину због необрађеног а предатог финансијског извештаја,

понуђач је у обавези да достави и биланс стања и успеха за 2015. годину, као и доказ да је финансијски извештај за 2015. годину предао Агенцији за привредне регистре.

Изузетно: Привредни субјект који у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља оверен и потписан од стране овлашћених лица биланс успеха, за претходне 3 године (Образац БУ).

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

2.1) да располаже неопходним пословним капацитетом

2.1.1) **Доказ:** Референтна листа о стручним референцама са потврдама о изведеним радовима потписана или Уговором о извођењу радова којим поткрепљује референтну листу, или фотокопија окончаних ситуација за изведене радове, којом понуђач доказује да је до подношења понуде извео бар пет челичних кровних конструкција типа кровне решетке, распона преко 14 м, осовинског растојања главних носача преко 3,6 м, укупне површине хоризонталне пројекције кровне конструкције преко м².

3.1) да има довољан кадровски капацитет,

Доказ:

3.1.1) Фотокопија радне књижице

3.1.2) Фотокопија Уговора о раду или другог Уговора којим се уређују права и обавезе запосленог ван радног односа.

3.1.3) Лиценца Инжењерске коморе Србије са Потврдом о важењу исте.

4.1) да понуђач располаже траженом техничком опремом

Доказ:

4.1.1) Фотокопија пописне листе или књиговодствене картице или књиге основних средстава или уговор о закупу, лизингу уколико није власник опреме (Напомена: уговор о закупу треба да се односи на временски период најмање до 31.12.2016.године), тражену опрему обележити маркером

Напомена: Понуђач који подноси понуду са подизвођачем у смислу члана 80 Закона о јавним набавкама **додатне услове** мора да испуни самостално, без подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) у смислу члана 81 Закона о јавним набавкама наведене додатне услове понуђачи испуњавају заједно.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА: 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у отвореном поступку јавне набавке **радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена**, број ЈН 401-4-3/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____

Понуђач

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА: 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у отвореном поступку јавне набавке **радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена**, број ЈН 401-4-3/2016, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

понуђач:

Дана: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печ

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки документ који се прилаже на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Општина Врбас, Маршала Тита бр.89, 21460 Врбас са знаком: „**Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена, ЈН бр. 401-4-3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **04.04.2016. до 11,30 часова**.

Отварање понуда ће се обављати **04.04.2016. године у 12:00 часова**, у згради Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89. 1. Спрат, мала сала.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати образце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимког базена, ЈН бр. 401-4-3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 30 % од износа понуде, остатак у року од 45 дана од пријема исправне привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши на рачун добављача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извршења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Место вршења радова: Центар за физичку културу, „Драго Јововић“, Панонска 2. Врбас

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, односно у Локалним управама прихода или Градским пореским управама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Оригинал писма о намерама банке за издавање безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив и то:

1. за добро извршење посла у износу од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења **30** дана дужи од дана коначног извршења уговорене обавезе понуђача.
2. за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења 10 дана дужи од истека гарантног рока.
3. за повраћај аванса у висини аванса (максимално дозвољени износ аванса је 30%), у случају захтевања аванса.

***II* Изабрани понуђач је дужан да у понуди достави:**

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарску гаранцију за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави *банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла*, која мора бити безусловна и платива на први позив, у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења мора бити 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши уговорену обавезу у складу са одредбама уговора.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Рок важења банкарске гаранције је 10 дана дужи од истека гарантног рока. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач предаје при примопредаји радова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу **Општина Врбас, Маршала Тита 89, ЈН број 401-4-3/2016, e mail javne.nabavke@vrbas.net или факсом 021/705-990** (уз напомену да је за комисију за јавне набавке) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.401-4-3/2016**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођена радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (*Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.*)

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@vrbas.net, факсом на број 021/705-990 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне неправилности и недостатке, а наручилац их није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – отворени поступак – ЈН бр 401-4-3/2016 - набавка радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

Напомена: Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није законски заступник понуђача, уз понуду приложити оверено овлашћење за потписивање уговора о јавној набавци.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: (дефинисати послове које ће изводити подизвођач)	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена, нр ЈН 401-4-3/2016

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања (аванс до 30%)	
Рок важења понуде (минимум 30 дана)	
Рок извођења радова (максимум 30 радних дана)	
Гарантни период (минимум 24 месеца)	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Р. бр.	ОПИС РАДА	јед. мере	Количина	Ц Е Н А	
				Једи начна Цена	укупна
I	ПРИПРЕМА , РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ				
1.	<p>Демонтажа трапезастог алуминијумског лима као кровног покривача Т40-190 д=0.7 који је постављен на дрвену конструкцију. Лим је причвршћен шрафовима. Демонтирати и све постојеће опшаве око инсталација и елемената крова, као и снегобране. Демонтиран материјал одвести на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м² стварне површине.</p> <p style="padding-left: 40px;">- нагиб 45° и 14°</p> <p style="padding-left: 40px;">- издигнути део крова</p>	<p>м²</p> <p>м²</p>	<p>520</p> <p>150</p>		
2.	<p>Демонтажа лаке дрвене конструкције од дасака 2,4x12 до 15цм, закованих ексерима у облику решеткастог носача висине 0,40-1,80м у облику тоугла-трапеза. Носачи су преко подметача ослоњени на постојећи кров на размаку 1,80-2,10м, међусобно повезани спрегом у једну целину. Нагиби кровних равни су 45° и 14°.</p> <p style="padding-left: 40px;">Преко носача су постављене рожњаче 8/8цм и 8/10цм на размаку 2,0м. Као носач лименог покривача уз увале постављена је чеона даска.</p> <p style="padding-left: 40px;">Демонтирати комплетну конструкцију и демонтиран материјал одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м² основе крова.</p>	<p>м²</p>	<p>450</p>		
3.	<p>Демонтажа постојећих увала-олука са свим пратећим материјалом. Демонтиран материјал одвести на градску депонију.</p> <p style="padding-left: 40px;">Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м['].</p>	<p>м[']</p>	<p>95</p>		

4.	Демонтажа кровних дурисол плоча, дебљине цца 20цм, заједно са свим завршним слојевима кровне изолације. Демонтиран материјал одвести на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м ²	450		
5.	Демонтажа постојеће, челичне, решеткасте, кровне конструкције, од кутијастих и Л профила. Демонтажу пажљиво извести тако да се задрже и не оштете постојећи челични ослонци на АБ гредама. Прилоком демонтаже пажљиво одсецање сваког другог челичног ослонца-видети пројекат. Приликом извођења ових радова посебно обратити пажњу на заштиту од оштећења постојећег пода базенске хале, као и базенске шкољке. Ценом обухватити сигурну заштиту постојећег пода, као и одвоз демонтираног материјала на градску депонију или неку другу локацију удаљену до 50 км, сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м ²	450		
6.	Демонтажа лименог инсталационог канала који више неће бити у функцији. Уклонити сав материјал и одвести га на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу.	пау шал			
7.	Демонтажа тенде терасе, да би се могло прићи објекту и извршити потребне радове. По завршетку свих радова, тенду вратити на почетну позицију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу, послове демонтаже, као и поновне монтаже. Обрачун по м ² .	м ²	90		
	СВЕГА ПРИПРЕМА, РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ				
II	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА				
	Санација (чишћење и фарбање) и ојачавање постојећих ослонаца за кровну конструкцију -				

1.	челичних плочица анкерованих у АБ елементе. Анкери остају на својим местима и након уклањања постојеће челичне кровне конструкције. Челични елементи се штите наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2““, што обезбеђује 30мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Све извести према пројекту и детаљима. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по комаду.	ком	18		
2.	Набавка материјала, изарада и монтажа челичних кровних решетки, у свему према пројекту и детаљима. Челична конструкција се штити наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2“, што обезбеђује 30мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по кг.	кг	10.000		
3.	Набавка материјала, израда и уградња елемената, челичних плоча - анкера у калканским гредама, за прихватање челичне кровне конструкције. Све извести према пројекту и детаљима. Челични елементи се штите наношењем експандирајућег премаза тип „PROMAPAINТ SPRAYFILM WB2“, што обезбеђује 30мин отпорности на пожар, а све према главном пројекту заштите од пожара. Цена премаза је обухваћена предрачуном у оквиру главног пројекта заштите од пожара. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по кг.	кг	600		
	СВЕГА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА				
III	КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1.	Набавка материјала и покривање објекта кровним покривачем који се изводи у слојевима и то: - унутрашњи плафонски слој од челичног, пластифицираног, бојеног лима профилације TP 60/210/0.7				

	<p>- парна брана ЛДС 5 силк</p> <p>- секундарна потконструкција од 3 профила 80/280/80/4</p> <p>- термоизолација од минералне вуне густине 75кг/м³, дебљине 20цм</p> <p>- завршни кровни покривач од челичног, ' пластифицираног, бојеног лима профилације ТР 60/210/0.7</p> <p>Ценом обухватити сав потребан везни и заптивни материјал, све опшаве грбина, слемена и сл., као и набавку и постављање мрежице против инсеката, сав потребан рад, материјал, као и радну скелу. Обрачун по м² изведене позиције.</p>	м ²	450		
2.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталног лежећег олука у слојевима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - маска термоизолације од челичног, пластифицираног лима д=0.5мм - термоизолација, тврдо пресована камена вуна густине 50-75кг/м³ у слоју од 5цм - коритасти олука од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребном челичном потконструкцијом за прихват и пад олука РШ=80-115цм <p>Ценом обухватити сав потребан везни и заптивни материјал, сав потребан рад, материјал као и радну скелу.</p> <p>Обрачун по м' изведене позиције.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширине 45цм м' - ширине 15цм м' 	м'	32		
		м'	60		
3.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа вентилационе кућице у слемени крову од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м' изведене позиције.</p>	м'	28		
4.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа опшивки продора кроз кров од челичног, пластифицираног, бојеног лима д=0.7мм са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун паушално</p>	паушално			

5.	Набавка материјала и уградња уводног лима РШ 25цм, као везе новог крова и постојећег (или новог) олука. Цено обухватити сав потребан материјал и прибор са потребним везним и заптивним материјалом. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м' изведене позиције.	м'	95		
6.	Набавка материјала , израда и уградња снегобрана који се поставља цца 1,5м од олука. Изводи се од једног трапеза кровног лима. Ценом обухватити сав потребан прибор и везни материјал. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м'.	м'	85		
7.	Набавка материјала и постављање равног, челичног, пластифицираног лима за затварање простора унутар базенске хале на месту где је постављена минерална вуна, између постојеће АБ греде и новог кровног покривача. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м'.	м'	32		
СВЕГА КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1.	Набавка материјала и постављање термоизолације - минералне вуне између постојеће АБ греде и новог кровног покривача (АБ греда према објекту ресторана). Простор максимално испунити термоизолацијом, процењена дебљина слоја цца 20цм, а у ширини греде од 40цм. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал као и радну скелу. Обрачун по м'.	м'	32		
СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1.	Бојење претходно очишћених и припремљених бетонских елемената унутар базенске хале квалитетним бојама. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал, све према упутствима произвођача, као и радну скелу. Обрачун по м².	м²	60		
СВЕГА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
VI РАЗНИ РАДОВИ					

1.	Лечење флека на АБ гредама унутар базенске хале. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити адекватним бојама више пута. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал, све према упутствима произвођача, као и радну скелу. Обрачун по м ² .	м ²	60		
2.	Зазиђивање отвора - продора вентилационих канала, након уклањања канала који се не користе. Зазиђивање извршити пуном опеком у продужном малтеру, са малтерисањем и глетовањем. Ценом обухватити сав рад, материјал и радну скелу. Обрачун паушално	паушално			
3.	Поправка евентуалних оштећења подне керамике услед радова на демонтажи и монтажи кровне конструкције. Процењује се да би могло бити за замену цца 60м ² . Ценом обухватити сав потребан рад, материјал. Обрачун по м ² .	м ²	60		
4.	Чишћење комплетног објекта зимског базена након завршетка свих радова.	паушал			
5.	Разни непредвиђени радови који се могу јавити код оваквих радова, а одобравају се по налогу надзорног органа или Стручне службе Инвеститора. Процена цца 5 % од укупне суме предрачуна (од укупне понуде свих радова)				
СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
I	ПРИПРЕМА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
II	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА				
III	КРОВОПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
IV	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
V	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
VI	РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ без ПДВ					
ПДВ					
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ са ПДВ					

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA INSTALACIJE

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA INSTALACIJE						
1.	DEMONTAŽNI RADOVI					
-	-					
1.1.	Demontaža i predaja investitoru postojećih živinih svetiljki i panik svetiljki, montiranih na čeličnoj konstrukciji bazena. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika od razvodnog ormara do svetiljke.					
-	Sve komplet	kom.	15	x		
1.2.	Demontaža i predaja investitoru postojeće fluo svetiljke montirane u prostoriji razvodnog ormara.					
-	Sve komplet	kom.	1	x		
1.3.	Demontaža i predaja investitoru zvučnika montiranih na čeličnoj konstrukciji bazena. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.					
-	Sve komplet	kom.	14	x		
1.4.	Demontaža i predaja investitoru postojećih svetiljki montiranih na fasadi objekta. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.					
-	Sve komplet	kom.	3	x		
1.5.	Demontaža i predaja investitoru postojećih kamera video nadzora montiranih na fasadi objekta. Stavka podrazumeva i demontažu pripadajućih provodnika.					
-	Sve komplet	kom.	2	x		
1.6.	Delimična demontaža postojećih spustnih vodova gromobranske instalacije koji su položeni na fasadi objekta. Vodovi se demontiraju u dužini sprata bazena.					
-	Sve komplet	kom.	3	x		
-	DEMONTAŽNI RADOVI - SVEGA					
2.	SVETILJKE					
2.1.	Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje svetiljki za osvetljenje bazenske hale. Svetiljke se montiraju na čelične krovne rešetke hale na visini od cca 4.5m od nivoa tla.					
	LED osvetljenje sa svetiljkama snage cca 100W. Svetiljka treba da je ekvivalentna tipu LED AD-MYAR 94W, OMS.	kom.	18	x		
2.2.	Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje nadgradne svetiljke sa fluo cevima snage 2x36W i elektronskim predspojnim uređajem.					
	Sve komplet	kom.	1	x		
2.3.	Ponovna montaža i električno povezivanje svetiljki iz stavke 1.4. Svetiljke se montiraju po rekonstrukciji hale.					
	Sve komplet	kom.	3	x		

SVETILJKE - SVEGA						
3. KABLOVI I PROVODNICI						
3.1.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika strujnih krugova osvetljenja. Provodnik je tipa i preseka N2XH-J 3x1.5mm ² i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					
	Sve komplet	m	340	x		
3.2.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika strujnog kruga ventilatora. Provodnik je tipa i preseka N2XH-J 4x1.5mm ² i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					
	Sve komplet	m	32	x		
3.3.	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionog provodnika za povezivanje ventilatora sa kontrolerom brzine MTP 20. Provodnik je tipa i preseka J-H(St)H 2x2x0.8mm i polaže se većim delom po čeličnoj krovnoj rešetci.					
	Sve komplet	m	28	x		
KABLOVI I PROVODNICI - SVEGA						
4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA						
4.1.	Nabavka, isporuka i montaža kablovskih regala PNK-100 sa pripadajućim spojnim i montažnim priborom.					
	Sve komplet	m	30	x		
4.2.	Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija IP54.					
	Sve komplet	kom.	13	x		
4.3.	Nabavka, isporuka i montaža bezhalogenih PVC instalacionih cevi f32.					
	Sve komplet	m	155	x		
ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA - SVEGA						
5. RAZVODNI ORMAN						
5.1.	Radovi koje je potrebno izvršiti u postojećem razvodnom ormanu:					
	uvlačenje i povezivanje na postojeće strujne stezaljke provodnika strujnih krugova osvetljenja	kom.	3	x		
	montaža dodatnih strujnih stezaljki 1.5mm ² za strujno kolo ventilatora	kom.	3	x		
	montaža tropolnog automatskog prekidača In=6A, karakteristike C, 6kA, Schrack za strujno kolo ventilatora	kom.	1	x		
	uvlačenje, povezivanje na strujne stezaljke provodnika strujnog kruga ventilatora i potrebno šemiranje	kom.	1	x		
	Sve komplet					
RAZVODNI ORMAN - SVEGA						

6.	OSTALI RADOVI				
6.1.	Električno povezivanje krovnog ventilatora tipa DVC 630-P (3Ph/400V), Systemair. (Napomena: nabavka ventilatora je data u projektu klimatizacije).				
	Sve komplet	kom	1	x	
6.2.	Montaža i električno povezivanje trostepenog kontrolera brzine tipa MTP 20, Systemair sa ventilatorom tipa DVC 630-P (3Ph/400V), Systemair. (Napomena: nabavka kontrolera je data u projektu klimatizacije).				
	Sve komplet	kom	1	x	
6.3.	Ponovna montaža i električno povezivanje demontiranih kamera video nadzora iz stavke 1.5.				
	Sve komplet	kom	2	x	
6.4.	Nabavka, isporuka i montaža pocinkovane čelične trake 20x3mm i formiranje demontiranih spustnih vodova gromobranske instalacije iz tačke 1.6.				
	Sve komplet	m	30	x	
OSTALI RADOVI - SVEGA					
REKAPITULACIJA INSTALACIJE					
1.	DEMONTAŽNI RADOVI				
2.	SVETILJKE Varijanta				
3.	KABLOVI I PROVODNICI				
4.	ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA				
5.	RAZVODNI ORMAN				
6.	OSTALI RADOVI				
7.	Nepredviđen materijal i radovi (paušalno)				
		SVE UKUPNO bez PDV			
		PDV			
		SVE UKUPNO sa PDV			

SPECIFIKACIJA INSTALACIJA ZA VENTILACIJU

R.br.	OPIS RADA	j.m.	količina	C E N A	
				jedinična	ukupna
1.	Demontaža postojećeg odsisnog limenog kalala komplet sa odsisnim vazdušnim rešetkama i elementima za nošenje (vešanje) kanala, sa odnošenjem segmenata na deponiju u krugu objekta. Kanal je ukupne dužine cca 30 m.	kompl.	1		
2.	Građevinsko zatvaranje prodora (otvora) u zidu kroz koji je kanal prolazio u susednu prostoriju, komplet sa finalnom obradom prodora. Dimenzije otvora su cca 1100 x 600 mm.	kompl.	1		
3.	Izrada i montaža vazdušnog odsisnog kanala od pocinkovanog lima debljine 0,8 mm.	kg	520		
4.	Pomoćni materijal za montažu kanala, kao: što su čelični profili za izradu prirubnica i nosača kanala, zaptivna traka, pop nitne, vijci za pritezanje prirubnica, elektrode za zavarivanje, minimiziranje, bijenje profila i sličan sitan montažni materijal, 35 % d prethodne stavke	kompl.	0.35		
5.	Nabavka i montaža aluminijumskih rešetki za odsisavanje vazduha "KLIMAOPREMA" Beograd, tip OAV 1 - L 1025 x 325 mm, ili slično	kom.	6		
6.	Nabavka i montaža krovnog ventilatora Systemair, ili slično, komplet sa nosećom pločom, kontrolerom MTP - 20, servisnim prekidačem na kućištu, ulaznom komorom ASK-F i fleksibilnom vezom ASS 630				

tip DVC 630 - P

- napon 3 x 400 V

- el snaga 2444 W

- struja 3.72 A

- protok 8100 m3/h

kompl. 1

7. Puštanje instalacije u rad sa neophodnim kontrolnim merenjima i regulacijom sistema

kompl. 1

8. Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije

paušalno 1

UKUPNO VENTILACIJA bez PDV :

PDV :

UKUPNO VENTILACIJA sa PDV:

PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

R.B.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
1	Ručni aparati za gašenje prahom oznake S-9A; izrađeni u skladu sa SRPS Z.C2.035 ili SRPS EN 5. Obračun po komadu.	kom	2		
2	Ručni aparati za gašenje ugljendioksidom oznake CO2 -5; izrađeni u skladu sa SRPS Z.C2.040. Obračun po komadu.	kom	1		
3	PROMAPAINTE SPRAYFILM WB2, DSF 900µm	kg	190		
4	PROMASTOP - protivpožarna pregrada. tip A	kom	1		
	Ukupno bez PDV:				
	PDV:				
	Ukupno sa PDV:				

Nabavku protivpožarne opreme treba vršiti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS" br.36/09) i pravilnicima koje proizilaze iz njega.

Sva oprema koja će se nalaziti na objektu, mora biti izrađena u skladu sa odgovarajućim atestima, a atesti moraju biti sastavni deo opreme. U suprotnom oprema ne sme biti naručena i isporučena.

Ručni aparati za gašenje požara moraju biti atestirani u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara ("Sl. list SFRJ", br. 16/83)

СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ : _____

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА: _____

РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ : _____

РАДОВИ НА ОПРЕМИ И СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА: _____

С В Е У К У П Н О без ПДВ : _____

ПДВ : _____

С В Е У К У П Н О са ПДВ : _____

Датум

М. П.

Понуђач

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ФАСАДЕ И ПРАТЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗИМСКОГ БАЗЕНА

1. Центар за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас, ул. Панонска бр. 2, ПИБ 100636800, матични број 08319138, број рачуна 840-979668-30 отворен код Управе за трезор, који заступа директор, Мирославка Шекарић (у даљем тексту: Наручилац)

2. _____, ПИБ _____, мат. бр. _____,
бр. рачуна _____, кога заступа
_____ (у даљем тексту Извођач радова) заједно са
_____ (као чланом групе понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је наручилац сходно чл. 39 Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке - отворени поступак бр. 401-4-3/2016 радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена, и донео Одлуку о додели уговора бр. ___ од _____ године,
- да је добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _____, а у случају заједничке понуде саставни део уговора је Споразум о заједничкој понуди бр. _____ од _____ године,
- да ће добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити подизвођачу _____. (све попуњава наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена, ближе одређен усвојеном понудом Понуђача- Извођача радова бр. Од _____. године, конкурсном документацијом и техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена радова који су предмет овог Уговора из члана 1 износи: укупно без ПДВ: _____ динара, ПДВ _____ динара, укупно са ПДВ-ом: _____ динара (словима: _____), утврђена је на основу понуде Понуђача број: _____ од _____ године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње, који су важиви на тржишту у моменту давања понуде.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговорна цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Понуђача.

У случају непредвиђених радова дозвољено је одступање од уговорене цене до 5% (а у складу са предвиђеном позицијом у предмеру). Стварно извршени радови биће доказани грађевинским књигама.

У случају вишкова или мањкова радова обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде које су фиксне.

О одступању од уговорене цене у смислу става 4. и 5 овог члана треба да се сагласе овлашћена лица извођача, наручиоца и стручног надзора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање уговореног износа Наручилац ће извршити авансно у висини од _____% у року од 7 дана од дана испостављања авансне ситуације и достављања средства обезбеђења за повраћај аванса, остатак у року од 45 дана по испостављању привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

Наручилац се обавезује да обезбеди плаћање уговорене цене из члана 2. овог Уговора, по испостављеним привременим, односно окончаним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним и овереним од стране стручног надзора Наручиоца.

Наручилац може сам или на сугестију стручног надзора оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести извођача у року од осам дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Комплетну документацију неопходну за оверу грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Понуђач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у року од _____ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу могућност понуђача да заврши уговорене радове Наручилац може раскинути овај уговор.

Рок извођења радова је битан елемент уговора и прекорачење рока за завршетак радова и може бити разлог за раскид Уговора.

Члан 5.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су стекли следећи услови:

- да је Наручилац предао Извођачу радова техничку документацију;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извршењем радова,
- да је Извођач радова именовao одговорног извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико понуђач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,05% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач радова је дужан да достави средства финансијског обезбеђења и то:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења мора бити 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши уговорену обавезу у складу са одредбама уговора. Банкарску гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач је у обавези да преда наручиоцу приликом потписивања Уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде са ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције је 10 дана дужи од истека гарантног рока. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је у обавези да преда наручиоцу при примопредаји предмета јавне набавке.

Банкарску гаранцију за повраћај аванса у, висини аванса. Банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора да траје најкраће до правдања аванса, **изабрани** понуђач је у обавези да преда наручиоцу приликом потписивања Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује да:

- изводи радове у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;
- организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);
- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
- води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да именује стручни надзор.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача рачунато од дана примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке на изведеним радовима, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима наручиоца.

Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача радова.

Члан 13.

Извођач радова ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____, у проценту од _____.
2. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____, у проценту од _____.
3. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____, у проценту од _____.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _____, са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____, Матични
број _____ ПИБ _____,
2. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____,
3. _____, са седиштем
у _____, ул. _____ бр. _____, Матични
бр _____ ПИБ _____,

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач радова одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 14.

Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем предметних радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према техничкој документацији; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђују; давање упутстава Извођачу радова; и решавање других питања која се појаве у току извођења радова а у складу са Законом о планирању и изградњи.

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи за одговорног извођача радова.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова о лицу које ће у њихово име вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Наручиоца и Надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Понуђач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику градилишну и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, преко стручног надзора или комисије за технички преглед у току извођења радова односно по њиховом завршетку, Понуђач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Понуђач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Понуђача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу.

Члан 16.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у

грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравњење.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац има право на једнострано раскид Уговора и у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;
- ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача радова и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи као и Посебне Узансе о грађењу .

Члан 20.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку јавне набавке, број 401-4-3/2016;

- Понуда Извођача радова, број _____ од _____. 2016. године.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Сомбору.

Члан 22.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

Директор, Мирославка Шекарић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена , бр. 401-4-3/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача.** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

ПОТВРДА

Назив наручиоца Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће

из,

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)

подизвођач) за потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извело радове

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара без пдв-а, односно у вредности

_____ динара са пдв-ом, а на основу уговора

број _____ од _____.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца:

Телефон:

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

X МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИКА _____

(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице)

МБ: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

-за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Центар за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас , ул. Панонска

бр. 2 (у даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца Центар за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас , ул. Панонска бр. 2 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)