



ОПШТИНА ВРБАС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈАВНА НАБАВКА – ПРИБАВЉАЊЕ ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ВРБАС

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 401-1-05/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 66

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
13.02.2017. године

<i>Рок за достављање понуда</i>	15.03.2017. године до 10.30 сати
<i>Јавно отварање понуда</i>	15.03.2017. године до 11.00 сати

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 401-1-5/2017, (број одлуке): 06.3 – 83/2017 – II / 02 од 07.02.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр: 401-1-5/2017, (број решења) 06.3 – 83/2017 – II / 02 од 07.02.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРИБАВЉАЊЕ ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ВРБАС, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:401-1-5/2017

Конкурсна документација садржи :

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.	4
IV	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	28
V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	33
VI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	43
VII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ МОДЕЛ УГОВОРА	47
VIII	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	48
IX	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	49
X	МОДЕЛ УГОВОРА	50
XI	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	55
XII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ	65
XIII	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ	66

Конкурсна документација има укупно **66** страна.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Врбас, председник Општине.

Адреса наручиоца: Маршала Тита 89.

Матични број : 08285071.

ПИБ: 100636230

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.vrbas.net.

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке .

3. Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **401-1-5/2017** су добра.

Ознака из Општег речника набавке:

Грађевински материјали и припадајући производи 44100000

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: *Одељење за финансије и буџет – Одсек за јавне набавке*, е-mail адреса (или број факса): *javne.nabavke@vrbas.net*.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра - грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас (шифра – Грађевински материјали и припадајући производи 44100000) за потребе Општине Врбас, редни број јавне набавке редни број јавне набавке 401-1-5/2017.

Назив и ознака из Општег речника набавке: **Ознака из Општег речника набавке:**

Грађевински материјали и припадајући производи 44100000 /Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС", бр. 56/14)/

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

1. Врста набавке

Предмет јавне набавке су добра - грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис добара

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара дати су у Предмеру и предрачуна добара.

Понуђени и испоручени грађевински материјал треба да буде у складу са захтеваним међународним и СРПС стандардима и приложеним атестима и извештајима .

Испорука и истовар неопходног грађевинског материјала захтеваног у конкурсној документацији, врши се крајњим корисницима којима су додељени пакети у циљу решавања стамбених потреба избеглица и то на 9 адреса на територији општине Врбас, а према појединачним врстама и количинама грађевинског материјала који је неопходно испоручити и истоварити на појединим адресама на територији општине Врбас и то:

1. Станишић Слађан, Бачко Добро Поље, ул. Маше Јелића 50
2. Вигњевић Ковиљка, Врбас, ул. Виногради 63
3. Мацура Марко, Змајево, ул. Ивана Милутиновића 35
4. Стоисављевић Азра, Куцура, ул. Грмечка 3
5. Лукић Владимир, Врбас, ул. Јосифа Панчића бб
6. Достих Радомир, Куцура, ул. Габра Костелника 89
7. Менићанин Александар, Куцура, ул. Партизанска 129
8. Лазих Ненад, Змајеви, ул. Лењинова 11

9. Дакић Мара, Куцура, ул. Маршала Тита 39

3. Рок и место извршења

Рок испоруке грађевинског материјала је најкасније 30 дана по потписивању уговора, за групацију материјала предвиђених за испоруку у 1. фази. По уградњи испорученог материјала, од стране корисника, за шта је рок до 90 дана, приступа се испоруци материјала предвиђених за испоруку у 2. фази, чији је рок испоруке такође 30 дана.

Обавеза наручиоца је да одреди лице које ће пратити реализацију сваке поједине фазе, те бити задужено за координацију и потписивање материјално-техничке документације.

4. Гаранције квалитета

У циљу техничке усаглашености понуђених доабра са захтевима из конкурсне документације потребно је уз испоруку приложити Извештаје о испитивању, односно атесте или друге одговарајуће документе као доказ да производи који су предмет понуде поседују својства предвиђена прописима Републике Србије за предметну област, односно да су у складу са српским стандардима, односно одговарајућим стандардима других држава.

Уколико се у извештају о испитивању, односно атесту или другом одговарајућем документу наводи друга димензија производа од оне која је наведена у Техничкој спецификацији конкурсне документације, понуђач је дужан да достави и изјаву произвођача да се достављени доказ односи и на понуђени производ.

Извештаје о испитивању, односно атесте или друге одговарајуће документе столарију, понуђач је дужан да достави за комплетан производ.

I ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА КОЛИЧИНАМА И ФАЗАМА ЗА ИСПОРУКУ

Red. Br.	Opis građevinskog materijala	Jed. Cena	Količina	Predviđena faza za isporuku
I	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL			
1	Cement za betone do MB 30	kg	44,900.00	1
2	Hidratisani gašeni kreč pripremljen u prahu	kg	5,400.00	1
3	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)			
3.1.	12 mm - dužine 12m	kg	2,829.56	1
4	Glatko betonsko gvožđe (GA)			1
4.1	8 mm - dužine 12m	kg	767.88	1
5	Armaturna betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom			
5.1.	Q84 /4x4/150x150/	kg	246.40	1
5.2.	Q131 /5x5/150x150/	kg	1,177.34	1
II	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE			

1	Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	kom/pcs	14,880.00	1
2	Giter polublok (12cm) (d/š/v) 250x120x190mm	kom/pcs	3,360.00	1
3	Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm	kom/pcs	32,768.00	1
4	Fert nosači (gredice) Dužina nosača je jednaka dužini binora = širina otvora između zidova + 30 cm. Broj gredica = dužina prostorije x 0,40			
4.1	0,00-3,90 m	m1	783.90	1
4.2	3,91-4,50 m	m1	418.50	1
4.3	4,51-4,90 m	m1	63.70	1
5	Fert ispuna (d/š/v) 245x285/275x160 mm	kom/pcs	3,654.00	1
6	Krečna glet masa Bezementna krečna masa za gletovanje	kg	3,050.00	2
7	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg	450.00	2

III	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE			
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom/pcs	20,160.00	1
2	Slemeni crep I klase (žljebnjak)	kom/pcs	390.00	1
3	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2	1,800.00	1
4	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova			
4.1	debljina d=10 cm	m2	1,192.80	1
5	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2	1,275.00	1
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 400 cm			
6.1	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3	0.77	1
6.2	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3	2.50	1
7	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm			1
7.1	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3	20.95	1
7.2	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3	0.30	1
7.3	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3	3.28	1
7.4	Rožnjača 14/16 cm	m3	3.75	1
7.5	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3	1.92	1
7.6	Klešta 6/12 cm	m3	2.58	1
8	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3	39.36	1
9	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1	5,568.00	1
10	Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs	65.00	1

11	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs	90.00	1
12	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm			
12.1	Horizontalni polukružni	kom/pcs	39.00	1
12.2	Vertikalni kružni oluk	kom/pcs	20.00	1

IV	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS			
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2	180.00	2
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2	210.00	2
3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg	1,275.00	2
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg	224.00	2
5	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2	372.00	2
6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1	405.60	2
7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2	412.50	2
8	Gradevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2	720.00	2
9	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene			
9.1	debljine d=2 cm	m2	600.00	2
9.2	debljine d=5 cm	m2	90.00	2

V	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE			
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspaniranog polistirena			
1.1	debljina d=10 cm	m2	820.00	2
2	Gradevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspaniranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	kg	10,800.00	2
3	Armaturna (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2	900.00	2
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg	225.00	2
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina			
5.1	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg	3,000.00	2

VI	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

1	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	kg	90.00	1
2	Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	m2	220.00	1

VII	STOLARIJA			
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)			
1.1	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom/pcs	4.00	1
1.2	DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm	kom/pcs	4.00	1
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)			
2.1	JK 60x60 cm	kom/pcs	10.00	1
2.2	JK 80x80 cm	kom/pcs	1.00	1
2.3	JK 80x120 cm	kom/pcs	6.00	1
2.4	JK 80x140 cm	kom/pcs	6.00	1
2.5	JK 100x120 cm	kom/pcs	5.00	1
2.6	JK 100x140 cm	kom/pcs	2.00	1
2.7	DK 120x120 cm	kom/pcs	8.00	1
2.8	DK 120x140 cm	kom/pcs	5.00	1
2.9	DK 140x140 cm	kom/pcs	11.00	1
2.10	DK 160x140 cm	kom/pcs	4.00	1
3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)			
3.1	JK 90x210 cm - Leva	kom/pcs	4.00	1
3.2	JK 90x210 cm - Desna	kom/pcs	4.00	1
3.3	DK 140x210 cm	kom/pcs	6.00	1
4	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)			
4.1	70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	5.00	2
4.2	70x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00	2
4.3	70x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	2.00	2
4.4	80x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00	2
4.5	80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	1.00	2
4.6	80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	2.00	2
4.7	80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	3.00	2
4.8	90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00	2
4.9	90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	7.00	2

4.10	90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	7.00	2
------	---	---------	------	---

VIII	OSTALA OPREMA I MATERIJAL			
1	Jednostruki dimnjak prečnika Φ 140 mm. Troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste goriva, bez ventilacije. Sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne specifične težine 80kg/m ³ , spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, vatrootpornog lepka u kartušama, vatrootpornih i gasnonepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za fi14cm=32x32cm.	m1	16.00	1
IX	Vodovod Kanalizacija Oprema			
	Vodovod			
1	Vodovodne polietilenske cevi PE 100 PN16 za radni pritisak 16 bara (SDR 11)			
1.1	d25 (s min. 2,3) - 3/4"	m1		1
1.2	d32 (s min. 3,0) - 1"	m1		1
1.3	d40 (s min. 3,7) - 5/4"	m1		1
2	Vodovodne cevi PP-R 80 PN20 za radni pritisak 20 bara, bele ili zelene boje (materijal: polipropilen-random kopolimer)			
2.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	m1	210.00	1
3	Propusni ventil za uzidanje sa kapom			
3.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs	30.00	1
4	Ugaoni "EK" sa kapom			
4.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs	27.00	1
	Kanalizacija			
5	PVC kanalizacione cevi SDR 41 / SN4 / PN5 za spoljni razvod, kućna i ulična kanalizacija			
5.1	d110 (s min. 3,2) dužina 6,0m	kom/pcs	5.00	1
6	Plastične PP cevi SDR 51 / SN2 / PN4 za unutrašnji (kućni) razvod, kućna kanalizacija			
6.1	d50 (s min. 1,8) dužina 3,0m	kom/pcs	30.00	1
6.2	d110 (s min. 2,7) dužina 3,0m	kom/pcs	19.00	1
7	Plitki PE podni slivnik d50 sa horizontalnim odvodom dimenzija 150x150mm	kom/pcs	5.00	1
8	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi d32 (mašina za pranje veša i sudova)	kom/pcs	6.00	1
	Oprema u kupatilu			

9	WC šolja od keramike I klase	kom/pcs	5.00	2
10	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlič za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom/pcs	5.00	2
11	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom/pcs	5.00	2
12	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom/pcs	5.00	2
13	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs	5.00	2
14	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom/pcs	5.00	2
15	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu			
15.1	za umivaonik jednoručna stojeća	kom/pcs	5.00	2
15.2	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom/pcs	5.00	2
15.3	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom/pcs	5.00	2
	Oprema u kuhinji			
16	Korito sudopere od "Inox "-a (dvodelno) (izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika) orjenacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm	kom/pcs	4.00	2
17	Električni akumulacioni bojler 5l za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od plastike sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs	5.00	2
18	Baterija za sudoperu jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu	kom/pcs	4.00	2

X	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA			
	Kablovi i kablovski pribor			
1	Napojni kablovi			
1.1	PP-Y 3x1,5 mm ²	m	450.00	1
1.2	PP-Y 3x2,5 mm ²	m	570.00	1
1.3	PP-Y 5x2,5 mm ²	m	300.00	1
	Razvodne table i oprema			
2	Razvodna tabla Stanska, za ugradnju na zid sa transparentnim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40 Razvodna tabla sadrži :	kom/pcs	1.00	1
	Instalacioni materijal			
3	Instalaciona kutija za ugradnju u završnu obradu zida			
3.1	fi 60 mm	kom/pcs	70.00	1
3.2	fi 78 mm	kom/pcs	45.00	1
3.3	100x100mm	kom/pcs	29.00	1
4	Instalaciona priključnica IP20 za ugradnju u završnu obradu zida sa zaštitnim kontaktom			

4.1	16A, monofazna, 250 V	kom/pcs	35.00	1
4.2	16A, monofazna, dupla, 250 V	kom/pcs	26.00	1
4.3	16A, trofazna, 400V	kom/pcs	5.00	1
	Instalaciona priključnica IP43 sa poklopcem za ugradnju u završnu obradu zida, sa zaštit. kontaktom, 16A, monofazna, 250 V	kom/pcs	5.00	1
5	Prekidači IP20 za ugradnju u završnu obradu zida			
5.1	običan, 10A	kom/pcs	21.00	1
5.2	serijski, 10A	kom/pcs	10.00	1
5.3	za zvono	kom/pcs	6.00	1
5.4	Instalacioni prekidač "KIP" 16A	kom/pcs	5.00	1
6	Indikator za kupatilo sa tri sklopke 16A i signalnim sijalicama	kom/pcs	5.00	1
	Svetiljke			
7	Svetiljka za montažu na plafon sa inkadescentnom sijalicom 60W, E-27,			
7.1	IP 43 za sanitarni čvor		3.00	2
7.2	IP 20 za unutrašnje prostorije		15.00	2
	Instalacija uzemljenja i gromobrana			
8	Pocinkovana traka			
8.1	FeZn 20x3mm	m	30.00	1
9	SIP ormarić (PS49) sa sabirnicom za izjednačenje potencijala	kom/pcs	1.00	1
10	Provodnici za uzemljenje			
10.1	PP00-Y 1x16mm ²	m	20.00	1

II Техничке карактеристике и опис захтеваних производа

У табели испод су наведене техничке спецификације са упућивањем на основне стандарде, оријентационо паовање и оријентациону потрошњу.

Opis građevinskog materijala	Osnovne karakteristike materijala	Osnovni standard i	Jed. prod.	Orijentaciono pakovanje	Orijentaciona potrošnja
OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL					
Cement za betone do MB 30	CEM II/ B-M (PC 35M) 32,5 R	SRPS EN 197-1	kg	džak 50 kg	1m ³ (MB30) = 350 kg
Hidratisani gašeni kreč pripremljen u prahu	Gotovo praškasto mineralno vezivo	SRPS EN 459-1	kg	džak 25kg	C:K:P=1:2:6 produženi malter 1m ³ maltera=200 kg kreč
Rebrasto betonsko gvožđe (RA)	B500B	SRPS EN 10080	/	/	/

10 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø10mm/12m = 7,74 kg	0,645 kg/m1
12 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø12mm/12m = 11,14 kg	0,928 kg/m1
14 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø14mm/12m = 15,17kg	1,264 kg/m1
16 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø16mm/12m = 19,81 kg	1,651 kg/m1
Glatko betonsko gvožđe (GA)	/	SRPS EN 10080	/	/	/
8 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø 8 mm/12m = 4,74 kg	0,395 kg/m1
10 mm - dužine 12m	/	/	kg	Ø10 mm/12m = 7,40 kg	0,617 kg/m1
Armaturna betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom	/	SRPS EN 10080	/	/	/
Q84 /4x4/150x150/	/	/	kg	12,9 m2/kom = 17,60 kg	1,364 kg/m2
Q131 /5x5/150x150/	/	/	kg	12,9 m2/kom = 27,38 kg	2,122 kg/m2
Q188 /6x6/150x150/	/	/	kg	12,9 m2/kom = 39,46 kg	3,059 kg/m2
Q283 /6x6/100x100/	/	/	kg	12,9 m2/kom = 58,21 kg	4,537 kg/m2
Q335 /8x8/150x150/	/	/	kg	12,9 m2/kom = 70,22 kg	5,443 kg/m2
MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE					
Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	vertikalna pritiska čvrstoća: ≥ 100 daN/cm2 I klasa, maka ≥ 100	SRPS EN 771-1	kom/pcs	paleta 160 pcs	100 kom/m3
Giter polublok (12cm) (d/š/v) 250x120x190mm	I klasa	SRPS EN 771-1	kom/pcs	paleta 210 pcs	zid 12 cm = 20 kom/m2 175 kom/m3
Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm	vertikalna pritiska čvrstoća: ≥ 200 daN/cm2 I klasa, maka ≥ 200	SRPS EN 771-1	kom/pcs	paleta 512 pcs	384 kom/m3 zid 12 cm = 52 kom/m2
Blok od porobetona za pregradni zid (d/š/v) 625x200x200 mm	vertikalna pritiska čvrstoća: $\geq 2,5$ N/mm2 zapreminska masa: 0,40 - 0,50 t/m3	SRPS U.N1.300 SRPS U.N1.308	kom/pcs	paleta 30 pcs	40 kom/m3 zid 20 cm = 8 kom/m2
Fert nosači (gredice) Dužina nosača je jednaka dužini binora = širina otvora između zidova + 30 cm. Broj gredica = dužina prostorije x 0,40	Formiraju se od fert kanalice dimenzija 245x115x40 mm u koje se betonom pričvršćuje prostorni trougaoni rešetkasti armaturni nosač (binor) minimalne visine 12cm i dodatna armatura za ojačanje.	SRPS EN 15037-1	/	/	/
0,00-3,90 m	/	/	m1	u komadima po specifikaciji	m1=m1
3,91-4,50 m	/	/	m1	u komadima po	m1=m1

				specifikaciji	
4,51-4,90 m	/	/	m1	u komadima po specifikaciji	m1=m1
4,91-5,30 m	/	/	m1	u komadima po specifikaciji	m1=m1
5,31-5,90 m	/	/	m1	u komadima po specifikaciji	m1=m1
5,91-6,30 m	/	/	m1	u komadima po specifikaciji	m1=m1
Fert ispuna (d/š/v) 245x285/275x160 mm	nosivost: $\geq 3\text{kN}$ (za blok dužine 245 mm) I klasa	SRPS EN 15037-3	kom/pes	paleta 126 pcs	10 kom/m2
Malter za zidanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	klasa maltera: M5 granulacija praškastog veziva: 0-3 mm	SRPS EN 998-2	kg	džak 40 kg	20 kg/m ² /cm džak 40kg = 2 m ²
Malter za malterisanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	klasa maltera: GP CSII W0 granulacija praškastog veziva: 0-1,5 mm	SRPS EN 998-1	kg	džak 40 kg	13 kg/m ² /cm prosek maltera 2 cm = 26kg/m ² /2cm džak 35 kg = 1.54 m ²
Krečna glet masa Bez cementna krečna masa za gletovanje	klasa: GP CSI granulacija: 0 - 0,1mm debljina nanosa: 1 - 5 mm	SRPS EN 998-1	kg	džak 15 kg džak 25 kg	1,5 kg/m ² /mm prosek 3mm = 4,5 kg/m ² /3mm džak 15kg = 3.30 m ² džak 25kg = 5,50 m ²
Poludisperzivna boja Poludisperzivna boja razrediva vodom	boja : bela izrađena od kvalitetnih sintetičkih disperzivnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva.	SRPS EN 13300	kg	kanta 5 kg kanta 10 kg kanta 25 kg	300g/m ² u dva prelaza kanta 5 kg = 16,50 m ² kanta 10 kg = 33,30 m ² kanta 25 kg = 82,30 m ²

MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE					
Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	dimenzija: 400-450x245-275 mm otpornost na mraz: otporan boje: natur (prirodna) minimalna garancija	SRPS EN 1304	kom/pes	paleta 320 pcs	16 kom/m2

	proizvoda 30 godina				
Biber crep I klase dimenzija: 180x380 mm	dimenzija: 180x380 mm otpornost na mraz: otporan boje: natur (prirodna) minimalna garancija proizvoda 30 godina	SRPS EN 1304	kom/pes	paleta 640 pcs	39 kom/m2
Slemeni crep I klase (žljebnjak)	otpornost na mraz: otporani boje: natur (prirodna) minimalna garancija proizvoda 30 godina	SRPS EN 1304	kom/pes	komad	3 kom/m1
Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	vodonepropustljivost: W1 sposobnost difuzije v.p. (Sd) ≤ 0,05 m gorivost: klasa E	SRPS EN 13859-1	m2	Rolna 1,5x50 m= 75m2	m2=m2
Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	koef. topl. provodljivosti (λ) ≤ 0,040 W/mK negoriv materijal - klasa A1	SRPS EN 13162	/	/	/
debljina d=10 cm	/	/	m2	Rolna 1,2x7 m = 8,4 m2	m2=m2
debljina d=12 cm	/	/	m2	Rolna 1,2x6 m = 7,2 m2	m2=m2
debljina d=14 cm	/	/	m2	Rolna 1,2x6 m = 6,0 m2	m2=m2
Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	debljina membrane : ≥ 0,15 mm sposobnost difuzije v.p. (Sd) ≥ 35 m, gorivost: klasa F	SRPS EN 13984	m2	Rolna 1,5x50 m= 75m2	m2=m2
Čamova rezana građa različitog preseka dužine 400 cm	II klase, vlažnosti: ≤ 14%	SRPS EN 1611-1	/	/	/
Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	dužine 4m	/	m3	komad dužine 4m	komad 0,048 m3
Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	dužine 4m	/	m3	komad dužine 4m	komad 0,067 m3
Stub/Grebenjača 14/14 cm	dužine 4m	/	m3	komad dužine 4m	komad 0,078 m3
Tavanjače 18/26 cm	dužine 4m	/	m3	komad dužine 4m	komad 0,187 m3
Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	II klase, vlažnosti: ≤ 14%	SRPS EN 1611-1	/	/	/
Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,072 m3
Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,084 m3
Stub/Grebenjača 14/14 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,117 m3

Rožnjača 14/16 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,134 m3
Kosnik/Pajanta 10/10 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,060 m3
Klešta 6/12 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,043 m3
Krovna štafla 5/8 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,024 m3
Tavanjače 18/26 cm	dužine 6m	/	m3	komad dužine 6m	komad 0,281 m3
Građevinska daska - fosna 4,8/25/400 cm	II klase, vlažnosti: ≤ 14% dužine 4m	SRPS EN 1611-1	m3	komad dužine 4m	komad 0,048 m3
Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	II klase, vlažnosti: ≤ 14%	SRPS EN 1611-1	m3	isporučuje se po m3	2,20 daske / 1m2 40,40 daske / m3
Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	II klase, vlažnosti: ≤ 14%	SRPS EN 1611-1	m1	isporučuje se po m1	m1=m1
OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče d=18 mm / dim. 2440 x 1220	debljina ploče d = 18 mm tip ploča: OSB 3 /brušeni /ravne ivice sadržaj formaldehida: E1	SRPS EN 13986	kom/pc s	komad - tabla	komad - tabla = 2,97 m2
Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	Tip: A - sa poluzaobljenom konusnom ivic. debljina ploče: 12,5 mm dimenzije: 1200- 1250 x 2000 mm	SRPS EN 520	kom/pc s	komad - tabla	komad - tabla = 2,4 m2
Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	Tip: H2 - sa poluzaobljenom konusnom ivic. debljina ploče: 12,5 mm dimenzije: 1200- 1250 x 2000 mm	SRPS EN 520	kom/pc s	komad - tabla	komad - tabla = 2,4 m2
Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	debljina lima: 0,5 mm. zaštitni premaz (poliesterksa boja): ≥ 20μ boja: RAL 3009 - oksid crvena	SRPS EN 10025	/	/	/
Horizontalni polukružni	/	/	kom/pc s	komad dužine 6 metra	210 din/m1
Vertikalni kružni oluk	/	/	kom/pc s	komad dužine 6 metra	211 din/m1

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS					
--	--	--	--	--	--

Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	grupa: B (suvo presovane pločice) upijanje : Ia ($E \leq 0.5$ %) ili Ib ($0.5 < E \leq 0.5$ %) otpornost na habanje: min. PEI 3 otpor. prema mrazu: ne zahteva se	SRPS EN 14411	m2	isporučuje se po m2	m2=m2
Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	grupa: B (suvo presovane pločice) upijanje : III ($E > 10$ %) otpor. prema mrazu : ne zahteva se	SRPS EN 14411	m2	isporučuje se po m2	m2=m2
Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	klasa: C1 ili C2	SRPS EN 12004	kg	džak 25 kg	3 kg / m2 džak 25 kg =8,30 m2
Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	klasa: CG2 WA boja : siva	SRPS EN 13888	kg	džak 2 kg	1kg/m2 za fuge do 5 mm džak 2 kg =1,66 m2
Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	debljine: ≥ 8 mm, dimenzije: (dxš) 1100-1400 x 100-400 mm tvrdoća: min. 22	SRPS EN 438	m2	pak. 8 pcs	8 pcs = 2 m2
Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	(v/š/d): 20-30 x 35-40 x 2500-2800 mm. obložene: melaminskom folijom ili farbane	/	m1	paket 12 pcs	orjen. dužina lajsne 2,6m paket je oko 31,2 metara
Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	debljina : ≥ 2 mm maksimalno opterećenje: ≤ 1 t/m2	/	m2	Rolna 1,1x15m =16,5 m2	m2=m2
Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	klasa estriha: CT C20-F4 (ili F5) granulacija praškastog veziva: 0-4 mm	SRPS EN 13813	kg	džak 40 kg	20 kg/m2/cm prosek visine od 5 cm = 100 kg/m2/5cm džak 40 kg = 0,4m2 /5cm
Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	rolna/širina: ≥ 4 m rolna/dužina: ≥ 10 m debljina PVC folije: $\geq 0,15$ mm polietilen niske gustine (LDPE folije) namena: u građevinarstvu - prozirne boje	/	m2	rolna š/d = 4/10 m = 40m2	m2=m2

Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	XPS kategorija III, podkategorija C minimalna sirova gustina: 30 kg/m ³ koef. topl. provodljivosti (λ) \leq 0,035 W/mK klasa gorivosti B1 pritisna čvrstoća: \geq 30 t/m ²	SRPS EN 13164	/	/	/
debljine d=2 cm	/	/	m ²	paket 20 ploča = 15 m ²	m ² =m ²
debljine d=5 cm	/	/	m ²	paket 8 ploča = 6 m ²	m ² =m ²

MATERIJAL ZA IZRADU FASADE					
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena	EPS 70 kategorija I, podkategorija A koef. topl. provodljivosti (λ) \leq 0,040 W/mK klasa gorivosti B1	SRPS EN 13163	/	/	/
debljina d=8 cm	/	/	m ²	paket 6 ploče EPSa	3 m ² /paket m ² =m ²
debljina d=10 cm	/	/	m ²	paket 5 ploče EPSa	2,5m ² /paket m ² =m ²
debljina d=12 cm	/	/	m ²	paket 4 ploče EPSa	2m ² /paket m ² =m ²
debljina d=14 cm	/	/	m ²	paket 3 ploče EPSa	1,5m ² /paket m ² =m ²
Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabc) mrežice	gustina očvrslog maltera \geq 1400 g/dm ³ pritisna čvrstoća nakon 28 dana \geq 6 MPa koeficijent difuznog otpora- μ \geq 20 prionljivost na podlogu od betona \geq 250 kPa prionljivost na podlogu od EPSa \geq 80 kPa	SRPS EN 1015-10 SRPS EN 1015-11 SRPS EN 1015-19 SRPS EN 13494 SRPS EN 13494	kg	džak 30 kg	5,5kg/m ² za lepljenje 7kg/m ² za armiranje ukupno 12,5 kg / m ² džak 30 kg = 2,40 m ²
Armaturna (rabc) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	širina rolne max. 100 cm dužina rolne max. 5000 cm širina otvora (okaca) max. 5x5 mm površinska masa > 120 g/m ²	SRPS F.S2.015 SRPS F.S2.015 SRPS F.S2.015 SRPS F.S2.016	m ²	Rolna 50 m ²	1,15 m ² =m ²

Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	Podloga bele boje za tankoslojni završni akrilni malter sastavljen od: alkalno vezivno sredstvo, mineralna punila, klasiran kvarcni pesak i pigmenti.	/	kg	pakovanje 25 kg	0,2 kg/m2 pak.25 kg = 125 m2
Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	sposobnost difuzije v.p. : klasa V2 - srednja prionljivost na podlogu $\geq 0,3$ MPa; granulacija: 2 mm struktura: puna zrnasta (ful) struktura	SRPS EN ISO 7783 SRPS EN 1542	/	pakovanje 25 kg	3,5 kg/ m2 pak. 25 kg = 7,1 m2
boja približna RAL 1034 - kajsija	/	/	kg	/	/
boja približna RAL 6005 - pastelno zelena	/	/	kg	/	/
boja približna RAL 5023 - pastelno plava	/	/	kg	/	/
boja približna RAL 3011 - pastelno crvena	/	/	kg	/	/
boja približna RAL 8002 - braon	/	/	kg	/	/

MATERIJAL ZA HIDROIZOLACIJE					
Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	sadržaj bitumena: ≥ 30 % sadržaj rastvarača: ≤ 70 % tačka razmekšanja bitumena: ≥ 55 °C otpor.prema tečenju na poviš. temp. ≥ 70 °C	SRPS U.M3.24 0	kg	kanta 4,5 kg = 11,25 m2 kanta 9 kg = 22,50 m2 bure 200kg = 500 m2	400 g/m2 za beton
Poliabitol (hladni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	sadržaj veziva-elastomer bitumena: ≥ 40 % sadržaj punila < 40 % tačka razmekšanja bitumena: ≥ 120 °C vodonepropustljivost: nepropustljiv	SRPS U.M3.24 0	kg	5 kg 22 kg	2kg/m2 u jednom sloju 4kg/m2 u dva sloja
Ter papir Bitumenska hidroizolaciona traka.	vodonepropustljivost: klasa W1 sposobnost difuzije v.p. (Sd) ≤ 50 m gorivost: klasa E	SRPS EN 13859-1	m2	rolna 10 m2	m2=m2

Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	tip hidroizolacione trake: T vodonepropustljivost: ≥ 60 kPa gorivost: klasa E	SRPS EN 13969	m2	rolna 10m2	m2=m2
--	--	---------------------	----	------------	-------

STOLARIJA					
Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	oprema: špijunka, brava, eloksirana ručica, dva dihtunga na području praga i sav potreban okov potvrda: da profili ne sadrže olovo i kadijum potvrda: da su profili od novog materijala okovi: potreban atest Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska toplote za ulazna vrata $U_{max}=1,60$ W/(m2K).	SRPS EN 14351-1	/	/	/
JK 90x210 cm - Leva 90 cm	levo otvaranje (90cm - jedno krilo)	/	kom/p s	komad	komad
JK 90x210 cm - Desna 90 cm	desno otvaranje (90cm - jedno krilo)	/	kom/p s	komad	komad
DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	levo otvaranje (90+30cm-dva krila)	/	kom/p s	komad	komad
DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm	desno otvaranje (90+30cm-dva krila)	/	kom/p s	komad	komad
Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	oprema: eloksirana ručica i sav potreban okov potvrda: da profili ne sadrže olovo i kadijum potvrda: da su profili od novog materijala okovi: potreban atest Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska toplote za prozor $U_{max}=1,50$ W/(m2K).	SRPS EN 14351-1	/	/	/
JK 60x60 cm	vertikalno i horizontalno otvaranje	/	kom/p s	komad	komad

JK 80x80 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
JK 80x120 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
JK 80x140 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
JK 100x120 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
JK 100x140 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 120x120 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 120x140 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 140x120 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 140x140 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 160x120 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
DK 160x140 cm	vertikalno horizontalno otvaranje	i	/	kom/pc s	komad	komad
Krovni prozor sa aluminijumskom opšivkom od laminirane i impregnirane čamove građe	sadrži: opšivku za talasaste pokrivače sa termo i hidroizolacionmi setom i drenažnim kanalom način otvaranja: središnje vešanje krila sa gornjom ručkom. unutrašnja roletna: sa potpunim zamračenjem na ručno upravljanje standardne boje Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska toplote za prozor U _{max} .=1,50 W/(m ² K).			SRPS EN 14351-1	/	komad
dimenzije 66 x 118 (širinaxvisina)	/	/	/	kom/pc s	komad	komad
dimenzije 78 x 98	/	/	/	kom/pc	komad	komad

(širina x visina)			s		
dimenzije 78 x 118 (širina x visina)	/	/	kom/p s	komad	komad
Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	oprema: eloksirana ručica i sav potreban okov potvrda: da profili ne sadrže olovo i kadijum potvrda: da su profili od novog materijala okovi: potreban atest Maksimalni dozvoljeni koeficijent prolaska toplote za cela balkonska vrata U _{max.} =1,50 W/(m ² K).	SRPS EN 14351-1	/	/	/
JK 90x210 cm - Leva	levo otvaranje	/	kom/p s	komad	komad
JK 90x210 cm - Desna	desno otvaranje	/	kom/p s	komad	komad
DK 140x210 cm	dvokrilna vrata	/	kom/p s	komad	komad
Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	Dovratnik (štok ili futer), minimalne debljine 35 mm izrađen od MDFa ili u kombinaciji MDF-drvo-MDF (trodelni). Obložen malaminskom folijom ili farban bele boje. Isporučuje se ugerovani. Pervajz lajsna, minimalne širine 70 mm, L oblika, izrađena od MDFa. Ugerovana i učvršćuje se sa ekscentrima čime omogućava dodatno obostrano podešavanje, sa prednje strane min. + 20 mm, sa zadnje strane min. + 10 mm. Obložena malaminskom folijom, bele boje.	/	/	/	/
70x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 0-16	/	kom/p s	komad	komad

	cm)				
70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 16-30 cm)	/	kom/p s	komad	komad
70x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
70x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 16-30 cm)	/	kom/p s	komad	komad
80x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 16-30 cm)	/	kom/p s	komad	komad
90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	levo otvaranje (dubina štoka 16-30 cm)	/	kom/p s	komad	komad
90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 0-16 cm)	/	kom/p s	komad	komad
90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	desno otvaranje (dubina štoka 16-30 cm)	/	kom/p s	komad	komad

OSTALA OPREMA I MATERIJAL					
Jednstruki dimnjak prečnika Φ 140 mm. Troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste goriva, bez ventilacije. Sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne specifične težine 80kg/m ³ , spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, vatroalnog lepka u kartušama, vatrootpornih i gasnonepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče	Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za fi14cm=32x32cm. toplotna otpornost: R65 razred požarne otpornosti: F90	SRPS EN 13063-1	m1	/	/

od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za fi 14cm=32x32cm.

Vodovod Kanalizacija Oprema					
Vodovod					
Vodovodne polietilenske cevi PE 100 PN16 za radni pritisak 16 bara (SDR 11)	materijal: polietilen visoke gustine PE 100	SRPS EN 12201 SRPS ISO 4427	/	/	/
d25 (s min. 2,3) - 3/4"	/	/	m1	kotur 200m	m1=m1
d32 (s min. 3,0) - 1"	/	/	m1	kotur 200m	m1=m1
d40 (s min. 3,7) - 5/4"	/	/	m1	kotur 200m	m1=m1
Vodovodne cevi PP-R 80 PN20 za radni pritisak 20 bara, bele ili zelene boje (materijal: polipropilen-random kapolimer)	gustina materijala 0.85-0,95 g/cm ³ čvrst. na granici razvlač. (23°C) > 20 MPa izduženje pri kidanju (23°C) > 8% tvrdoća 60-70 tvrdoća sa kuglom 40-50 N/mm ² temperatura topljenja 145-150 °C	SRPS EN ISO 15874-2	/	/	/
d20 (s min. 3,4) - 1/2"	/	/	m1	kotur 100 m	m1=m1
d25 (s min. 4,2) - 3/4"	/	/	m1	kotur 80 m	m1=m1
d32 (s min. 5,4) - 1"	/	/	m1	kotur 56 m	m1=m1
Vodomer sa prirubnicama, holenderima i pripadajućom opremom za montažu, za pritisak do 16 bara	za hladnu vodu, jednomla. ili višestlazni sa mokrim ili suvim mehanizmom razred tačnosti B	ISO 4064	/	/	/
horizontalni 3/4"	/	/	kom/pc s	komad	komad
horizontalni 1"	/	/	kom/pc s	komad	komad
horizontalni 5/4"	/	/	kom/pc	komad	komad

			s		
Ravni propusni ventil sa ogrankom za pražnjenje			/	/	/
d25 (s min. 2,3) - 3/4"	/	/	kom/pcs	komad	komad
d32 (s min. 3,0) - 1"	/	/	kom/pcs	komad	komad
Propusni ventil za uzidanje sa kapom			/	/	/
d20 (s min. 3,4) - 1/2"	/	/	kom/pcs	komad	komad
d25 (s min. 4,2) - 3/4"	/	/	kom/pcs	komad	komad
d32 (s min. 3,0) - 1"	/	/	kom/pcs	komad	komad
Ugaoni "EK" sa kapom			/	/	/
d20 (s min. 3,4) - 1/2"	/	/	kom/pcs	komad	komad
Termička izolacija vodovodnih cevi -tipa plamaflex ISO ili sl.			/	/	/
d20 (22/9) - 1/2"	/	/	ml	ml	ml=ml
d25 (25/9) - 3/4"	/	/	ml	ml	ml=ml
d32 (35/9)- 1"	/	/	ml	ml	ml=ml
Kanalizacija					
PVC kanalizacione cevi SDR 41 / SN4 / PN5 za spoljni razvod, kućna i ulična kanalizacija	gustina materijala 0.9-1 g/cm ³ prekidna čvrstoća 50-60 Mpa čvrstoća prstena SN 4 KN/m ² spajanje dihtungom u mufu od EPDM-a ili gume cevi su narandžaste boje	SRPS EN 1401 SRPS EN 13476 DIN 19531	/	/	/
d110 (s min. 3,2) dužina 6,0m	/	/	kom/pcs	pakovanje 10 pcs	ml=ml = 390 dinara
d160 (s min. 4,0) dužina 6,0m	/	/	kom/pcs	pakovanje 6 pcs	ml=ml = 785 dinara
Plastične PP cevi SDR 51 / SN2 / PN4 za unutrašnji (kućni) razvod, kućna kanalizacija	nezapaljive kategorija B1 ili B2 otporne na hemijske agense (pH 2 - 12) radna temperatura do + 95°C čvrstoća prstena SN 2 KN/m ² spajanje dihtungom u mufu od EPDM-a ili gume cevi su svetlo sive boje	SRPS EN 1451 DIN 4102	/	/	/
d50 (s min. 1,8) dužina 3,0m	/	/	kom/pcs	pakovanje 10 pcs	ml=ml = 155 dinara
d75 (s min. 1,9) dužina 3,0m	/	/	kom/pcs	pakovanje 10 pcs	ml=ml = 230 dinara

d110 (s min. 2,7) dužina 3,0m	/	/	kom/pc s	pakovanje 10 pcs	m1=m1 = 300 dinara
Plitki PE podni slivnik d50 sa horizontalnim odvodom dimenzija 150x150mm	sa rešetkom od plemenitog čelika sa sifonom sa sigurnosnim eliminatorom mirisa	SRPS EN 274	kom/pc s	kom	kom = kom
Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi d32 (mašina za pranje veša i sudova)		SRPS EN 274	kom/pc s	kom	kom = kom
Oprema u kupatilu					
WC šolja od keramike I klase	sa demontažnim sedištem i poklopcem	SRPS EN 34	kom/pc s	kom	kom = kom
Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	6/9 – litarski vodokotlić izrađen od ABS plastike sa izolacijom protiv rošenja tiho i brzo punjenje sa ispirnom cijevi za nisku montažu	SRPS EN 34	kom/pc s	kom	kom = kom
Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	min. dimenzija 610x480 mm sa odlivnim ventilom i hromiranim sifonom 5/4" i zavrtnjevima i plastičnim tiplovima za povezivanje sa zidom	SRPS EN 14688	kom/pc s	kom	kom = kom
Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	akril min. debljine 3mm sa ojačanim protivkliznim dnom. Kade se isporučuju sa nagaznim sifonom, metalnom podkonstrukcijom i oplatom.	SRPS EN 14527	kom/pc s	kom	kom = kom
Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	sa termometrom sa signalnom lampicom sa spoljnim regulatorom vode sa sigurnosnim ventilom sa vijcima i tiplovima za montažu zaštitna anoda Mg orjentacione dimenzije v/š/d: 75/40/45 cm	SRPS EN 55014 SRPS EN 61000	kom/pc s	kom	kom = kom
Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija	minimum tri etažera	/	kom/pc s		

80x60cm					
Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/	SRPS M.C5.80 0	/	/	/
za umivaonik jednoručna stojeća	/	/	kom/pes	kom	kom = kom
za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	/	/	kom/pes	kom	kom = kom
za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	/	/	kom/pes	kom	kom = kom
Oprema u kuhinji					
Korito sudopere od "Inox "-a (dvoodelno) (izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika) orjenacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm	sa odlivnim ventilom sa čepom i lancem, plastičnim sifonom sa odvodnom cevi 5/4" i gumenom manžetnom za spoj sa zidnom kanalizacionom cevi	SRPS EN 13310 SRPS EN 695	kom/pes	kom	kom = kom
Električni akumulacioni bojler 5l za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od plastike sa pratećim materijalom za ugradnju	sa termometrom sa signalnom lampicom sa spoljnim regulatorom vode sa sigurnosnim ventilom sa vijcima i tiplovima za montažu orjentacione dimenzije v/š/d: 42/22/26 cm	SRPS EN 55014 SRPS EN 61000	kom/pes	kom	kom = kom
Baterija za sudoperu jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu		SRPS M.C5.80 0	kom/pes	kom	kom = kom

ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA					
Kablovi i kablovski pribor					
Napojni kablovi	sa bakarnim provodnicima i PVC izolacijom		/	/	/
X00-A 4x16 mm ²	/	/	m		m1=m1
PP00-Y 5x6 mm ²	/	/	m		m1=m1
PP00-Y 5x10 mm ²	/	/	m		m1=m1
Instalacioni kablovi	sa bakarnim provodnicima i PVC izolacijom		/	/	/
PP-Y 3x1,5 mm ²	/	/	m		m1=m1
PP-Y 4x1,5 mm ²	/	/	m		m1=m1

PP-Y 3x2,5 mm2	/	/	m		ml=ml
PP-Y 5x2,5 mm2	/	/	m		ml=ml
Instalacione PVC cevi	fleksibilne PVC cevi za polaganje kablova		/	/	/
fi 16mm2	/	/	m		ml=ml
fi 50mm2	/	/	m		ml=ml
Razvodne table i oprema					
Razvodna tabla Stanska, za ugradnju na zid sa transparentim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40	/	/	kom/pes	/	kom = kom
Razvodna tabla sadrži :					
Jednopolni instalacioni prekidač (automatski osigurač) za montažu na DIN šinu nom. napona 230V/400V, 50Hz; karakteristike B; prekidne moći 6kA:	/	/	/	/	/
nazivne struje 6A	/	/	kom/pes		kom = kom
nazivne struje 10A	/	/	kom/pes		kom = kom
nazivne struje 16A	/	/	kom/pes		kom = kom
Signalna sijalica za signalizaciju tarife 230V za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu	/	/	kom/pes		kom = kom
FID sklopka za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu	/	/	/	/	/
16A/30mA, 2-polna, 230V, 50Hz;	/	/	kom/pes		kom = kom
25A/0,5A, 4-polna, 230V/400V, 50Hz;	/	/	kom/pes		kom = kom
Instalaciono zvono 230V, 50Hz; za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu	/	/	kom/pes		kom = kom
Instalacioni materijal					
Instalaciona kutija za ugradnju u završnu obradu zida			/	/	/
fi 60 mm	/	/	kom/pes		kom = kom
fi 78 mm	/	/	kom/pes		kom = kom
100x100mm	/	/	kom/pes		kom = kom
Instalaciona priključnica IP20 za ugradnju u završnu obradu zida sa zaštitnim kontaktom			/	/	/
16A, monofazna, 250 V	/	/	kom/pes		kom = kom

			s		
16A, monofazna, dupla, 250 V	/	/	kom/pc s		kom = kom
16A, trofazna, 400V	/	/	kom/pc s		kom = kom
Instalaciona priključnica IP43 sa poklopcem za ugradnju u završnu obradu zida, sa zaštit. kontaktom, 16A, monofazna, 250 V			kom/pc s		kom = kom
Prekidači IP20 za ugradnju u završnu obradu zida			/	/	/
običan, 10A	/	/	kom/pc s		kom = kom
serijski, 10A	/	/	kom/pc s		kom = kom
za zvono	/	/	kom/pc s		kom = kom
Instalacioni prekidač "KIP" 16A	/	/	kom/pc s		kom = kom
Indikator za kupatilo sa tri sklopke 16A i signalnim sijalicama			kom/pc s		kom = kom
Svetiljke					
Svetiljka za montažu na plafon sa inkadescentnom sijalicom 60W, E-27,			/	/	/
IP 43 za sanitarni čvor	/	/			kom = kom
IP 20 za unutrašnje prostorije	/	/			kom = kom
Instalacija uzemljenja i gromobrana					
Pocinkovana traka				/	/
FeZn 25x4mm	/		m		m1=m1
FeZn 20x3mm	/	/	m		m1=m1
SIP ormarić (PS49) sa sabirnicom za izjednačenje potencijala			kom/pc s		kom = kom
Provodnici za uzemljenje			/	/	/
PP00-Y 1x16mm ²	/	/	m		m1=m1
P/F-Y 1x6mm ²	/	/	m		m1=m1
P/F-Y 1x4mm ²	/	/	m		m1=m1
Instalacija slabe struje					
Antenski koaksijalni kabl RG 6			m		m1=m1
Telefonski kabl sa bakarnim provodnicima IY(St)Y 2x2x0.8mm			m		m1=m1
Priključnice			/	/	/
Telefonska - RJ11 za montažu u dozni fi 60mm	/	/	m		
RTV priključnica za montažu u dozni fi 60mm	/	/	kom/pc s		kom = kom

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- 1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

Доказ:	
Правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Физичко лице	/

- 2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

Доказ:	
<u>Правно лице</u>	<ol style="list-style-type: none">1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од

	кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.
--	---

<i>Предузетник и физичко лице</i>	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
-----------------------------------	--

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

<u>Доказ:</u>	
<i>Правно лице</i>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<i>Предузетник</i>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<i>Физичко лице</i>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних

органа/организација/установа.

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА,
НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, техничким и кадровским капацитетом.

- Додатни услови и начин како се доказују:

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом,

- односно да је у (2013, 2014. и 2015.) години имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 18.000.000,00 динара

- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. **није био неликвидан.**

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. Потврду народне банке Србије издаје

Одељење за принудну наплату у Крагујевцу, а подаци су јавно доступни на сајту НБС - <https://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html>.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

2) располаже довољним кадровским капацитетом, да има радно ангажована минимум 4 лица, од којих бар један мора да буде обучено за управљање радном машином (виљушкар)

Доказ: Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица **или** фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и М-А образац.

Сертификат или уверење о обучености за управљање радном машинама.

3) располаже довољним техничким капацитетом који се сматра довољним: понуђач мора располагати најмање са:

- 3 возила погодна за испоруку потребног грађевинског материјала на захтеване адресе од чега макар 1 камион минималне носивости 10 тона,
- виљушкар минималне носивости 1000 кг,
- адекватним пословним простором и пословним објектима неопходним за складиштење грађевинског материјала (сопственим или изнајмљеним).

Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница;

в) фотокопија читача саобраћајне дозволе за возила

г) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу (у случају закупа);

д) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу (у случају лизинга);

ђ) доказ о правном основу располагања пословним простором/објектом (извод из листа непокретности, уговор о купопродаји или закупу).

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да то наведе у понуди. Такође, дужан је да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације.

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, **наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености

услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље **VII**. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општине Врбас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, са назнаком „*Понуда за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице у Врбасу, ЈН бр.401-1-5/2017, НЕ ОТВАРАТИ*“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **15.03.2017.** године, до **10,30** часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

1. Доказе о испуњености обавезних услова
2. Доказе о испуњености додатних услова
3. Попуњен образац понуде,
4. Попуњен модел уговора
5. Образац структуре цене
6. Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева ове трошкове.
- 7.Образац изјаве о независној понуди
- 8.Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
- 9.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- 10.У случају заједничке понуде-споразум између понуђача

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Врбас, Маршала Тита 89, са знаком:

„Имена понуде за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице у Врбасу, **ЈН бр.401-1-5/2017- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице у Врбасу, **ЈН бр.401-1-5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице у Врбасу, **ЈН бр.401-1-5/2017 НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Имена и допуна понуде за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице у Врбасу, **ЈН бр.401-1-5/2017- НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- 1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- 3) понуђачу који ће издати рачун,
- 4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- 5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна потписаног од стране одговорног лица добављача и лица задуженог за праћење и реализацију уговора. Основ за плаћање поред уговора и рачуна мора бити и записник о примопредаји, атестна документација за испоручени материјал, као и отпремнице потписане од стране корисника и добављача.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља добављач. Добављач има право да испостави рачун за плаћање, по завршеној испоруци материјала, за сваку од фаза испоруке.

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.

Авансно плаћање је предвиђено до износа од 20 %.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

За испоручене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене испоруке што се доказује записник о примопредаји.

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке

Рок испоруке грађевинског материјала је најкасније 30 дана по потписивању уговора и уплати аванса, за групацију материјала предвиђених за испоруку у 1. фази. По уградњи испорученог материјала из фазе 1, корисник има рок 90 дана за његову уградњу, након чега се приступа испоруци материјала предвиђених за испоруку у 2. Фази, чији је рок испоруке такође 30 дана. Испорука и истовар неопходног грађевинског материјала захтеваног у тендеру, врши се у две фазе, на девет адреса на територији општине Врбас, а према достављеним адресама и појединачним врстама и количинама грађевинског материјала који је неопходно испоручити и истоварити на појединим адресама на територији општине Врбас.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се **за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.**

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити ујенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је **60** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхват.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније 10 дана од момента потписивања истог, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарску гаранцију за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију **као гаранцију за добро извршење посла**, која мора бити безусловна и платива на први позив, у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења мора бити 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши уговорену обавезу у складу са одредбама уговора.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се **15.03.2017.** године, у **11,00** часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Врбас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, први спрат – Мала сала.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javne.nabavke@vrbas.net или факсом на број 021/705-990 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 401-1-5/2017".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је **„Најнижа понуђена цена“**.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Ако је исти и рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЂЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове
- 3) понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- 1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@vrbas.net или факсом на број 021/705-990 (у времену од 7,00 до 15,00 часова, ако Захтев за заштиту права пристигне после наведеног времена, биће заведена наредног дана) или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

1) **Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације**, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2) **После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона**, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева до поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац:** буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим материјала који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора. Вредност повећаног обима не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добра - грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас, редни број јавне набавке 401-1-5/2017.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	

<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име лица за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	

	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име лица за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име лица за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања (мин 45 дана)	
Рок важења понуде (мин 60 дана)	
Рок и начин испоруке (фазно - максимално у року од 30 дана на адресе корисника)	
Гарантни период (у складу са гаранцијама произвођача)	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____,
(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке добра - грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас, редни број јавне набавке 401-1-5/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____, као понуђач,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) _____, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач _____ при састављању понуде за јавну набавку добра - грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас, редни број јавне набавке 401-1-5/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА за побољшање услова становања ИЗБЕГЛИХ лица на територији општине Врбас број:

Уговорне стране:

1. Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89, ПИБ 100636230, матични број 08285071, коју заступа Председник општине Врбас Милан Глушац, у даљем тексту Наручилац

2. _____, ул. _____ бр. _____, РИВ _____, матични број _____, текући рачун бр. _____, отворен код банке, које заступа, _____ (у даљем тексту: Добављач).

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32, члана 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку бр. 401-1-5/2017, добра – Грађевински материјал;

- да је за набавку предметног добра, – Грађевински материјал, Добављач доставио Понуду бр. _____ од _____ године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ . 2017. године, изабрао Добављача за набавку грађевинског материјала.

Члан 1.

Предмет уговора је набавка и испорука грађевинског материјала за побољшање услова становања породицама избеглих лица на територији општине Врбас у свему према спецификацији у конкурсној документацији и усвојеној Понуди Добављача бр. _____ од _____ године, која је саставни део овог Уговора.

Под куповином грађевинског материјала из става 1. овог члана подразумева се и испорука грађевинског материјала на адресе крајњих корисника.

Крајњи корисници су породична домаћинства на територији општине Врбас који су испунили услове за доделу пакета грађевинског материјала.

Члан 2.

Добављач се обавезује да ће испоруку извршити у две фазе и то:

- Прву фазу у року од _____ радних дана од дана закључења уговора и уплате аванса и
- Другу фазу у року од _____ радних дана од упућеног захтева наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да се даном испоруке грађевинског материјала сматра дан испоруке на адреси крајњег корисника. Отпремница која прати испоруку грађевинског материјала мора да гласи на општину Врбас и мора да садржи:

- врсту грађевинског материјала;
- назив произвођача;
- количину;
- име и презиме крајњег корисника (штампаним словима);
- датум испоруке;
- потписе представника Добављача, крајњег корисника и најмање једног члана Комисије за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала.

Отпремница се сачињава у 3 (три) истоветна примерка од којих по један примерак за Добављача, крајњег корисника и Наручиоца.

У случају да се грађевински материјал испоручује истом крајњем кориснику сукцесивно односно у више наврата, за сваку испоруку сачињава се посебна отпремница.

Члан 3.

Грађевински материјал који се испоручује мора бити фабрички нов, у оригиналном паковању и испоручен на адресу крајњег корисника о трошку Добављача.

Грађевински материјал који се испоручује, мора бити пропраћен извештајима о испитивању или другим одговарајућим документима да материјал који се нуди, поседује својства предвиђена прописима Републике Србије за предметну област, односно да су у складу са српским стандардима, односно одговарајућим стандардима других држава.

Добављач се обавезује да грађевински материјал чија је куповина предмет овог Уговора, испоручи у уговореној количини, врсти и квалитету.

Члан 4.

Квалитет грађевинског материјала које је предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара:

- грађевинском материјалу који је понуђен и наведен у понуди Добављача;
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту грађевинског материјала;
- достављеним извештајима о испитивању или другим одговарајућим документима.

Наручилац ће, у сарадњи са Добављачем, одредити дане за испоруку грађевинског материјала на адресе крајњих корисника, како би се обезбедило присуство најмање једног члана Комисије за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала приликом сваке појединачне испоруке.

Члан 5.

Утврђивање количине и квалитета грађевинског материјала врши се на адреси крајњег корисника приликом пријема и на начин који је прописан у овом уговору, уз обавезно присуство најмање једног члана Комисије за квалитативни и квантитативни пријем

грађевинског материјала, након чега се потписује отпремница која мора да садржи све елементе из члана 2. Уговора.

Комисију за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала из претходног става образује Наручилац решењем.

Члан Комисије за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала том приликом проверава:

- да ли количина испоручених добара одговара уговореним;
- да ли врста и квалитет испоручених добара одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

На основу извршених свих појединачних испорука крајњим корисницима и потписаних отпремница, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала сачињава записник о пријему добара.

Члан 6.

У случају да члан Комисије за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала у току вршења контроле утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, Комисија ће сачинити и потписати рекламациони записник, у којем се наводи у чему испорука није у складу са уговореним.

По отклањању примедби из рекламационог записника створиће се услови за сачињавање Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Након достављања рекламационог записника Комисије, Добављач је дужан да у року од 48 сати од момента пријема рекламације у свему поступи по истој.

Из оправданих разлога, Наручилац може оставити Добављачу накнадни примерен рок за поступање по рекламацији.

Уколико Добављач није у могућности да поступи по рекламацији ни у накнадном року из става 2. овог члана, Наручилац ће умањити исплату по рачуну који је дат за испоруку тог грађевинског материјала.

Након уложене 3 (три) рекламације по којима Добављач није поступио ни у накнадном року из става 2. овог члана, Наручилац може да раскине уговор и активира средства за добро извршење посла.

Члан 7.

Након свих појединачних испорука уговореног грађевинског материјала, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем грађевинског материјала ће сачинити Записник о квалитативном и квантитативном пријему грађевинског материјала, чиме се потврђује пријем уговорене количине и тражене врсте добара, пријем отпремница, као и да испоручена добра у свему одговарају уговореним.

Записник мора бити потписан од стране свих чланова Комисије и овлашћеног представника Добављача и сачињава се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна.

Записник о пријему добара представља неопходан услов за извршење уговорених финансијских обавеза Наручиоца, као уговорне стране.

Члан 8.

По извршеној испоруци крајњим корисницима и сачињавања Записника о квалитативном и квантитативном пријему грађевинског материјала, Добављач ће Наручиоцу испоставити фактуру са отпремницама у прилогу.

Фактура из претходног става овог члана, Добављач испоставља по јединичним ценама из усвојене Понуде.

Јединичне цене из усвојене Понуде су непромењиве.

Члан 9.

Укупна вредност грађевинског материјала износи: _____ динара без обрачунаог ПДВ-а, односно _____ динара са обрачунагим ПДВ-ом.

Члан 10.

Исплата уговореног износа ће се вршити на следећи начин:

- _____% вредности уговора **на име аванса**, најкасније у року од _____ (макс 10 радних дана) дана од дана испостављања авансног рачуна и истовременог достављања средства обезбеђења за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив.

Плаћање преосталог износа ће се вршити у року од _____ дана од дана испоруке и пријема фактуре потписане од стране овлашћеног лица.

Након закључења уговора, исти се може изменити у делу уговорених количина грађевинског материјала, с тим да се вредност уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а не више од процењене вредности јавне набавке бр. 401-1-5/2017.

Куповину додатних количина грађевинског материјала, уговорне стране ће регулисати анексом овог уговора.

Члан 11.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини захтеваног аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од тренутка закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак посла.

Члан 12.

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико добављач не приступи испоруци грађевинског материјала по спецификацији назначеној у понуди, уколико неоправдано прекорачи рокове утврђене овим Уговором.

Добављач може једнострано раскинути овај уговор уколико наручилац не изврши плаћање по одредбама овог уговора.

Члан 13.

Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора у духу заједничког разумевања и пријатељских односа.

Уколико спор не може бити решен на поменути начин, спор ће бити решен пред Привредним судом у Сомбору.

Члан 14.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих уговорне стране задржавају по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Председник општина
Милан Глушац

Напомена:

*Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем;

**Наведени Модел уговора понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) има обавезу да попуни, потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. У случају групе понуђача, Модел уговора обавезан је да потпише и овери последњу страну, понуђач који је у споразуму о заједничком наступању из члана 81. став 4. Закона, одређен да у име групе понуђача потпише уговор.

**XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Red. Br.	Opis građevinskog materijala	Jed. Cena	Količina	Jedinična cena	Ukupna Cena
I	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL				
1	Cement za betone do MB 30	kg	44,900.00		
2	Hidratisani gašeni kreč pripremljen u prahu	kg	5,400.00		
3	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)				
3.1.	12 mm - dužine 12m	kg	2,829.56		
4	Glatko betonsko gvožđe (GA)				
4.1	8 mm - dužine 12m	kg	767.88		
5	Armatura betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom				
5.1.	Q84 /4x4/150x150/	kg	246.40		
5.2.	Q131 /5x5/150x150/	kg	1,177.34		
II	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE				
1	Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	kom/pcs	14,880.00		
2	Giter polublok (12cm) (d/š/v) 250x120x190mm	kom/pcs	3,360.00		
3	Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm	kom/pcs	32,768.00		
4	Fert nosači (gredice) Dužina nosača je jednaka dužini binora = širina otvora između zidova + 30 cm. Broj gredica = dužina prostorije x 0,40				
4.1	0,00-3,90 m	m1	783.90		
4.2	3,91-4,50 m	m1	418.50		
4.3	4,51-4,90 m	m1	63.70		
5	Fert ispuna (d/š/v) 245x285/275x160 mm	kom/pcs	3,654.00		
6	Krečna glet masa Bezcementna krečna masa za gletovanje	kg	3,050.00		
7	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razrediva vodom	kg	450.00		
III	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE TABLE				
1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom/pcs	20,160.00		
2	Slemeni crep I klase (žljebnjak)	kom/pcs	390.00		
3	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2	1,800.00		
4	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova				

4.1	debljina d=10 cm	m2	1,192.80		
5	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2	1,275.00		
6	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 400 cm				
6.1	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3	0.77		
6.2	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3	2.50		
7	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm				
7.1	Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3	20.95		
7.2	Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3	0.30		
7.3	Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3	3.28		
7.4	Rožnjača 14/16 cm	m3	3.75		
7.5	Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3	1.92		
7.6	Klešta 6/12 cm	m3	2.58		
8	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3	39.36		
9	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1	5,568.00		
10	Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs	65.00		
11	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs	90.00		
12	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm				
12.1	Horizontalni polukružni	kom/pcs	39.00		
12.2	Vertikalni kružni oluk	kom/pcs	20.00		

IV	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS				
1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2	180.00		
2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2	210.00		
3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg	1,275.00		
4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg	224.00		
5	Laminat - jakpresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2	372.00		
6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1	405.60		
7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2	412.50		
8	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2	720.00		
9	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene				
9.1	debljine d=2 cm	m2	600.00		
9.2	debljine d=5 cm	m2	90.00		

V	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE				
1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena				
1.1	debljina d=10 cm	m2	820.00		
2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabic) mrežice	kg	10,800.00		
3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2	900.00		
4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg	225.00		
5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina				
5.1	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg	3,000.00		

VI	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE				
1	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	kg	90.00		
2	Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	m2	220.00		

VII	STOLARIJA				
1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)				
1.1	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom/pcs	4.00		
1.2	DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm	kom/pcs	4.00		
2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)				
2.1	JK 60x60 cm	kom/pcs	10.00		
2.2	JK 80x80 cm	kom/pcs	1.00		
2.3	JK 80x120 cm	kom/pcs	6.00		
2.4	JK 80x140 cm	kom/pcs	6.00		
2.5	JK 100x120 cm	kom/pcs	5.00		
2.6	JK 100x140 cm	kom/pcs	2.00		
2.7	DK 120x120 cm	kom/pcs	8.00		
2.8	DK 120x140 cm	kom/pcs	5.00		
2.9	DK 140x140 cm	kom/pcs	11.00		
2.10	DK 160x140 cm	kom/pcs	4.00		

3	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)				
3.1	JK 90x210 cm - Leva	kom/pcs	4.00		
3.2	JK 90x210 cm - Desna	kom/pcs	4.00		
3.3	DK 140x210 cm	kom/pcs	6.00		
4	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)				
4.1	70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	5.00		
4.2	70x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00		
4.3	70x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	2.00		
4.4	80x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00		
4.5	80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	1.00		
4.6	80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	2.00		
4.7	80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	3.00		
4.8	90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	1.00		
4.9	90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	7.00		
4.10	90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	7.00		

VIII	OSTALA OPREMA I MATERIJAL				
1	Jednostruki dimnjak prečnika Φ 140 mm. Troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste goriva, bez ventilacije. Sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne specifične težine 80kg/m ³ , spoljnog dimnjačkog plašta od lakog betona, vatrootpornog lepka u kartušama, vatrootpornih i gasnonepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za $\phi 14\text{cm}=32\text{x}32\text{cm}$.	m1	16.00		
IX	Vodovod Kanalizacija Oprema				
	Vodovod				
1	Vodovodne polietilenske cevi PE 100 PN16 za radni pritisak 16 bara (SDR 11)				
1.1	d25 (s min. 2,3) - 3/4"	m1			
1.2	d32 (s min. 3,0) - 1"	m1			
1.3	d40 (s min. 3,7) - 5/4"	m1			
2	Vodovodne cevi PP-R 80 PN20 za radni pritisak 20 bara, bele ili zelene boje (materijal: polipropilen-random kopolimer)				
2.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	m1	210.00		

3	Propusni ventil za uzidanje sa kapom				
3.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs	30.00		
4	Ugaoni "EK" sa kapom				
4.1	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs	27.00		
	Kanalizacija				
5	PVC kanalizacione cevi SDR 41 / SN4 / PN5 za spoljni razvod, kućna i ulična kanalizacija				
5.1	d110 (s min. 3,2) dužina 6,0m	kom/pcs	5.00		
6	Plastične PP cevi SDR 51 / SN2 / PN4 za unutrašnji (kućni) razvod, kućna kanalizacija				
6.1	d50 (s min. 1,8) dužina 3,0m	kom/pcs	30.00		
6.2	d110 (s min. 2,7) dužina 3,0m	kom/pcs	19.00		
7	Plitki PE podni slivnik d50 sa horizontalnim odvodom dimenzija 150x150mm	kom/pcs	5.00		
8	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi d32 (mašina za pranje veša i sudova)	kom/pcs	6.00		
	Oprema u kupatilu				
9	WC šolja od keramike I klase	kom/pcs	5.00		
10	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom/pcs	5.00		
11	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom/pcs	5.00		
12	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom/pcs	5.00		
13	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs	5.00		
14	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom/pcs	5.00		
15	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu				
15.1	za umivaonik jednoručna stojeća	kom/pcs	5.00		
15.2	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom/pcs	5.00		
15.3	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom/pcs	5.00		
	Oprema u kuhinji				
16	Korito sudopere od "Inox "-a (dvodelno) (izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika) orjenacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm	kom/pcs	4.00		
17	Električni akumulacioni bojler 5l za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od plastike sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs	5.00		
18	Baterija za sudoperu jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu	kom/pcs	4.00		

X	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA				
	Kablovi i kablovski pribor				

1	Napojni kablovi				
1.1	PP-Y 3x1,5 mm ²	m	450.00		
1.2	PP-Y 3x2,5 mm ²	m	570.00		
1.3	PP-Y 5x2,5 mm ²	m	300.00		
	Razvodne table i oprema				
2	Razvodna tabla Stanska, za ugradnju na zid sa transparentnim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40 Razvodna tabla sadrži :	kom/pcs	1.00		
	Instalacioni materijal				
3	Instalaciona kutija za ugradnju u završnu obradu zida				
3.1	fi 60 mm	kom/pcs	70.00		
3.2	fi 78 mm	kom/pcs	45.00		
3.3	100x100mm	kom/pcs	29.00		
4	Instalaciona priključnica IP20 za ugradnju u završnu obradu zida sa zaštitnim kontaktom				
4.1	16A, monofazna, 250 V	kom/pcs	35.00		
4.2	16A, monofazna, dupla, 250 V	kom/pcs	26.00		
4.3	16A, trofazna, 400V	kom/pcs	5.00		
	Instalaciona priključnica IP43 sa poklopcem za ugradnju u završnu obradu zida, sa zaštit. kontaktom, 16A, monofazna, 250 V	kom/pcs	5.00		
5	Prekidači IP20 za ugradnju u završnu obradu zida				
5.1	običan, 10A	kom/pcs	21.00		
5.2	serijski, 10A	kom/pcs	10.00		
5.3	za zvono	kom/pcs	6.00		
5.4	Instalacioni prekidač "KIP" 16A	kom/pcs	5.00		
6	Indikator za kupatilo sa tri sklopke 16A i signalnim sijalicama	kom/pcs	5.00		
	Svetiljke				
7	Svetiljka za montažu na plafon sa inkadescentnom sijalicom 60W, E-27,				
7.1	IP 43 za sanitarni čvor		3.00		
7.2	IP 20 za unutrašnje prostorije		15.00		
	Instalacija uzemljenja i gromobrana				
8	Pocinkovana traka				
8.1	FeZn 20x3mm	m	30.00		
9	SIP ormarić (PS49) sa sabirnicom za izjednačenje potencijala	kom/pcs	1.00		
10	Provodnici za uzemljenje				
10.1	PP00-Y 1x16mm ²	m	20.00		
	UKUPNA CENA BEZ PDV:				
	PDV:				
	UKUPNA CENA SA PDV:				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони за јед. Цену, уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони Укупна цена, уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а, са траженим количинама ;
- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и цену предмета набавке са ПДВ.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да располажем опремом за извођење предмета набавке, чија је врста, количина, година производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Ред. бр.	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)	Напомена
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

МП

Потпис овлашћеног лица:

XIV МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИКА _____ (унети одговарајуће податке
МБ: _____ дужника - издаваоца менице)
ПИБ: _____
ТЕКУЋИ РАЧУН _____
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

-за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Општина Врбас ул. Маршала Тита 89 21460 Врбас

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од (динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од (динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника

_____ (унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца Општина Врбас ул. Маршала Тита 89. Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у уплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Модел меничног овлашћења представља угледни пример на основу којег понуђачи сачињавају менично овлашћење.