

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А  
Комисија за јавне набавке  
Број: 401-1-16/2017-IV/12-ЈН  
Дана, 06.04. 2017. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈНМВ: 401-1-16/2017

На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Р. Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности – радова на редовном одржавању - допуни и замени постојећег мобилијара на дечијим игралиштима на више локација на територији општине Врбас доноси следеће:

## ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

### 1 Питање:

Да ли у колони „јединачне цене,, у образцу спецификације понуде, уписане цене ту треба да стоје?

### 1 Одговор:

Не, превидом су у поменутој колони остале цене, које су комисији служиле за одређивање процењене вредности .

Понуђачи ће исту занемарити, а ради лакшег подношења понуда, комисија у даљем тексту објављује идентичан предмер радова на опремању дечијих игралишта као у објављеној конкурсној документацији, без поменутих цена.

У случају неопходних додатних информација особа за контакт је Жељко Кнежевић, тел 021-795-40-76



ПРЕДМЕР РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА				
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	коли чина	јед.цена	Укупна цена	локација
1. Набавка и уградња типског тобогана. Конструкција тобогана је израђен од дебелозидних округлих цеви пречника 25,4 мм. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње конструкцију тобогана очистити од корозије и прашине, премазати основном - заштитном бојом, а затим бојити у бојама по избору инвеститора. Корито тобогана је пластично дужине 3м и постављено на висину до 1,5 м. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђеног тобогана				1. Куцура-стадион 2. Његошева 3. Равно Село 4. Виногради
	КОМ	4		
2. Набавка и уградња типске мултифункционалне пењалице. Пењалица се састоји од три дела, спирале пењалице, пењалице у облику двостраних мердевина и једне ватрогасне шипке. Основна конструкција пењалице израђена је од дебелозидних округлих цеви пречника 60,2 мм, док су газишта израђена такође од дебелозидних цеви пречника 42 мм. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње конструкције пењалице очистити од корозије и прашине, премазати основном-заштитном бојом, а затим бојити у бојама по избору инвеститора. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђене пењалице				1. Јамурача 2. Киме Виславски 3. Равно Село
	КОМ	3		
3. Набавка материјала, израда и испорука типске љуљашке. Конструкција љуљашке је ширине 3 м и висине 2 м, израђена од дебелозидних округлих цеви пречника 76,1 мм. Љуљашка је са два седала од полиуретана и металним наслоном. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње љуљашку очистити од корозије и прашине, премазати основном-заштитном бојом, а затим бојити у бојама по избору инвеститора. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђене љуљашке.				1. Равно Село 2. Виногради
	КОМ	2		

4.	Набавка и уградња типске клацкалице са две греде. Клацкалица је израђена од челичних округлих дебелозидних цеви пречникаи 76,1 мм. Седала клацкалице су од полиуретана са рукохватом од челичних цеви. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње клацкалицу очистити од корозије и прашине, премазати основном-заштитном бојом, а затим бојити у боји по избору инвеститора. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђене клацкалице				1. Равно Село 2. Виногради
	ком	2			
5.	Набавка и уградња типске вртешке. Вртешка је израђена од челичних, округлих, дебелозидних цеви. У централној оси се налазе три лагера, један радијали и два аксијална. Под вртешке је противклизни лим. Седала су од полиуретана. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње вртешку очистити од корозије и прашине, премазати основном бојом, а затим бојити у боји и тону по избору инвеститора. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђене вртешке				1. Јамурача 2. Киме Виславски 3. Исе Секицког 4. Равно Село
	ком	4			
6.	Набавка и уградња дечије њихалице-бубамара. Комплетан реквизит треба да је у складу са стандардом SRPS 1176. Обрачун по комаду уграђене њихалице				1. Јамурача 2. Киме Виславски 3. Исе Секицког 4. Куцура-стадион 5. Његошева 6. Равно Село 7. Виногради
	ком	7			
<b>ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а</b>					
<b>ПДВ 20%</b>					
<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом</b>					

Образац структуре цене понуђачи попуњавају тако што уносе јединичну цену без ПДВ-а у колону јединичне цене, а потом се иста множи са количином како би се добиле вредности у колони Укупна цена.

Датум

Понуђач

М.П.