

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Број: 401-1-1/2018-IV/12  
Дана, 30.01.2018.године

Број ЈН: 401-1-1-/2018

На основу члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012, 14/2015, и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова на санацији дела приземља зграде Општинске управе Врбас, (шифра 45262000 – посебни грађевински занатски радови) за потребе Општинске управе Врбас, доноси следеће:

### ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

Наручилац је дана 29.01.2018. године примио маилом Захтев за достављање додатних информација или појашњења конкурсне документације.

**Питање 1:** Позиција број 4 у овом опису радова је више пута прекуцана тако да се не може утврдити шта је наручилац у опису радова хтео?

**Одговор:** Како је опис радова прекопиран из Екселовог фајла, дошло је до преклапања ћелија у целом реду, што је изазвало непрегледност и недоумицу у дотичној ставци број 4. Позиција бр. 4 гласи: "Демонтажа дела преградног зида, цена са рукама и са одвозом шута на депонију".

**Питање 2:** Такође у позицији бр. 4. у колони јединица мере стоје две врсте мера м<sup>2</sup> и пауш тако да је немогуће дати јединичну цену и по једној и другој јединици мере ?

**Одговор:** Како је опис радова прекопиран из Екселовог фајла, дошло је до преклапања ћелија у целом реду, што је изазвало непрегледност и недоумицу у дотичној ставци јединице мере. Поменута ставка јединице мере гласи:" м<sup>2</sup>".

**Питање 3:** Такође у позицији бр. 4. у колони јединица мере без ПДВ стоји откуцана цена у износу од 17.600 ?

**Одговор:** Проблем је настао из истог разлога као у претходним питањима и одговорима. Дотична позиција треба да је празна, стога постојећу "цену" треба занемарити и просто је "пребелити", како би понуђач у исту ћелију могао унети своју понуђену цену.

**Питање 4:** У позицији бр. 4. у колони Износ стоји откуцана цена у износу од 17.600 ?

**Одговор:** Проблем је настао из истог разлога као у претходним питањима и одговорима. Дотична позиција треба да је празна, стога постојећу "цену" треба занемарити и просто је "пребелити", како би понуђач у исту ћелију могао унети своју понуђену цену.

Члан Комисије  
Жељко Кнежевић

