



**ОПШТИНА ВРБАС**

ВРБАС, МАЈ - ЈУЛ 2013. ГОД

**НАРУЧИЛАЦ**  
**ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС**  
ул. Маршала Тита, бр.89, 21460 Врбас [www.vrbas.net](http://www.vrbas.net)

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 29/13), Комисија, образована од стране Општине Врбас као наручиоца, сачинила је

**КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

за

јавну набавку у отвореном поступку бр.17/2013 - радови на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама (МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита бр. 126

## САДРЖАЈ:

- I Позив за подношење понуде
- II Упутство понуђачима како да сачине понуду
- III Образац понуде
- IV Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
- V Образац – овлашћење представника понуђача
- VI Изјава о независној понуди
- VII Образац трошкова припреме понуде
- VIII Техничка спецификација – предмер и предрачун радова
- IX Модел уговора

# I

## ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

**Назив наручиоца: Општина Врбас**

**Адреса наручиоца: Маршала Тита 89, Врбас**

**Интернет страница наручиоца: <http://www.vrbas.net/> - javne nabavke**

**Врста наручиоца: Орган општинске управе**

**Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак**

**Врста предмета: Радови**

**Опис предмета набавке:** радови на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 126 (Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње шифра бр.45200000)

**Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:**

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца [www.javnenabavke.vrbas.net](http://www.javnenabavke.vrbas.net)

**Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку отварања понуда:** дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012).

**Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:**

Понуде ће се отворати у малој сали на 1. спрату у Општинској управи Врбас, у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно 19.06.2013. године, са почетком у 12 часова. Отварање понуда је јавно. Понуде се сматрају благовременим, ако стигну на писарницу или адресу Општинске управе Врбас до 11.30 часова 19.06.2013. године.

**Адреса за подношење понуда је:** Општина Врбас ул. Маршала Тита 89. 21460 Врбас или лично у писарници Наручиоца на наведеној адреси.

## II.

### УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

**Наручилац**  
ОПШТИНА ВРБАС  
ВРБАС

ПИБ 100636230 матични број 08285071

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:

1) Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као неисправна због битних недостатака.

2) Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене прописима којима се уређује поступак јавне набавке у отвореном поступку, а понуду припремају и подnose у складу са позивом и конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена. Исправна понуда је она која садржи попуњене, потписане и оверене обрасце из конкурсне документације и тражену документацију за потврђивање испуњености услова за јавну набавку радова на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности упознат са важећим законима и подзаконским актима (прописима, уредбама, правилима), који на било који начин могу утицати или се примењују на поступак уговарања и реализације предмета набавке.

Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно, читко откуцани или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и потписом овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4) Подношење понуда са варијантама није дозвољено

5) Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду на тај начин што ће измену извршити писаним путем и доставити наручиоцу са назанком „Допуна понуде за ЈН бр. 17/2013 радова на реконструкцији и промени намене

постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица“.

6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

7) У случају да понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу/подизвођачима, понуда мора да садржи и проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета који ће бити извршен преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Наручилац неће дозвољавати преношење доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8) У случају подношења заједничке понуде, за носиоца и све чланове групе понуђача у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, на начин предвиђен у делу IV конкурсне документације - Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Носилац и сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и којии ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. Понуђачу који ће издати рачун,
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача за извршење уговора.

У случају наступа групе понуђача све обрасце попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице представника групе понуђача - носилац групе.

9) Максимални допуштени аванс у понуди је до 30 %. Плаћање преосталог износа ће се вршити у року од 30 дана, по извршеним привременим и коначним ситуацијама, оверених од стране овлашћеног лица. Рок извођења грађевинских радова је најкасније 60 календарских дана по потписивању уговора.

**10)** Вредности у конкурсној документацији и понуди морају бити исказане у динарима, заокружене на две децимале.

Цена јавне набавке мора се посебно исказати и то:

- цена без пореза на додату вредност,
- цена са порезом на додату вредност.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Попуст који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде неће бити узети у обзир.

Цена мора да садржи све елементе који чине калкулацију цене коштања.

Цена треба да буде исказана тако да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цена мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуђач је дужан да конкретно наведе на који начин ће бити извршено плаћање, нпр.: аванс, на рате и сл. Није дозвољено навођење услова плаћања типа: по договору или томе слично.

**11)** Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

**Меницу** са меничним овлашћењем у вредности од 300.000,00 динара, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,

- понуђач није успео да добије, или је одбио да достави тражене безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, за повраћај аванса, добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року (банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе).

**Оригинале писама о намерама банке за издавање безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив и то:**

а) за повраћај аванса, уколико понуђач тражи аванс, у висини уговореног аванса, а највише до 30% вредности уговора, са роком важности 3 дана дужим од записничке примопредаја изведених радова.

б) за добро извршење посла, у износу од 3 % вредности уговора и са роком важности 10 дана дужим од записничке примопредаја изведених радова;

в) за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% вредности уговора и са роком важности 3 дана дужим од уговореног гарантног рока.

**13)** Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима за ЈН број 17/2013.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште (адреса Општинска управа Врбас, М. Тита 89. 21460 Врбас, одсек за Јавне Набавке), електронске поште ([javne.nabavke@vrbas.net](mailto:javne.nabavke@vrbas.net)) или факсом (021/705-990). Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14)** Наручилац може у складу са Законом, захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

**15)** Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Сходно чл. 82 ЗЈН, Наручилац може да одбије понуду и уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: - поступио супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, као и да понуђач није испуњавао своје уговорне обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, у виду издавања безусловне банкарске гаранције, плативих на први позив и то на укупан износ 15% од понуђене цене;

**16)** Вредновање и оцењивање понуда вршиће се на основу критеријума – **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.**

**17)** Наручилац ће доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом доделити понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова ;

**18)** Понуђачи су у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**19)** Евентуалну накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси сам понуђач;

**20)** Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набаци (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу наручиоца – Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, 21460 Врбас.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина позива или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније **седам дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У овом случају долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је **десет дана** од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843-57 , шифра плаћања: 153, модел: 97, позив на број: 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке у отвореном поступку 17 /2013“.

21) Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН-а. Понуђач је дужан да у року од 2 (два) дана од дана пријема позива Наручиоца за закључење уговора, приступи закључењу уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем чија је понуда најповољнија. Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци доставити на објављивање на Порталу јавних набавки и на интернет страници, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

22. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу: Општина Врбас ул. Маршала Тита 89, Врбас.

Понуда се подноси у затвореној коверти, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - наручиоца, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са знаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

23. Наручилац је дужан да:

1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и

3. чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Понуђач не може да означи поверљивом цене и остале податке из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцењивање понуде и рангирање.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Уколико понуђач не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.

24. Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
- понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

25. Наручилац може да обустави поступак јане набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

26. **Образац понуде** - се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи: Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 30 дана.

27. **Модел уговора** - Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

28. Наручилац може да изврши **измене и допуне** конкурсне документације, које су важеће само уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације. Наручилац може у писаном облику продужити рок за подношење понуда, из разлога наведених у члану 63. ЗЈН-а, а дужан је да продужи рок уколико је мењао или допуњавао конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуде.

29. Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца **додатне информације или појашњења** у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

**НАПОМЕНА:** Наручилац ће преко званичног сајта Општине Врбас [www.vrbas.net](http://www.vrbas.net) или [www.javnenabavke.vrbas.net](http://www.javnenabavke.vrbas.net) благовремено обавештавати потенцијалне понуђаче о свим евентуалним учињеним изменама и/или допунама, као и датим појашњењима конкурсне документације.

Потенцијални понуђачи дужни су да свакодневно прате званични сајт Општине Врбас и да припремају понуду у складу са евентуалним изменама и/или допунама, као и датим појашњењима конкурсне документације.

## **- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из чл. 75 став 1 тач. 1-5 ЗЈН**

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - (Извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре у Републици Србији односно извода из регистра надлежног суда).
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - (Потврда - извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старије од два месеца пре отварања понуда.)
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда - ( Потврда Привредног и Прекршајног суда у седишту Понуђача или Потврда Агенције за привредне регистре, не старије од два месеца пре отварања понуда). Напомена – наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији - (уверење Пореске управе министарства финансија и привреде и уверење надлежне локалне самоуправе, не старије од два месеца пре отварања понуда).
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање одговарајуће делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

## **- ДОДАТНИ УСЛОВИ из чл. 76 ЗЈН**

**Б. Услови у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета и то:**

- да је у претходне **три године** (2010. 2011. и 2012. године) имао укупне пословне приходе од обављања делатности у висини од 50.000.000,00 динара.

- да је у последњих **три године** (2010. 2011. и 2012. године) извео радове на изградњи и/или адаптацији и/или реконструкцији најмање три пословна објекта, у истој или већој вредности (за сваки појединачно).

**В. Услови у погледу довољног техничког и кадровског капацитета:**

1. довољан **технички капацитет** је да понуђач има:

Да понуђач располаже камионом за превоз минималне носивости 5 тона

2. довољан **кадровски капацитет** је да понуђач има:

**А.** Запосленог одговорног извођача радова или у уговорном односу и да одговорни извођач радова поседује једну од следећих лиценци:

410-одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње

**Б.** Минималан расположив кадровски капацитет за обављање предвиђених радова је па понуђач има минимум 5 запослених радника грађевинске струке.

### III.

#### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, за јавну набавку радови на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124, број ЈН 17/2013.

#### **Општи подаци о понуђачу**

Назив понуђача:

\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:

\_\_\_\_\_

Одговорно лице (потписник уговора)

\_\_\_\_\_

Матични број понуђача:

\_\_\_\_\_

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

\_\_\_\_\_

Име особе за контакт:

\_\_\_\_\_

Електронска адреса понуђача (e-mail):

\_\_\_\_\_

Телефон:

\_\_\_\_\_

Телефакс:

\_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке:

\_\_\_\_\_

Особа за контакт:

\_\_\_\_\_

**2) Понуду дајем:***заокружити и податке уписати за а), б) или в)***а) самостално****б) са подизвођачем:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*[навести назив и седиште свих подизвођача]***в) као заједничку понуду:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]***Цена:**

БРОЈ	КРАТАК ОПИС	Износ (са порезом)	Износ (без пореза)
1.	Радови на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 89		

4) Процент вредности набавке који се поверава подизвођачу износи \_\_\_\_% а односи се на део предмета набавке: \_\_\_\_\_

**5) Начин плаћања:**

Аванс у износу од \_\_\_\_%. (макс. 30%)

Преостали износ у року од \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања привремен, односно окончане ситуације (мин 30).

6) Укупна вредост извршених уговора из референц листе износи \_\_\_\_\_ динара.

7) Рок важења понуде износи \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.  
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: \_\_\_\_\_

IV

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.  
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  
УСЛОВА**

**Испуњеност ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ услова из члана 75. и 76 Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду**

Редн и број	Докази о испуњености услова	Приложено уз понуду.
	<b><u>А - Докази за услове из члана 77. Закона о јавним набавкама:</u></b>	
1.	Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  Доказ: Извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре у Републици Србији, односно регистра надлежног Привредног суда.	Да      Не
2.	Услов да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  Доказ: (извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)	Да      Не
3.	Услов да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у	

	<p>време објављивања односно слања позива за подношење понуда;</p> <p>Доказ: Потврда Привредног и Прекршајног суда у седишту Понуђача или Агенције за привредне регистре, не старије од два месеца пре отварања понуда).</p>	Да	Не
4.	<p>Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији</p> <p>Доказ: (уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине или стране државе када има седиште на њеној територији).</p>	Да	Не
5.	<p>Услови у погледу неопходног <b>финансијског и пословног</b> капацитета и то:</p> <p>- да је у претходне <b>три године</b> (2010. 2011. и 2012. године) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 50.000.000,00 динара.</p> <p>Доказ: Исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци односи за претходне три обрачунске године.</p> <p>- да је у претходних <b>пет година</b> извео радове на изградњи минимум три објекта исте или веће вредности као предмет набавке.</p> <p>Доказ:Списак изведених радова са потврдама Наручилаца или записник о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на објекту, или фотокопије позитивног решења комисије за технички преглед објекта.</p>	Да	Не
	<p>Услови у погледу довољног <b>техничког и кадровског</b> капацитета:</p> <p>1. довољан <b>технички капацитет</b> је да понуђач има:</p> <p>Да понуђач располаже камионом минималне носивости 5 тона.</p> <p>Доказ: Фотокопије књиговодствене картице за основно средство или фотокопије дела пописне листе са стањем на дан 31.12.2012. године или фотокопијом уговора о закупу или лизингу за тражени технички капацитет или фотокопија</p>	Да	Не

	саобраћајне дозволе.	
	<p>довољан <b>кадровски капацитет</b> је да понуђач има:</p> <p><b>А.</b> Запосленог одговорног извођача радова или у уговорном односу и да одговорни извођач радова поседује Једну од следећих лиценци:</p> <p>410-одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње и/или 411 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње</p> <p><b>Б.</b> Минималан расположив кадровски капацитет за обављање предвиђених радова је па понуђач има минимум 5 запослених радника грађевинске .</p> <p>Доказ: Копије тражених лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Понуђач је дужан да достави и <b>изјаву о одговорном извођачу</b> који ће решењем бити изабран и именован за извођење радова у предметној јаваној набавци, са доказом о радном статусу ангажованог одговорног извођача радова и списак запослених са квалификационом структуром, потписан и оверен од стране овлашћеног лица или копије уговора о ангажовању</p>	Да Не
	<p><b>Меницу</b> са меничним овлашћењем, у вредности од од <b>300.000,00</b> динара са валутом доспећа 90 дана од дана отварања понуда, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,</li> <li>- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,</li> <li>- понуђач није успео да добије, или је одбио да достави</li> </ul>	Да Не

	тражене безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, за повраћај аванса, добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року (банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе).	
	<b>Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса, безусловне и плативе на први позив</b>	Да Не
	<b>Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 3% од вредности уговора</b>	Да Не
	<b>Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив у износу од 5% од вредности уговора</b>	Да Не
	<b><u>Б- Докази и услови о испуњености услова из члана 80 Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки од подизвођача</u></b>  Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем дужан је да за себе, а и за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености прописаних обавезних услова тачке од 1-5 члана 75 Закона о јавним набавкама. Уз понуду се достављају и одговарајући обрасци из конкурсне документације.	Сви докази од 1 до 5 за понуђача и подизвођача  Да Не
	<b><u>В- Докази и услови о испуњености услова из члана 81 Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки од понуђача из групе понуђача</u></b>  Уколико се подноси заједничка понуда сваки члан мора испуњавати Законом прописане обавезне услове тачке од 1-5 члана 75 Закона о јавним набавкама. Наведене услове доказати на начин утврђен овом конкурсном документацијом. Додатне услове из чл. 76 испуњавају заједно.	Сви докази 1-5 за сваког члана понуде за предметну набавку  Да Не

V

**ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

---

(име и презиме лица које представља понуђача)

из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_

бр.л.к. \_\_\_\_\_ ПУ \_\_\_\_\_ овлашћује се да у име

(назив понуђача)

из \_\_\_\_\_, може да учествује у поступку избора најповољније понуде за јавну набавку у отвореном поступку бр.17/2013 Радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124. Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Дана, \_\_\_\_\_ . 2013.год.

**П О Н У Ђ А Ч**

М.П. \_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

## VI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_ Матични

број \_\_\_\_\_ .

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр.17/2013 радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124

У Врбасу, дана \_\_\_\_\_ 2013. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

## VI

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_ Матични

број \_\_\_\_\_, да је у току припреме конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.17/2013 радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124 имао следеће трошкове :

1. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.
2. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.
3. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.
4. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.
5. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.
6. \_\_\_\_\_ износ \_\_\_\_\_ дин.

Укупна износ трошкова припреме понуде \_\_\_\_\_ дин.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_ 2013.год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П. \_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

## VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

**Радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 126**

	PREDMER I PREDRAČUN				
	<b>grejanje</b>				
	<b>Opis</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Isporuka i montaža GENUS 35FF Ariston ili sličnog	kom	1		
2	Isporuka i montaža čeličnih panelnih radijatora "JUGOTERM", komplet sa nosačma, odzračnim slavinama i kuglastim slavinama za punjenje i pražnjenje 11 400x300 20 600x400 22 600x500 22 600x800 22 600x900 22 600x1000 22 600x1200 22 600x1800 22 900x900	kom kom kom kom kom kom kom kom kom	1 1 1 5 1 1 4 1 1		
3	Isporuka i montaža radijatorskih ventila R1/2"	kom	16		
4	Isporuka i montaža radijatorskih navijaka R1/2"	kom	16		
5	Isporuka i montaža ručnih odzračnih ventila 3/8"	kom	16		

6	Isporučka i montaža crnih bešavniĥ cevi po SRPS C.B5.221 Ø48,3X2,6	m	6		
7	Isporučka i montaža Cu cevi Ø42x1,5 Ø35x1,5 Ø28x1,5 Ø22x1 Ø18x1 Ø15x1	m m m m m m	10 20 2 64 90 28		
8	Isporučka i montaža slavina za punjenje i praŕnjenje 1/2"	kom	16		
9	Isporučka i montaža automatskih odzraĥnih lonĥića R1/2"	kom	2		
10	Isporučka i montaža kuglastih ventila za toplu vodu DN40	kom	4		
11	Isporučka i montaža cirkulacione pumpe WILO TOP-S 40/4	kom	1		
12	Isporučka i montaža zatvorenog membranskog ekspanzionog suda 40 lit	kom	1		
13	Farbanje cevne mre`e toplootpornim lakom u dva prelaza	m	214		
14	Hladna proba sistema na pritisak od 6 bar u trajanju 24 ĥasa uz prethodno odzraĥivanje. Pritisak u toku ispitivanja na sme pasti za više od 0,2 bar.			pau{al no	
15	Fina regulacija instalacije, sa hidrauliĥkim uravnoteženjem krugova pri spoljnoj temperaturi od -5 <sup>0</sup> C ili niŕoj			pau{al no	
<b>UKUPNO:</b>					

		<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>I</b>	<b>ELEKTRIČNA INSTALACIJA</b>				
1	Iskop zemljanog rova dimenzija 0,8x0,4 m za polaganje kabla za napajanje postrojenja za povišenje pritiska vode. Zatrpavanje vršiti u slojevima ne debljim od 15 cm.	m1	20		
2	Isporučka i polaganje tvrdoplastične cevi fi 75 mm. Savijanje cevi izvesti lukom minimalnog prečnika 400 mm. Cev se postavlja od objekta do zelene površine.	m1	6		
3	Isporučka i polaganje delom na zid ispod maltera a delom (cca 5m) u postavljenu cev kabla tipa: - PP00-Y 5x10 mm <sup>2</sup> - NHXHX – FE 180 5x6 mm <sup>2</sup>	m1 m1	26 38		
4	U postojeći orman mernog mesta, OMM, pored postojeće, isporučiti i ugraditi i sledeću opremu: - komplet automatski osigurači tipa: 3 kom.- C60N C25 A, jednopolni Merlin Gerin Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano.	pauša 1	1		

5	<p>Isporuka materijala i izrada razvodnog ormara, RO, od tipskog ormara, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, sa vratima i ugradnjom u zid.</p> <p>U RO ugraditi i povezati sledeće elemente:</p> <p>1 kom - dovodni trolni kompakt prekidač  sa ručnim pogonom 660 V, sličan tipu NS100N 100/R40, opremljen termičkim i elektromagnetnim okidačem, pomoćnim kontaktima (2NC+NO) i naponskim okidačem za mogućnost daljinskog isključenja prekidača</p> <p>- zaštitna sklopka diferencijalne struje  1 kom.- RCCB 4P 40/4/0,5 A Merlin Gerin</p> <p>- komplet automatski osigurači tipa:  25 kom.- C60N B 10 A, jednopolni Merlin Gerin  1 kom.- C60N B 10 A, trolni Merlin Gerin  6 kom.- C60N B 10 A, jednopolni, Merlin Gerin, rezerva</p> <p>- grebenaste sklopke  1 kom.- 4G 16-51-U KONČAR</p> <p>- ugradni tajmer tipa  1 kom.- IH 24h/30min 14A, 230V AC M. Gerin</p> <p>- vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal.</p> <p>Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano.</p>	kom.	1	
---	--	------	---	--

6	Isporuca i polaganje pocinkovanih nosača kablova kompletno sa nosačima za ugradnju na zid i poklopcima. - PNK 100/40 mm - 2m, sa pokl. i držačima	kom.	10		
7	Isporuca materijala i izrada razgranate instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH 3 i 4x1,5 mm <sup>2</sup> položenim delom na zid ispod maltera, a delom na prethodno postavljene PNK. Obračun po sijaličnom mestu prosečne dužine 10 m, kompletno sa kutijama i ostalim sitnim materijalom.	kom.	42		
8	Sve isto kao pod 7, samo izrada razgranate instalacije monofaznih priključnica provodnikom tipa N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup> prosečne dužine 12 m.	kom.	34		
9	Sve isto kao pod 7, samo izrada instalacije izvoda monofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup> prosečne dužine 15 m.	kom.	10		

10	Sve isto kao pod 7, samo izrada razgranate instalacije trofaznih priključnica provodnikom tipa N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup> prosečne dužine 15 m.	kom.	1		
11	Isporuka, montiranje i povezivanje svetiljki, kompletno sa potrebnim priborom i izvorom svetlosti. I to svetiljke tipa: - fluo ugradna BFU 418 A VS "Buck" - zidna za spoljnu montažu ZVS-I-125 - nadgradna kompakt fluo CL 28 S "GE" - nadgradna kompakt fluo CL 16 S "FEP" - svetiljka za kupatilo BFN 118 K/T "Buck" - protivpanična svetiljka BPN 108 P "Buck" - fluo nadgradna BFN 236 T "Buck"	kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom.	29 2 3 2 1 3 2		
12	Isporuka i montaža mikroprekidača sa ugradnjom u zid u već postavljene montažne kutije. Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove: - obični - serijski - naizmenični	kom. kom. kom.	7 5 2		

13	<p>Isporuka i montaža mikropriključnica sa ugradnjom u zid u već pripremljene montažne kutije.</p> <p>Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monofazne sa zaštitnim kontaktom</li> <li>- dvostruke monofazne sa zaštitnim kontaktom</li> <li>- monofazne sa zaštitnim kontaktom i poklopcem</li> <li>- trofazne sa zaštitnim kontaktom</li> </ul>	<p>kom. 27</p> <p>kom. 5</p> <p>kom. 5</p> <p>kom. 1</p>			
14	<p>Isporuka i montaža OG plastičnih pregibnih prekidača sa montažom na zid.</p> <p>Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obični</li> </ul>	kom. 1			
15	<p>Isporuka i montaža OG plastičnih priključnica sa zaštitnim poklopcem, do pola upuštenih u malter.</p> <p>Obračun sa sitnim materijalom za sledeće tipove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monofazne sa zaštitnim kontaktom</li> </ul>	kom. 3			
16	<p>Isporuka, montaža i povezivanje prekidačke kutije sa indikatorima za kupatilo (bojler, svetlo i grejalica)</p>	kom. 1			
17	<p>Isporuka materijala i izrada spoja protočnog bojlera i bojlera na izveden strujni krug.</p>	kom. 2			
18	<p>Isporuka, montaža i povezivanje infra grejalice 1250 W, 230 V</p>	kom. 1			

19	Isporuca i polaganje provodnika tipa P/F-Y 4 mm <sup>2</sup> na zid ispod maltera, za izjednačavanje potencijala metalnih masa u sanitarnom čvoru. Kompletno sa povezivanjem pomoću obujmica za cevi, kutijom za izjednačavanje potencijala i povezivanjem preko sabirnog voda na zaštitnu sabirnicu u RO.	kom.	1		
20	Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi, merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene instalacije od strane ovlaštene organizacije sa izdavanjem izveštaja i puštanje u rad.	pausa 1	1		
<b>U K U P N O:</b>					
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>II</b>	<b>GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>				
1	Isporuca i pobijanje cevastih uzemljivača JUS N.B4.942 3000/76,1	kom.	4		
2	Isporuca materijala i izrada zemnih uvodnika izvedenih od trake tipa FeZn 25x4 mm, prosečne dužine 5 m.	kom.	2		
3	Isporuca materijala i ugradnja potpora, tipa: - za krov, JUS N.B4.922-P - za zid, JUS N.B4.925-P	kom. kom.	12 6		

4	Isporuka i montaža trake tipa FeZn 20x3 mm na prethodno položene potpore i spojeve.	m1	25		
5	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada tipa SRPS N.B4.936 na spojevima traka-traka.	kom.	2		
6	Isporuka materijala i izrada mernog spoja pomoću razdelnika SRPS N.B4.932	kom.	2		
7	Isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje tipa ESLR "SATELIT+ ESE 6000" DUVAL-MESSIEN ili sličan sa vremenom prednjačenja ne manjim od 60 us. Obračun komplet sa montažom i isporukom reducir-adaptera za montažu na cev fi 2", kao i tablice sa natpisom "OPASNOST - VISOKI NAPON".	kom.	1		
8	Isporuka i montaža nosećeg stuba visine 6 m od cevi fi 2" i učvršćenje u skladu sa statičkim pro-računom. Obračun komplet sa čišćenjem i zaštitom od korozije, kao i pribor za pričvršćenje stuba (šelne i sl) za krovnu konstrukciju.	kom.	1		
9	Isporuka i ugradnja šelni i zatega za ukrućenje stuba za nošenje hvataljke	kom.	20		

10	Isporuka i montaža mehaničke zaštite u vidu L profila za zaštitu zemnih uvodnika.	kom.			
			2		
11	Razbijanje betonskih površina i ponovno betoniranje nakon polaganja zemnih uvodnika i uzemljivača.	m2			
			3		
12	Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi, merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene instalacije od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem atesta i puštanje u rad.	pausa 1			
			1		
<b>U K U P N O:</b>					
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>III</b>	<b>INSTALACIJA SLABE STRUJE</b>				
<b>III. 1</b>	<b>TELEFONSKA INSTALACIJA</b>				
1	Iskop zemljanog rova dimenzija 0,8x0,4 m za polaganje pvc cevi za naknadno uvlačenje priključnog telefonskog kabla u izvodni telefonski orman. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima ne deblim od 15 cm.				
		m1	6		
2	Isporuka i polaganje tvrdoplastične cevi fi 75 mm. Savijanje cevi izvesti lukom minimalnog prečnika 400 mm. Cev se postavlja od objekta zelene površine (prema uslovima lokacije TF				
		m1	8		

	koncentracije izdate od strane "Telekoma")				
3	Isporuka i montaža u zid na mestu određenom crtežom (usklađeno sa saglasnošću na TF koncentraciju) izvodnog telefonskog ormarića ITO napravljenog od tipskog ormarića sličnog tipu ITO - Č1-LA 20x2 komplet sa sledećom opremom: 2 kom - priključne letvice VS83 desetoparične Sve komplet sa ranžiranjem	kom	1		
4	Isporuka materijala i ugradnja na zid rek ormana 19"/9HE sa staklenim vratima, bravom i uvodnicama kablova, sa sledećom opremom: - 2 kom - patch panel sa 24 modula RJ-45 cat 5e - 1 kom - razvodni panel 230 V sa prekidačem i 5 utikačkih mesta, - 1 kom - prenaponska zaštita, - 1 kom - polica za aktivnu opremu. Sve komplet isporučeno, montirano i povezano	kom.	1		
5	Isporuka materijala i polaganje plastičnih rebrastih cevi na zid ispod maltera. Obračun komplet sa sitnim materijalom: - PVC cev fi 16 mm - PVC cev fi 23 mm - PVC cev fi 29 mm	m1 m1 m1	50 40 15		

6	Isporuca i montaža instalacionih kutija sa poklopcem, i to: - fi 70 mm 100x100 mm	kom kom	10 5		
7	Isporuca i uvlačenje kabla u prethodno položene PVC cevi, i to: - JY(St)Y 2x2x0,6 mm - JY(St)Y 10x2x0,6 mm	m1 m1	175 20		
8	Isporuca, montaža i povezivanje telefonskih priključnica bele boje za ugradnju u zid, koje sadrže jedan trolni priključak i dva RJ11.	kom.	8		
9	Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi, merenje otpora uzemljenja i ispitivanje izvedene instalacije od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem atesta i puštanje u rad.	pausa 1	1		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>III.</b>		<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>2</b>	<b>RAČUNARSKA INSTALACIJA</b>				
1	Isporuca materijala i polaganje plastičnih rebrastih cevi na zid ispod maltera. Obračun komplet sa sitnim materijalom: - PVC cev fi 16 mm - PVC cev fi 23 mm	m1 m1	20 40		
2	Isporuca i montaža instalacionih				

	kutija sa poklopcem, i to: - fi 55 mm - fi 70 mm 100x100 mm	kom kom kom	6 6 2		
3	Isporuka i uvlačenje kabla u prethodno položene PVC cevi, i to: - UTP 4x2x0,5 mm Cat 5e	m1	150		
4	Isporuka, montaža i povezivanje telekomunika- cione utičnice sa dva RJ-45 priključka, Cat 5e, za montažu u zid sa odgovarajućom instalaci- onom kutijom ("Panduit" ili sl.)	kom.	6		
5	Sitan elektroinstalaterski materijal i radovi, ispitivanje izvedene od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem atesta i puštanje u rad.	pausa 1	1		
<b>U K U P N O:</b>					
<b>III. 3</b>	<b>INSTALACIJA DOJAVE POŽARA</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolici na</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Isporuka mikroprocesorski kontrolisane adresibilne centrale za signalizaciju požara slične tipu MCU304 sa 1 petljom, kapaciteta do 8 adresibilnih petlji sa po 126 adresa. Centrala je smeštena u metalno kućište sa integrisanom upravljačkom konzolom za programi- ranje i rukovanje sistemom,				

	<p>integriranom napojnom jedinicom, akumulatorima (2x12 V, 18 Ah) za rezervno napajanje sistema minimum 72 sata u mirnom i pola sata u alarmnom režimu. centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara, poseduje relejni modul za potrebe isključenja PP klapni, el.energije, PP vrata ventilacije i sl. u slučaju požara. Centrala poseduje VdS atest i softverski paket koji omogućava povezivanje raznih sistema u jedan menadžment sistem objekta. Sve komplet isporučeno.</p>	kom.	1		
2	<p>Isporučka adresibilnog optičkog javljača dima sa sličnog tipu SSD 633 sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućava nesmetan rad javljača sa univerzalnim podnožjem za montažu na plafon USB633-1. Javljač ima VdS atest.</p>	kom.	9		
3	<p>Isporučka adresibilnog ručnog javljača požara sličnog tipu MCP633, sa ugrađenim izolatorom petlje, koji u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje omogućava nesmetani rad ostalih javljača, u ABS kućištu za nazidnu montažu. Javljač ima VdS atest.</p>	kom.	2		
4	<p>Isporučka alarmne sirene 111 dB sa 26 programibilnih</p>				

	tonova slična tipu F4461 u IP54 zaštiti.	kom.	1		
5	Isporučka materijala i polaganje plastičnih ravnih cevi na zid ispod maltera, odnosno PVC kanalice. Obračun komplet sa sitnim materijalom: - PVC cev fi 16 mm	m1	65		
6	Isporučka i polaganje instalacionog kabla u pvc cevi - IH(St)H 1x2x0,8 mm - NXHX 2x1,5 mm <sup>2</sup> FE 180/E30	m1 m1	85 10		
7	Montaža i povezivanje podnožja automatskih i ručnih javljača i sirena	kom.	12		
8	Puštanje u rad sa pregledom postavljene instalacije, montiranih i povezanih podnožja, montažom centrale, ručnih javljača, povezivanjem sistema na mrežu i linije, programiranje sistema, funkcionalnom proverom, obukom korisnika i primopredajom sa tehničkom dokumentacijom.	pausa 1	1		
III. 3	INSTALACIJA DOJAVE POŽARA				
	REKAPITULACIJA - SLABA STRUJA:				
III. 1	TELEFONSKA INSTALACIJA				
III. 2	RAČUNARSKA INSTALACIJA				
III. 3	INSTALACIJA DOJAVE POŽARA				

		<b>U K U P N O:</b>			
<b>III</b>	<b>INSTALACIJA SLABE STRUJE</b>				
	<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA :</b>				
<b>I</b>	<b>ELEKTRIČNA INSTALACIJA</b>				
<b>II</b>	<b>GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>				
<b>III</b>	<b>INSTALACIJA SLABE STRUJE</b>				
<b>O:</b>		<b>U K U P N</b>			
					<b>PDV (20%)</b>
					<b>U K U P N O:</b>

		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>I</b>	<b>RADOVI NA RUŠENJU</b>				
1	Čišćenje objekta sa utovarom šuta u vozilo i odvozom na deponiju do 5 km. Obrašun po m2.	m2	198,26		
2	Skidanje dela postojećeg krovnog pokrivača na objektu od falcovanog crepa zajedno sa demontažom slemenjaka. Crep skidati pažljivo da bi se izbegla sva moguća oštećenja. Crep očistiti i složiti van objekta na udaljenost do 100 m Pre početka radova preduzeti sve potrebne mere radi obezbeđenja predmetnog objekta	m2	264,25		

	<p>kao i susednih objekata od oštećenja tokom izvodjenja radova. Cenom obuhvaćen utovar i odvoz šuta na deponiju do 5,0 km. Obračun po m2 kose površine.</p>				
3	<p>Demontaža krovne obloge od pocinkovanog lima na delu krovne konstrukcije – kupola, sa demontažom svih opšava I uvala. Pri demontaži voditi računa da se što manje oštete drveni elementi postojeće krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine za kupolu.</p>	m2	43,21		
4	<p>Demontaža postojećih horizontalnih I vertikalnih olučnih cevi, zajedno sa držačima i svim ostalim pratećim materijalom. Demontaža prozorskih klupica od pocinkovanog lima Pri demontaži voditi računa da se što manje oštete delovi objekta sa kojih se vrši demontaža. Lim složiti van objekta na udaljenost do 100 m. Pre početka radova preduzeti sve potrebne mere radi obezbeđenja predmetnog objekta kao i susednih objekata od oštećenja tokom izvodjenja radova. Obračun po m1 za oluke</p> <p>Obračun po m1 za opšave I prozorske klupice</p>	m1	65,31		
		m1	61,23		
5	<p>Demontaža oštećenih drvenih elemenata krovne konstrukcije sa pažljivim slaganjem drvenih</p>	m2			

	elemenata na mesto koje odredi investitor na udaljenost do 100 m. Obračun po m2 površine.		158,55		
6	Prosecanje betonskog poda na dubinu do potrebne kote radi izrade betonskog kanala za postavljanje instalacionih cevi. Kanal dimenzija 25x40 cm. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na udaljenost do 5,0 km. Obračun po m3.	m3	3,88		
7	Rušenje postojećeg ulaznog stepeništa I podesta . U prizemnom delu objekta. Pri rušenju voditi računa o bezbednosti zidova u prizemnom delu. šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5 km. Obračun po m3.	m3	1,95		
8	Rušenje postojećeg pregradnog zida od opeke, u prizemnom delu objekta D=40 i 25 cm. Pri rušenju voditi računa o bezbednosti susednih prostorija. Opeku očistiti od maltera i složiti na mesto koje odredi investitor a šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5 km. Obračun po m3.	m3	0,00		
9	Rušenje postojećeg pregradnog zida d=12 cm od opeke radi formiranja novih celina. Pri rušenju voditi računa o bezbednosti susednih prostorija. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5 km.	m2	33,85		

	Obračun po m2.				
10	Rušenje oštećenih podnih obloga - parket, keramičke pločice i laminat sa čišćenjem betona od premaza i lepka. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5,0 km. Obračun po m2. skidanje parketa	m2	16,15		
	skidanje podnih keramičkih pločica	m2	11,20		
	čišćenje betona od lepka i premaza	m2	158,52		
11	Rušenje oštećenih zidnih keramičkih pločica sa utovarom šuta u vozilo i odvoz na deponiju do 5,0 km. Obračun po m2.	m2	47,78		
12	Demontaža postojećih drvenih vrata i odlaganje na mesto koje odredi investitor na udaljenst Do 100 m. Radove izvesti pažljivo sa što manje oštećenja vrata i zidova. Obračun po kom.				
	-60/200	kom	3,00		
	-90/200	kom	3,00		
	-100/200	kom	4,00		
	-125x250	kom	1,00		
13	Demontaža dotrajele sanitarne opreme (wc šolje i umivaonika) usanitarnim čvorovima komplet a sa dotrajalom instalacijom vodovoda I kanalizacije. Obračun po komadu komplet sanitarnog čvora.	kom	3,00		
14	Obijanje blatnog maltera sa unutrašnjih zidova prizemnog dela objekta sa čišćenjem spojnice.				

	Sav šut utovariti u vozilo i odvesti do 5,0 km. Obračun po m2.	m2	634,76		
15	Obijanje maltera sa zidova I plafonau delu ajnfora, voditi računa voditi računa da se što manje oštete arhitektonski elementi i postojeće zidne keramičke pločice i priprema za ponovno malterisanje.Sav šut utovariti u vozilo i odvesti do 5,0 km.Obračun po m2.	m2	99,66		
16	Obijanje oštećene fasade -malter obijanjem finalne obrade sokle - sa čišćenjem spojnicama. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti do 5,0 km. Obračun po m2.	m2	563,83		
17	Razbijanje postojećeg betona u dvorišta sa utovarom Šuta u vozilo I odvozom do 5.0 km.Obračun po m2.	m2	154,93		
18	Razbijanje postojećeg dotrajalog betonskog poda uz saglasnost nadzornog organa, sa utovarom šuta u vozilo I odvozom do 5.0 km.Obračun po m2.	m2	154,93		
19	Ručni iskop zemlje za trakaste temelje, odvoz ručnim kolicima do 50m, utovar u vozilo i odvoz na deponiju na Udaljenosti do 5 km.	m3	3,07		
20	Završno građevinsko čišćenje objekta uređenje gradilišta i odnošenje šuta na deponiju nakon završetka svih građevinskih i gradjevinsko zanatskih radova u objektu.DVORIŠTE ,OBJEKAT	m2	423,94		

<b>UKUPNO:</b>					
<b>II</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>	<b>Јед мере</b>	<b>Колич ина</b>	<b>Цена по јед мере</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА</b>
1	Zidanje unutrašnjih zidova d=25 cm giter opekom u produžnom cementnom malteru 1:3:9. U cenu obračunati izradu potrebne radne skele, ostavljanje svih potrebnih otvora. Obračun po m3 ozidanog zida.	m3	9,21		
2	Zidanje unutrašnjih zidova d=12 cm giter opekom u produžnom cementnom Malteru 1:3:9 sa izradom AB serklaža u visini nadvratnika. U cenu obračunati izradu potrebne radne skele, ostavljanje svih potrebnih otvora. Obračun po m2 ozidanog zida.	m2	13,79		
3	Zazidjivanje otvora unutrašnjih zidova giter opekom u produžnom cementnom U cenu obračunati izradu potrebne radne skele. Obračun po m3 ozidanog zida.	m3	0,98		
4	Grubo i fino malterisanje unutrašnjih zidova od opeke i delimično betonskih površina malterom Mm 0,5 d=2,5 cm sa prethodnim čišćenjem fuga od nečistoća i prskanjem cem. mlekom svih				

	površina. Sve površine moraju biti potpuno ravne, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati izradu potrebne radne skele i rabciranje kod stubova. Obračun po m2 omalterisane površine.	m2	642,53		
5	Malterisanje plafona I zidova ajnfora sa izradom Svih detalja sika malterom.U cenu uračunati izradu radne skele. Obračun po m2 omalterisane površine.	m2	117,68		
6	Grubo i fino malterisanje spoljnih fasadnih zidova od opeke sa izradom svih elemenata na fasadi produžnim malterom prethodnim čišćenjem fuga od nečistoća i prskanjem cem. mlekom svih površina. Sve površine moraju biti potpuno ravne, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati izradu potrebne radne skele Obračun po m2 omalterisane površine.	m2	563,83		
7	Izrada horizontalne hidroizolacije zidova od kondora 4. Obračun po m2.	m2	3,27		
8	Izrada horizontalne hidroizolacije podova od kondora 4. Obračun po m2.	m2	198,26		
9	Izrada horizontalne termoizolacije podova od sloja stirodura d=5cm. Obračun po m2.	m2	198,26		
10	Mašinsko prosecanje zidova od				

	opeke i postavljanje hidroizolacije postojećih zidova, a uz saglasnost nadzornog organa. Obračun po m1. d=25 cm d=45 cm d=65 cm	m1 m1 m1	23,75 77,64 10,90		
11	Izrada podloge, za postavljanje podova, od cementnog estriha d=7 cm od cem.maltera 1:3 sa postavljanjem rabić pletiva od pocinkovane žice. Površina se obradjuje finim perdašenjem tako da se dobije potpuno ravna površina. Obračun po m2.	m2	183,58		
<b>U K U P N O:</b>					
<b>III</b>	<b>BETONSKI I ARM. BET. RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod podova u delu prizemlja radi formiranja instalacionog kanala, u sloju od 10 cm. Obračun po m3.	m3	3,13		
2	Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod podova sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3.	m3	29,74		
3	Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod rampe				

	stepenišnog kraka I dvorišnog dela sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3.	m3	21,01		
4	Betoniranje AB trakastih temelja armiranim betonom MB 25 sa potrebnom oplatom (8,00 m2/m3).	m3	3,00		
5	Betoniranje AB horizontalnih serklaža armiranim betonom MB 25 sa potrebnom oplatom (8,00 m2/m3). horizontalni	m3	0,96		
6	Betoniranje nadvratnika betonom MB 25 . U cenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3.	m3	0,97		
7	Betoniranje AB greda betonom MB 25 . U cenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3.	m3	2,50		
8	Betoniranje poda podruma betonom MB 25 . Gornju površinu obraditi perdašenjem. Obračun po m3.	m3	3,03		
9	Betoniranje AB ploče, podesta I zidova rampe za invalide zaštićene sa spoljnih strana ivičnjacima visine 5cm Širine 10cm I opremljene sa obe strane dvovisinskim rukohvatima. Površina rampe mora biti čvrsta ravna I otporna na klizanje. Obračun po m3. rampa sa podestom	m3	2,30		
10	Betoniranje AB stepeništa a armiranim betonom MB 30 u svemu prema				

	statičkom proračunu i detaljima. U cenu uračunati izradu potrebne oplata 6,70m <sup>2</sup> /1,0m <sup>3</sup> betona Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona. stepenišni krak	m <sup>3</sup>	0,79		
11	Izrada podloge podova od nabijenog betona, a preko tampon sloja od nabijenog šljunka Površina se obradjuje finim perdašenjem tako da se dobije potpuno ravna površina. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	183,58		
12	Betoniranje platoa u dvorišnom delu betonom MB 30 preko sloja tampona od tucanika. Površinu betona obraditi finim perdašenjem, betoniranje vršiti u poljima. Površina mora biti ravna. Cenom obuhvaćena izrada dilatacionih spojnica koje se obrađuju trajno elastičnim kitom. Obračun po m <sup>2</sup> za gore navedeni opis. lako. arm Q335, d=16,0cm. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	125,00		
13	Čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, prenos postavljanje i vezivanje armature. Obračun po kg ugrađene armature. - GA 240/360	kg	350,00		
<b>UKUPNO:</b>					
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>IV</b>	<b>TESARSKI RADOVI</b>				
1	Izrada krovne konstrukcije od				

	zdrave čamove građe u svemu prema projektu i statičkom proračunu za krovnu konstrukciju. Obračun po m2 horizontalne projekcije.	m2	264,25		
2	Letvisanje krova za pokrivanje falcovanim crepom letvama 3x5 cm. Obračun po m2 kose površine.	m2	264,25		
3	Podlašćavanje krova daskom d=2.5 cm preko rogova zajedno sa postavljanjem sloja "Albita" sa gornje strane.	m2	264,25		
4	Nabavka materijala i izrada metalne podkonstrukcije (plafonskog roštilja) preko postojećih tavanskih greda sa nivelacijom podkonstrukcije i postavljanje gips ploča u celom objektu. Obračun po m2 zajedno sa svim pomoćnim i pričvrsnim materijalom kao i potrebnom radnom skelom. Cenom obuhvaćene ukrasne ugaone lajsne.	m2	183,58		
5	Nabavka materijala i opšivanje strehe lamperijom d=18 mm sa izradom podkonstrukcije. U cenu uračunati farbanje sadolinom dva puta.	m2	16,83		
<b>U K U P N O:</b>					

		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>V</b>	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>				
1	Nabavka i pokrivanje krova falcovanim crepom Cenom obuhvaćeno pričvršćivanje svakog drugog crepa. U cenu uračunati sav potreban pričvrtni materijal i pribor. Obračun po m2 kose površine.	m2	264,25		
2	Nabavka materijala i pokrivanje slemena sa zalivanjem cem. malterom .Obračun po m1.	m1	13,30		
		U K U P N O:			
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>VI</b>	<b>STOLARSKI RADOVI</b>				
1	Nabavka materijala i reparacija postojećih štokova vrata i krila vrata od punog drveta. Cenom obuhvaćeno zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata, popravka rupica i mehanizama za zatvaranje, popravka šarki, skidanje i paljenje stare boje komplet sa svim slojevima, natapanje, čišćenje i kitovanje, ibercigovanje, glačanje i ponovno kitovanje, bojenje prvi put u svetlom tonu, bojenje drugi put u svetlom tonu, lakiranje svetlo.	kom kom kom	1 5 4		

<p>Elementi i delovi vrata koji nedostaju zamenjuju se novim istim ili sličnim uz saglasnost nadzornog organa.Boja po izboru investitora. Obračun po kom. Napomena: Pre davanja ponude izvršiti pregled vrata. dim. 80/200 dim. 125/250 Dim. 100/200</p>				
<p>2 Nabavka materijala i reparacija postojećih štokova prozora, krila prozora I šalukatri od punog drveta. Cenom obuhvaćeno zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata,popravka rupica i mehanizama za zatvaranje, popravka šarki, skidanje i paljenje stare boje komplet sa svim slojevima, natapanje, čišćenje i kitovanje, ibercigovanje, glačanje i ponovno kitovanje, bojenje prvi put u svetlom tonu, bojeje drugi put u svetlom tonu, lakiranje svetlo. Elementi i delovi prozora koji nedostaju zamenjuju se novim istim ili sličnim uz saglasnost nadzornog organa.Boja po izboru investitora. Obračun po kom. Obračun po kom. Napomena: Pre davanja ponude izvršiti pregled vrata. Dim. 60/60 Dim.120/90 Dim.140/110 Dim.235/110 Dim.120/226 Dim.186/226 Dim.150/200 Dim.150/235</p>	<p>kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom</p>	<p>2 1 2 1 2 1 1 5 1</p>		

	Dim.207/230				
3	Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih jednokrlnih vrata, sastavljena od tri odvojena dela. Slepí dovratnik je od smrečovine i služi za pripremanje tačnog zidnog otvora za vrata. Vidni dovratnik se izrađuje od punog smrečovog deveta snabdeven plast. zaptivačem koji omogućava dobro zaptivanje i bezšumno zatvaranje. Krilo vrata je duplošperovano, furnirano hrastovim furnirom, lakirano providnim lakom, okovano sa dve cilindrične šarke i snabdeveno bravom sa elzet uloškom za zaključavanje. dim. 90/200 dim. 60/200	kom kom	3 1		
4	Nabavka i ugradnja drvenog prozora od punog čamovog drveta, zastakljen termopan staklom 4=12=4 mm, snabdeven mehanizmom za otvaranje i komplet okovima, finalno obrađen i zaštićen sadolinom. Cenom obuhvaćena prozorska daska od punog drveta. Dim. 125/140 cm	kom.	2		
		UKU PNO:			
<b>VI I</b>	<b>LIMARSKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Izrada i montaža visećih oluka dim. prema postojećim olucima od pocinkovanog lima				

	d=0,55 mm .U cenu uračunati sav potreban pričvrсни materijl.Obračun po m1.	m1	35,56		
2	Izrada i montaža vertikalnog oluka od pocinkovanog lima d=0,55 mm preseka prema postojećim olucima i izrada spoja sa postojećim vertikalama.U cenu uračunati sav potreban spojni i pričvrсни materijal. Obračun po m1.	m1	29,75		
3	Izrada i montaža opšava zabatnog zida pocinkovanim, limom d=0,55 mm, r.š.70 cm.	m1	56,08		
4	Izrada i montaža prozorskih klupica od pocinkovanog lima d=0,55 mm r.š. 30 cm.	m1	22,91		
5	Nabavka materijala izrada i montažai opšava krovne uvale pocinkovanim Pocinkovanim limom d=0,55mm, r.š. 65 cm.Obračun po m1.	m1	9,25		
6	Opšivanje krovne konstrukcije (kupole) poc. limom. U cenu uračunati sav potreban spojni i pričvrсни materijal. Obračun po m2.	m2	56,98		
<b>U K U P N O:</b>					
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>VI II</b>	<b>BRAVARSKI RADOVI</b> Nabavka materijala i izrada				

1	<p>dvovisinskog rukohvata podesnog oblika na visini od 70 cm odnosno 90 cm, od hop profila sa ispunom od hop profila.</p> <p>Rukohvati moraju biti neprekidni I da se protežu najmanje 30cm ispred početka I završetka rampe.</p> <p>Cenom obuhvaćen sav pomoćni i pričvrtni materijal i pribor kao i zaštita temeljnom i uljanom bojom dva puta, boja šipke treba da bude u kontrastu sa bojom pozadine. Obračun po m1 izvedene ograde.</p>	m1	20,7		
2	<p>Nabavka, dovoz i montaža jednokrlnih protivpožarnih vrata, u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po kom. Dimenzija 99/205</p>	kom	1		
<b>UKUPN</b>					
<b>O:</b>					
<b>IX</b>	<b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	<p>Nabavka i postavljanje spoljnih podnih protivkliznih keramičkih pločica I klase koje se postavljaju na ulaznom stepenišnom kraku u prizemnom delu objekta. Obračun po m2</p>	m2	8,80		
2	<p>Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase koje se postavljaju u lepku .</p>	m2	47,01		
3	<p>Nabavka i postavljanje podnih</p>				

	keramičkih pločica I klase koje se postavljaju preko cem.košuljice	m2	37,54		
4	Nabavka i postavljanje sokle od keramičkih pločica I klase koje se postavljaju u lepku .		51,46		
<b>U K U P N</b>					
<b>O:</b>					
<b>X</b>	<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Nabavka materijala i postavljanje poda od laminata za poslovne prostore.Laminat pod je u panelima koji se postavljaju jedan u drugi ( pero i žljeb ) i stvara čvrsta veza nepropusna za vodu i prljavštinu. Paneli se ne lepe i ne ukucavaju ekserima. Postavljaju se preko PE folije debljine d= 0.2 mm uzdužno u pravcu izvora svetlosti.Paneli se postavljaju plivajuće KLIK sistemom. Radi prigušivanja koraka koristiti specijalnu podlogu od talasastog papira KAINDL-a koji se postavljaju ispod panela. Klasa laminata isključivo za poslovne prostore. Boja po izboru investitora, debljina d=8 mm.	m2	153,69		
2	Nabavka materijala i postavljanje ugaonih				

	lajсни u boji, tonu i kvalitetu u skladu sa podnom oblogom iz stavke 1, u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m1.	m1	136,40		
<b>U K U P N O:</b>					
<b>XI</b>	<b>MOLERSKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Gletovanje unutrašnjih zidova i plafona polifiksom. Obračun po m2.		906,16		
2	Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru investitora, a prema ton karti izvođača.	m2	906,16		
<b>U K U P N O:</b>					
<b>XI</b>	<b>FASADERSKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Obrada fasadnih zidova bavalitom bojom u tonu i boji po izboru investitora. Obračun po m2.	m2	500,01		
2	Obrada sokle elbakulirom bojom u boji po izboru investitora. Obračun po m2.	m2	63,82		

<b>U K U P N O:</b>					
<b>XI II</b>	<b>RAZNI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Nabavka materijala i izrada prozorske klupice sa unutrašnje strane od veštačkog mermera u tonu i boji po izboru investitora.	m1	22,91		
2	Montaža i demontaža čelične fasadne skele.	m2	536,70		
3	Nabavka i postavljanje rešetkastog otirača za noge. Obračun po komadu.	kom	1,00		
4	Nabavka i postavljanje kokosovog otirača za noge. Obračun po kom.	kom	1,00		
5	Nabavka I montaža funkcionalnih znakova , kojima se daju obaveštenja o nameni pojedinih prostorija Znakove postaviti na visini 140cm do 160cm Iznad površine poda. Obračun po kom.	kom	13,00		
6	Nepredviđeni i skriveni radovi 7% od ukupnih radova.	%	7,00		
		<b>U K U P N O:</b>			

	<b>REKAPITULACIJA:</b>				
I	RADOVI NA RUŠENJU				
II	ZIDARSKI RADOVI				
III	BETONSKI RADOVI				
IV	TESARSKI RADOVI				
V	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
VI	STOLARSKI RADOVI				
VII	LIMARSKI RADOVI				
VII					
I	BRAVARSKI RADOVI				
IX	KERAMIČARSKI RADOVI				
X	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
XI	MOLERSKI RADOVI				
XII	FASADERSKI RADOVI				
XII					
I	RAZNI RADOVI				
		U K U P N O:			

	<b>vodovod, kanalizacija i hidrantska mreža</b>				
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
<b>I</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
1	Lupanje postojećih betonskih površina, sa mašinskim prosecanjem ivica, radi iskopa rova, u širini 0,6 m i ponovno betoniranje tih površina nakon zatrpavanja rova. Betoniranje izvesti betonom MB 25, d= 12 cm. Cenom obugvaćeno izrada tampon sloja od nabijenog šljunka d=15 cm. Gornju površinu obraditi	m2	28,0		

	perdašenjem. Obračun po m2 za gore navedeni opis.				
2	Iskop zemlje II i III kategorije širine rova 0.6 m sa odbacivanjem zemlje od ivice rova na 1.0 m udaljenosti. Obračun po m3.	m3	55,12		
3	Nabavka transport i ugradnja peska u rovove sa razastiranjem ispod cevi, oko cevi i iznad cevi debljine po 10 cm. Obračun po m3.	m3	10,40		
4	Zatrpavaje rova nakon polaganja i ispitivajna cevovoda sa razastiranjem i nabijanjem zemlje u slojevima po 20 cm debljine. Obračun po m3.	m3	31,21		
5	Utovar u vozilo i odvoz viška zemlje na udaljenost do 3 km na gradsku deponiju zajedno sa razastiranjem i grubim planiranjem. Obračun po m3.	m3	29,89		
<b>U K U P N O:</b>					
<b>II</b>	<b>MONTAŽNI RADOVI</b>				
	<b>A/ VODOVOD</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih "fluid-term"- "Peštan" cevi za radni pritisak do 10 bara. Spajanje cevi vršiti varenjem i pomoću adekvatnih fazonskih komada. Cevi postaviti u				

	<p>zid i pričvrstiti adekvatnim kukama, a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak 1,5 puta veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti vizuelnu kontrolu cevi. Obračun po m1 ugrađenih cevi sa spojnim materijalom uključujući potrebna štemanja.</p> <p>f 15 mm f 20 mm</p>	<p>m1 m1</p>	<p>11,15 61,70</p>		
2	<p>Nabavka i ugradnja "MS" propusnih ventila. Obračun po komadu.</p> <p><input type="checkbox"/> 15 mm <input type="checkbox"/> 20 mm</p>	<p>kom kom</p>	<p>3 10</p>		
3	<p>Nabavka i ugradnja propusnih ventila sa hromiranom kapom. Obračun po komadu.</p> <p><input type="checkbox"/> 15 mm</p>	<p>kom</p>	<p>3</p>		
4	<p>Nabavka i ugradnja slavine sa holenderom. Obračun po komadu.</p> <p><input type="checkbox"/> 20 mm</p>	<p>kom</p>	<p>1</p>		
5	<p>Nabavka i ugradnja ugaonih ventila. Obračun po komadu.</p> <p><input type="checkbox"/> 15 mm</p>	<p>kom</p>	<p>3</p>		
6	<p>Nabavka i ugradnja povratnog ventila. Obračun po komadu.</p> <p><input type="checkbox"/> 20 mm</p>	<p>kom</p>	<p>1</p>		
7	<p>Nabavka i ugradnja ventila sa ispustom <input type="checkbox"/> 20 mm</p>	<p>kom</p>	<p>1</p>		
<b>UKUPNO:</b>					
	<b>B/ KANALIZACIJA</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicina</b>	<b>Cena po jedinici</b>	<b>UKUPNA CENA</b>

				<b>mere</b>	
1	Nabavka transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa svim potrebnim pomoćnim materijalom. Cevi ugraditi u rov na sloju peska d=10 cm, a u zidu pričvrstiti obujmicama. Obračunom je obuhvaćeno i štemaje zida za postavljanje cevi. □□□□50 mm □ 75 mm □□ 100 mm □ 125 mm □ 150 mm	m1 m1 m1 m1 m1	17,20 34,80 23,70 18,40 32,00		
2	Nabavka i postavljanje ventilacionih kapa na kraju kanalizacione vertikale □ 150 mm	m1	2,00		
3	Nabavka i ugradnja podnog slivnika prečnika □□□□ mm zajedno sa slivnom rešetkom. Obračun po komadu postavljenog slivnika zajedno sa popravkom hidroizolacije oko slivnika. zajedno sa popravkom hidroizolacije oko slivnika. □ 75 mm	kom	3		
<b>U K U P N O:</b>					
		<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
	<b>C/ SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI</b>				
1	Nabavka i ugradnja kompletnog umivaonika sa				

	<p>šoljom od fajansa I klase, dimenzija 60/45 cm, plast. sifonima, pokretnom jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu</p> <p>□ 15 mm, držačem peškira (fiksiranje sa oba kraja za zid), držačem sapuna, i pripadajućim materijalom za fiksiranje za zid. Visina postavljena 80 cm od kote poda, a slavina 100 cm od kote poda. Obračun po komadu za gore navedeni opis.</p>	kom	3		
2	<p>Nabavka i ugradnja kompletnog umivaonika sa šoljom od fajansa I klase, dimenzija 60/45 cm, plast. sifonima, pokretnom jednoručnom baterijom za hladnu vodu</p> <p>□ 15 mm, držačem peškira (fiksiranje sa oba kraja za zid), držačem sapuna, i pripadajućim materijalom za fiksiranje za zid. Visina postavljena 80 cm od kote poda, a slavina 100 cm od kote poda. Obračun po komadu za gore navedeni opis.</p>	kom	6		
3	<p>Nabavka i ugradnja kompletnog wc-a sa šoljom od fajansa I klase, visoko montažnim vodokotlićem za ispiranje, ispirnom plast cevi f 32 mm, ugaonim EK ventilom, plastičnim poklopcem, držačem rolo papira i pričvrsnim materijalom. Obračun po komadu za gore navedeni opis.</p>	kom	3		
4	<p>Nabavka i montaža stojeće tuš kade od klirita</p>				

	komplet sa tuš baterijom, držačem sapuna držačem peškira i odlivno prelivnom garniturom.	kom.	1		
5	Nabavka i ugradnja električnog bojlera zajedno sa hromiranim spojnim cevima, produživačem □ 15mm, sigurnosnim ventilom, kao i ostalim potrebnim spojnim zaptivnim i materijalom za pričvršćivanjem za zid. Obračun po komadu za gore navedeni opis. EB 10 1 TVG 80 1	kom. kom	1 1		
<b>UKUPNO:</b>					
	<b>D/ MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKI VOD</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicina</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Nabavka, transport i ugradnja PE (okiten) vodovodnih cevi "Peštan", za radni pritisak do 10 bara. Spajanje cevi vršiti odgovarajućim spojnim materijalom (zupčaste mesingane spojnice). Cevi postaviti na sloj peska, a pre zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak, 1,5 puta veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti vizuelnu kontrolu cevi. Obračun po m1 ugrađenih cevi sa spojnim materijalom. f 65mm	m1	35,0		
2	Nabavka, transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi i fazonskih komada, sa				

	izradom spoja na navoj pomoću kudelje i lanenog ulja. Cevi za zid fiksirati kukama odgovarajućeg prečnika. Obračunom je obuhvaćeno i štamaje zida za postavljanje cevi. Obračun po m1 ugrađenih cevi sa spojnim materijalom.	m1 m1	31,0 7,0		
3	Nabavka i ugradnja livenogvozenih fazonskih komada. Obračun po kg.	kg	480,0		
4	Nabavka i ugradnja EV zasuna DN 65 mm	kom	1		
5	Nabavka i ugradnja ventila sa ispustom f 65mm	kom	1		
6	Nabavka i postavljanje aparata za suvo gašenje požara, tipa S9. Obračun po komadu.	kom	3		
7	Nabavka, transport i ugradnja zidnog protivpožarnog hidranta f 52 mm. Obračunom je obuhvaćen metalni ormarić, priključak vode, ventil za vodu, trevira crevo (l=15m) i duga ručna mlaznica. Visina priključka je 1,5 m od kote poda. Obračun po komplet ugrađenom hidrantu.	kom.	2,0		
8	Nabavka i ugradnja uređaja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži za 2 bara i protok 10l/sec. Uređaj se sastoji od dve pumpe i komplet automatikom				

	i komandnom tablom kao i svim potrebnim elementima za pravilno funkcionisanje. Obračun po komadu sve komplet.	kom.	1,0		
9	Nabavka i postavljanje vodomera i ventila pre i posle vodomera kao i ispusne slavine. Obračun po komadu. f 25 mm f 65 mm	kom. kom	1,0 1		
<b>III</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	Izrada vodomernog šahta od opeke u produžnom malteru debljine d=25 cm. Unutrašnju stranu zidova omalterisati cementnim malterom 1:3 do crnog sjaja. Dno šahta izvesti od nabijenog betona d=20 cm, MB 15. Gornju poklopnu ploču armirati sa fi 10/15 cm unakrsno sa ojačanjem oko liveno-gvozdene poklopca koji će se ugraditi u gornju poklopnu ploču fi 600 mm/60 kg. Unutrašnje dimenzije šahta su 150x120x100 cm. Obračun po komadu za gorenavedeni opis.	kom	1		
2	Nabavka materijala i izrada revizionog kanalizacionog šahta od vodonepropusnog betona MB 25, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ,unutra				

	<p>šnjih dimenzija 1,0x1,0 m. Unutrašnju stranu omalterisati cementnim malterom do crnog sjaja. Gornju poklopnu ploču armirati sa f10/15cm unakrsno sa ojačanjem oko liveno- gvozdenog po- klopca, koji će se ugraditi u gornju poklopnu ploču f600mm/30 kg. Obračun po komplet izvedenom šahtu.</p>	kom	3		
3	<p>Nabavka materijala i izrada betonskih ankera za ankerisanje cevi. Ankere treba izvesti od nearmiranog betona MB 20, dimenzija 25x25x25 cm. Obračun po komadu za gorenavedeni opis.</p>	kom	4		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>IV</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>	<b>Jed mere</b>	<b>Kolicin a</b>	<b>Cena po jedinici mere</b>	<b>UKUPNA CENA</b>
1	<p>Hidraulička proba cevovoda na pritisak 1,5 puta veći od radnog pritiska, u trajanju od 24 sata. Ispitivanje vršiti pre zatrpavanja rovova i pre montaže slavina i hidranata. Obračun po m1.</p>	m1	35,0		
2	<p>Ispiranje i dezinfekcija cevovoda nakon završetka radova. Obračun po m1.</p>	m1	35,0		
<b>UKUPNO:</b>					

	<b>REKAPITULACIJA:</b>				
<b>I</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
<b>II</b>	<b>MONTAŽNI RADOVI</b>				
	A/ VODOVOD				
	B/ KANALIZACIJA				
	C/ SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI				
	D/ MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKI VOD				
<b>III</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>				
<b>IV</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
<b>UKUPNO bez PDV:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>UKUPNO sa PDV:</b>					

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

\_\_\_\_\_  
Назив инвеститора

\_\_\_\_\_  
Адреса

Заводни број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је предузеће

\_\_\_\_\_,  
за потребе Инвеститора

\_\_\_\_\_,  
квалитетно и у уговореном року извело радове на ( обавезно навести површину изграђеног  
објекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(навести врсту радова),

у вредности од \_\_\_\_\_ динара,

а на основу уговора \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Инвеститора: \_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_

М.П.

***Образац копирати у потребном броју примерака - за сваки уговор.***

Напомена: Уговор попунити, потписати  
и оверити печатом , сваку страну

## IX МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Закључен између:

1. ОПШТИНЕ ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89, ПИБ 100636230, мат.бр. 08285071 коју заступа председник Милан Станимировић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, РИВ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код банке, које заступа, \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач).

### Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124, ближе одређен усвојеном понудом Извођача бр. \_\_\_\_, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

### Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно динара \_\_\_\_\_ без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде које су фиксне.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведене количине радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног

извођача радова и Надзорног органа, а на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.

### Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- \_\_\_\_\_ % вредности уговора **на име аванса**, најкасније у року од 30 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив.

Плаћање преосталог износа ће се вршити по привременим и окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, овереним и потписаним од стране Надзорног органа, најкасније у року од 30 дана од дана пријема оверене ситуације.

### Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у року од \_\_\_\_\_ **радних дана**, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Извођач за радове који су предмет овог уговора ангажује следеће подизвођаче

---

---

### Члан 5.

Наручилац се обавезује да, пре почетка радова обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Датум увођења у посао Надзорни орган уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, Наручилац може раскинути овај уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла као и захтевати од извођача накнаду штете до износа стварне штете.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

## **Члан 6.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу, односно уз сагласност Наручиоца, а под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Настанак, трајање и престанак наведених случајева се уписује у грађевински дневник.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

## **Члан 7.**

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

## **Члан 8.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова и динамички план. Динамички план треба да прикаже време почетка, трајања радова по позицијама и време завршетка, као и рокове и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе;
- радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи и инвестиционо техничкој документацији;

- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- обезбеди организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити извођење радова које неће ометати нормално функционисање околних простора/улица саобраћаја, безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;
- омогући вршење стручног надзора на објекту;
- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио радове;
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

## **Члан 9.**

Наручилац се обавезује да:

- 8 дана пре почетка извођења радова од надлежнг органа пријави почетак извођења радова
- да пре почетка извођења радова преда извођачу радова главни пројекат грађевинску дозволу и решење о именовану стручног надзора

## **Члан 10.**

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 3 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније по увођењу у посао, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 3% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

## **Члан 11.**

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду и безбедности, као и противпожарне заштите.

## **Члан 12.**

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ месеца рачунајући од дана примопредаје објекта. За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

### **Члан 13.**

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

### **Члан 14.**

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

### **Члан 15.**

Извођач радова може извођење појединих радова поверити другом лицу (подизвођачу), али само ако га је навео у понуди. Уступање радова трећем лицу нема утицаја на правне односе између наручиоца и извођача односно извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза.

#### **Члан 16.**

Уколико се током извођења радова настане вишак/мањак материјала по појединачним позицијама предмера радова вредност наведеног одступања мора бити у оквиру процента од 10% укупне уговорене вредности. Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Надзорни орган и Наручиоца.

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести наведене радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене **понуде Извођача бр. \_\_** остају фиксне и непроменљиве.

#### **Члан 17.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације, а због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди налог Наручиоца.

Извођач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца и доставе допунску понуду.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити повећана више од 10% укупне уговорене вредности, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

#### **Члан 18.**

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Наручиоца и Надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Наручилац, а чине је по један представник Наручиоца, Надзорног органа и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику градилишну и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, преко стручног надзора или комисије за технички преглед у току извођења радова односно по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу.

#### **Члан 19.**

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

#### **Члан 20.**

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.

#### **Члан 21.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

#### **Члан 22.**

Саставни део овог уговора је понуда Извођача бр.\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

### **Члан 23.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

### **Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

**НАРУЧИЛАЦ**

**ИЗВОЂАЧ**

---

Председник  
Милан Станимировић